

Tegometall

Die Vielseitigkeit im Ladenbau

GESAMTKATALOG 2016



DIE TEGOMETALL GRUPPE

» Vertreten in 8 Ländern mit insgesamt über 800 Mitarbeitern



Willkommen in der Welt der Regale



Tegometall



Sehr geehrte Kundinnen und Kunden
Sehr geehrte Geschäftspartner

Firmengeschichten beginnen mit einer Idee, einer Person. Der weitere Verlauf und die Entwicklung sind dann aber nicht mehr nur von der Geschäftsleitung oder einzelnen Personen abhängig. Vielmehr sind es gerade auch die Mitarbeiter und das Team, welche Erfolge und Expansion ermöglichen.

Ende der 50er Jahre hatte mein Vater, Rudolf Bohnacker, die wegweisende Idee, Ladeninhabern die Möglichkeit zu eröffnen, nach dem Prinzip eines Baukastens, mit einfachen Mitteln und ohne umständliche Montage, ihr Warenangebot optimal und vielfältig zu präsentieren. Wer hätte damals schon ahnen können, dass er mit dieser zündenden Idee eine derart große Nachfrage auslösen würde, so dass bereits innerhalb kürzester Zeit aus seinem kleinen Betrieb ein Unternehmen heranwuchs, das Ladenbauartikel in großen Serien herstellt, deren Erfolg schließlich im Jahr 1968 zur Gründung der heutigen Tegometall-Gruppe führte.

Mit seinen Leitsätzen führte mein Vater das Unternehmen Tegometall erfolgreich an die Spitze der Ladenbauer:

„Gemeinsam mit allen Mitarbeitern den Erfolg suchen, hohe Qualitätsstandards, schnelle Lieferzeiten und durch den Einsatz innovativer Technologie preisgünstige Produkte für die Kunden herstellen.“

Diese Ziele verfolgte er schon damals unter Beachtung der heute gültigen Umweltstandards. Sein besonderer Einsatz galt den energieeffizienten Transporten, welche wann immer möglich, auf der Schiene stattfanden. Ressourcenschonender Einsatz von Wasser, Strom, Luft, Verpackungs- und Rohmaterialien, keine Verwendung giftiger Chemikalien und Farben in den Unternehmen war ihm jedoch nicht weniger wichtig.

Selbstverständlich halte auch ich nach fast einem halben Jahrhundert „Tegometall“ an den Leitsätzen meines Vaters fest und bin stolz darauf, unserem Slogan

„Tegometall – die Einrichtung für jedes Warensortiment“

unverändert treu bleiben zu können.

Unsere mehr als 120 ServiceCenter und Ladenbaupartner in ganz Europa tragen dank ihrer konstruktiven Ideen hinsichtlich neuer Entwicklungen und Trends maßgeblich zu unserem Erfolg bei, wofür wir sehr dankbar sind.

Uns allen wünsche ich weiterhin viel Erfolg und eine vielversprechende Zukunft.

Ihr
Ulrich Bohnacker
Geschäftsführer

Die Geschichte der Tegometall-Gruppe

Die erste Fabrikationshalle in Krauchenwies wird gekauft. Beginn der Herstellung von Qualitätsprodukten für Ladeneinrichtungen.



Firmengründung Tegometall

In den 80er Jahren wird die Produktpalette um den Bereich Lagertechnik erweitert. Tegometall konstruiert das Lagertechnikregal, in welches die Ladenbauteile integriert werden können und lässt es patentieren. Damit sparen die Kunden Kosten ein und das Design bei kombiniertem Einsatz von Ladenbau- und Lagertechnikregalen wird erheblich verbessert.

Krauchenwies



Sauldorf



Rudolf Bohnacker überträgt die Gruppe Tegometall auf seinen Sohn Ulrich Bohnacker. Die Grundsätze und Werte des Firmengründers werden bei gleichzeitiger Einführung einer neuen Organisation beibehalten und gewahrt.

Als Reaktion auf die ungebrochen starke Nachfrage der Produkte entsteht im ungarischen Bekescsaba ein neues Werk für Drahtwaren wie Drahtrückwände und Drahtfachböden.

1966

1968

70er

80er

90er

1993

1994

1995

1996



Ausbau des Tegometall-Ladenbauprogramms. Installation der ersten großen Pulverlackieranlagen. Aufbau des Vertriebsnetzes mit Planungsbüros. Anbindung an das internationale Schienennetz. Tegometall transportiert auf der Eisenbahn sowohl Rohmaterial aus den Stahlerzeugungsregionen als auch Fertigwaren zu Kunden.

Die sehr starke Nachfrage nach Produkten aus dem Lagertechnikprogramm führt zur Errichtung eines neuen Werkes in Sauldorf, in dem die Bauelemente für kombinierte Regale zur Ausstattung von Baumärkten, C&C und SB-Märkten sowie Großflächen hergestellt werden.

Das Werk Krauchenwies ist auf die Herstellung von Einrichtungen für Verkaufsräume vom Typ „Ladenbau“ spezialisiert. Schwerpunkt des Werkes in Sauldorf ist die Herstellung von Produkten zur Lagerhaltung.

Weiterentwicklung des im Markt sehr erfolgreichen „kombinierten“ Lagerregals zu industriell einsetzbaren Lagertechnikregalen.

Einrichtung der eigenen Profilieranlagen. Die für die Lagertechnik notwendigen Profile für C-Ständer und Traversenprofile können nun maßgeschneidert selbst hergestellt werden.

Die internationalen Geschäfte der Gruppe werden Tegometall International AG (Schweiz) unterstellt. Aufbau der Fabrikation in Kreuzlingen, Schweiz und einer speziellen Großlackieranlage für Pulverbeschichtungen.

Im polnischen Pniewy wird ein weiteres Produktionswerk für Zubehör-Komponenten eröffnet. Von hier aus können auch Kunden im östlichen Teil Europas und Russland beliefert werden.

Die Geschichte der Tegometall-Gruppe

Bau eines zweiten Werkes in der Schweiz.
Dort werden mit hochmodernen Laser- und Roboteranlagen individuelle Produkte, Sonderanfertigungen und Neuentwicklungen für die ganze Gruppe hergestellt.

1998

2003

Eröffnung des Werkes in China mit Sitz in Kunshan, Region Shanghai. Dieses Werk wurde als Reaktion auf die große Nachfrage im asiatischen Raum aufgebaut. Mit höchster Priorität wird darauf geachtet, dass alle Qualitäts- und Umweltstandards in der Fabrikation und den Produkten eingehalten werden, für die Tegometall bekannt geworden ist.

2004

Erwerb der Ablachtal Eisenbahnlinie. Da die Eisenbahnlinie von Krauchenwies Richtung Süden von der Deutschen Bundesbahn stillgelegt werden sollte, entschloss man sich zur Gründung der Eisenbahngesellschaft Ablachtal-Bahn GmbH und erwarb die 41 Kilometer Bahnabschnitt zwischen Mengen und Stockach. Damit konnte diese Linie für die Zukunft zur Bedienung der Werke in Krauchenwies und Sauldorf gesichert werden. In den folgenden Jahren wurde auch mit Mitteln des Verkehrsministeriums des Landes Baden-Württemberg die Strecke modernisiert, auf der heute auch regionaler Personenverkehr statt findet.

Werkslokomotive



2007

Übernahme der Gesellschaft ALPOS OPREMA TRGOVIN, d.o.o. in Slowenien und Eröffnung des dritten Produktionsstandortes in der Schweiz mit Schwerpunkt auf DecoCoat-Beschichtungen. Dabei können mit einem neuartigen, hochtechnologischen Verfahren Naturmuster wie Holz, Stein oder Fotografien realitätsgetreu auf Metallteile aufgebracht werden.

Inbetriebnahme von zwei Galvanikanlagen in Polen zum Verzinken und Verchromen. Haken und Halter aus Draht können jetzt galvanisiert und Bauteile für Textilgeschäfte verchromt werden.

2009

Inbetriebnahme einer eigenen Coil-Spalтанanlage. Hier werden Coils mit einem Gesamtgewicht bis 40 Tonnen für die Weiterverarbeitung auf den Profilieranlagen gespalten.

Ausbau der Lager-, Service- und Fabrikationshalle in Grossbritannien. Dort werden auf 6000 m² Fläche für 8000 Paletten Waren für Kunden gelagert und kommissioniert. Installation einer Pulverlackieranlage für die schnelle und kostengünstige Herstellung von Artikeln in Sonderfarbe und Sonderanfertigungen für den englischen Markt.

2011

Inbetriebnahme der EuroStore S.A.R.L. in Forbach, die als Lager und Vertrieb für den französischen Markt dient.

Firmeneigenes Logistikzentrum
Standort Krauchenwies

2015

Krauchenwies Logistikzentrum



Heute arbeiten weltweit ca. 800 Mitarbeiter für die Tegometall-Gruppe. Jährlich werden ca. 80.000 Tonnen Stahl verarbeitet.

Heute

Aktiver Umweltschutz

Die Standorte der Tegometall-Gruppe sind mit modernsten Produktionsanlagen ausgestattet.

Die ständige Weiterentwicklung unseres Warensortiments und die Produktion in Großserien verlangen eine in allen Bereichen durchgreifende Spitzentechnologie, die auch den Belangen des Umweltschutzes in höchstem Maße Rechnung trägt.

In Sachen Ökologie legen wir Wert auf ressourcenschonenden Einsatz von Wasser, Strom, Luft, Verpackungs- und Rohmaterialien. Aber auch energieeffiziente Transporte mittels Schienenverkehr sind uns wichtig und werden von uns eingesetzt, wann immer dies möglich ist.

Im gesamten Lackierbetrieb wird mit lösungsmittelfreien Pulverlacken gearbeitet. Es kommt eine größtenteils abwasserfreie Oberflächenbeschichtungstechnik zur Anwendung.

Auf den Einsatz von PVC-Folien wird gänzlich verzichtet. Modernste Technologien und unsere langjährige Erfahrung in allen Bereichen des Ladenbaus und der Lagertechnik garantieren unsere Leistungsfähigkeit und begründen unsere Marktposition.

... weil die Umwelt uns am Herzen liegt!



Die Dekorwelt von Tegometall

Sowohl unser räumliches Denken als auch die damit verbundene Wirkung von Innenräumen lassen sich stark von Farben und Dekoren beeinflussen.

Verwirklichen Sie Ihre Ideen und Vorstellungen mit **DecoCoat**.

Lassen Sie Rückwände, Fachböden und sogar Säulen mit Ihren individuellen Designs bedrucken oder wählen Sie aus unseren zahlreichen [Sonderfarben](#) sowie [Holz](#)-, [Stein](#)- und [Metallvorlagen](#) ein passendes Dekor aus.

Schaffen Sie mit Ihrer Ladeneinrichtung einen Wiedererkennungswert für Ihre Kunden und für sich selbst eine Atmosphäre zum Wohlfühlen.

Qualität, die begeistert

Die brillanten Farben unserer DecoCoat-Produkte lassen jeden Anwendungsbereich erstrahlen.

In der Lebensmittelbranche können unsere Artikel mit DecoCoat ohne Bedenken eingesetzt werden.

Unsere Beschichtung ist lebensmittelecht und frei von schädlichen Binde- und Lösungsmitteln.

Einfach genießen

Durch unser spezielles Sublimations-Verfahren ermöglichen wir Ihnen umweltfreundliche Regale in hochwertiger Tegometall-Qualität. Dadurch können Sie alle Vorteile unserer Ladeneinrichtung genießen und gleichzeitig eine individuelle Atmosphäre schaffen. Die sehr strapazierfähige Oberfläche kann mit allen lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln behandelt werden.

Die Regalsysteme mit DecoCoat Beschichtungen können unbedenklich zur Lagerung von Lebensmitteln eingesetzt werden.

Ein Zertifikat (Unbedenklichkeitserklärung) über den Einsatz von DecoCoat-Beschichtungen im Lebensmittelbereich liegt vor.

Die Lagerung von feuchten und fettenden Lebensmitteln direkt auf der DecoCoat-Beschichtung wurde als unbedenklich eingestuft.



Standardfarben & Sonderfarben

Wir sehen in Farben, denken in Farben, fühlen in Farben.

Farben und ihre Symbolik sind eng mit dem alltäglichen Leben und der jeweiligen Kulturgeschichte verwoben. Farben wirken sich auf unser Gefühlsleben aus und bewirken bestimmte Assoziationen.

Für Firmen und Vereine dienen daher bestimmte Farben oder Farbkombinationen als Identifikationsmerkmal.

Bunte Schriftzüge oder Farblogos sind als Symbolträger Garant dafür, einen unverwechselbaren Eindruck zu hinterlassen. Zu jeder Farbe haben wir bewusst oder unbewusst eine Meinung.


So kann sich der Einsatz von Farben bezahlt machen.

Farbe kann:


- den Wiedererkennungswert einer Marke um 80 Prozent steigern.
- die Verständlichkeit um 73 Prozent erhöhen.
- farblich gestaltete Werbung wird 42 Prozent häufiger wahrgenommen als vergleichbare Werbung in Schwarz-Weiß.

Machen also auch Sie aus Ihrer Ladeneinrichtung etwas Besonderes, heben Sie sich von der breiten Masse ab und sorgen Sie so dafür, dass Ihre Kunden gerne wiederkommen.


Wir haben unzählige Farben und Sonderfarben zur Auswahl im Programm und beraten Sie sehr gerne!




Sonderfarben Beispiele




1)




2)




3)




4)




5)



6)




7)



8)




9)



10)




11)



12)



13)



14)



15)

1) RAL 7035 Lichtgrau

2) RAL 7036 Platingrau

3) RAL 7047 Telegrau 4

4) RAL 9006 Weißaluminium

5) RAL 9007 Graualuminium

6) RAL 7015 Schiefergrau

7) RAL 7016 Anthrazitgrau

8) RAL 6027 Lichtgrün (Bild unten)

9) RAL 6034 Pastelltürkis

10) RAL 5014 Taubenblau

11) RAL 5013 Kobaltblau

12) RAL 7030 Steingrau

13) Nach RAL 7048 Perlmausgrau metallic

14) RAL 6019 Weißgrün

15) Nach RAL 9023 Perldunkelgrau metallic

Viele weitere Sonderfarben sind auf Anfrage erhältlich.



Farben Gradmann in Konstanz > komplett in RAL 6027 Lichtgrün

UP

DATE

DO

AV

TH

HE

C

R

Neuheiten bei Tegometall

Bereich Ladenbau:



Neue Linie » F125k «

Nach der erfolgreichen Markteinführung unseres neuen Fachboden-Sortiments im Jahr 2014 sind wir von Tegometall stolz darauf, Ihnen eine neue Generation von Fachböden, Rückwänden und Zubehör zu präsentieren, die Materialoptimierung und gewohnte Tegometall-Qualität erfolgreich miteinander verbindet.

Fragen Sie doch einfach mal unverbindlich beim nächsten Tegometall-ServiceCenter nach und lassen Sie sich von den attraktiven Preisen überzeugen.

Mehr Informationen über die neue Linie » F125k « im Katalog ab [➔ Seite 176](#)

Neues Achsmaß » 62,5 cm «

Wir haben das Achsmaß 62,5 cm neu in unsere Produktpalette aufgenommen.
Dies betrifft alle Rückwände, Fachböden und diverse Zubehörteile.

Bereich Lagertechnik:



Lagerregal » HL 500 «

Das „Neue“ bei Tegometall!

Wir haben für Sie ein neues Lagerregal entwickelt, welches aus Grund- und Anbauregalen besteht.
Dieses ist leicht zu handhaben und einfach aufzubauen.

Das » HL 500 « ist perfekt für den alltäglichen Gebrauch zu Hause, in der Garage, im Keller oder in Werkstätten geeignet.

Mehr Informationen über das » HL 500 « im Katalog ab [➔ Seite 183](#)

Bereich DecoCoat:



Neue Farben und Holzmuster im Sortiment

Fast alles ist möglich.

Verleihen Sie Ihrer Ladeneinrichtung das individuelle Etwas, das Sie von anderen abhebt.

Ob Ihr Lieblingsbild auf großer Fläche in Ihrem Laden erstrahlt, ein bestimmtes Holz- oder Steindekor... Ihren Wünschen sind fast keine Grenzen gesetzt. Bei Interesse beraten wir Sie gerne persönlich!


Mehr Informationen über » DecoCoat « im Katalog ab [➔ Seite 7 – 9](#)

FACHBODEN F125k


Top Qualität
Unschlagbarer Preis
125 kg Tragkraft^{*)}

Bessere Qualität gibt es gar nicht!


deutlich günstiger als der Fachboden Classic




Fachböden mit sehr hoher Belastbarkeit von bis zu 125 kg ^{*)}



ist angepasst an die Ansprüche der jeweils individuellen Markt-Typen



leichteres Handling und geringere Frachtkosten



^{*)} bei den Fachböden 100x37/47/57 cm

Linie F125k

NEU

NEU – Rückwand FRAME!

frame

Abbildung mit Inhalt nur für Werbezwecke.



HL 500

Kleiner Preis
Großes System

Flexible Konfiguration

sehr hohe Belastbarkeiten
von bis zu 500 kg pro Fach

NEU



Das neue Lagerregal HL 500 garantiert eine äußerst flexible Ausstattung, die sich ganz an Ihre Anforderungen anpassen lässt. Durch verschiedene Höhen, Längen und Tiefen können Sie sich Ihr Lagerregal individuell zusammenstellen.

individuell zusammenstellbar in verschiedenen Tiefen, Breiten, Höhen und mit diverser Zubehör

perfekt genutzter Raum kombiniert mit perfekten Belastungswerten



Abbildung mit Inhalt nur für Werbezwecke.

Das raffiniert konstruierte System lässt sich einfach erweitern, so dass Sie jeden Zentimeter geschickt nutzen können.



Zu groß gibt es für uns nicht. Hier bekommen Sie alles aus einer Hand!
Beratung – Planung – Montage – Service – Vielfalt – Tegometall!

Abkürzungsverzeichnis

Allgemeine Abkürzungen:

■	RL	–	Rundlochung
■	SB	–	Selbstbedienung
■	SL	–	Kombinierte Rund- und Schlüssellochung
■	V	–	Verpackung
■	➔	–	Verweis: siehe Seite
■	➔ 1	–	Verweis: siehe Kapitel (hier Kapitel Nummer 1)
■	④	–	Verweis auf ein Produkt im aktuellen Kapitel

Maße und Einheiten:

■	B	–	Breite
■	H	–	Höhe
■	L	–	Länge
■	T	–	Tiefe
■	Ø	–	Durchmesser
■	cm	–	Zentimeter
■	kg	–	Kilogramm
■	m	–	Meter
■	mm	–	Millimeter
■	W	–	Watt

Impressum



Tegometall International Sales GmbH
Industriestrasse 7
8574 Lengwil
Schweiz

Telefon +41 (0)71 686 93 00
Telefax +41 (0)71 686 93 10

info@tegometall-sales.com
www.tegometall.com

Bestellen Sie bei unserem Tegometall-ServiceCenter mit Abhollager ganz in Ihrer Nähe oder direkt ab Werk.

Zeichnungen und Abbildungen sind unverbindlich. Irrtum vorbehalten. Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise ohne Mehrwertsteuer und eventuelle länderspezifische Zollgebühren bzw. Einfuhrsteuern und Transport.

Es gelten unsere aktuell gültigen allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen mit der jeweiligen Ergänzung.

Hinweis: Alle Preise verstehen sich ohne Montage.

Farbabweichungen und technische Änderungen, welche durch die Weiterentwicklung erforderlich sind, behalten wir uns vor.

Unsere bisherigen Einzelteil-Kataloge und Einzelteil-Preislisten werden hiermit ungültig.

Wesentliche Bestandteile unseres Lieferprogramms sind im In- und Ausland gesetzlich geschützt.

Copyright © 2015
Tegometall International Sales GmbH (im folgenden Tegometall)
Alle Rechte vorbehalten.

Sämtliche Abbildungen sind Eigentum von Tegometall. Alle Abbildungen und Beschreibungen, einschließlich aller Wort- und Bildzeichen, unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze. Jegliche Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe, auch im Internet sowie jegliche sonstige Nutzung, ist verboten. Ohne vorheriges schriftliches Einverständnis von Tegometall darf der Inhalt nicht vervielfältigt, weitergegeben und/oder sonst verwendet werden.

Inhaltsübersicht

Inhalt

Die Tegometall Gruppe	2
Willkommen in der Welt der Regale.....	3
Die Geschichte der Tegometall-Gruppe	4
Aktiver Umweltschutz	6
Die Dekorwelt von Tegometall	7
Standardfarben & Sonderfarben	8
Sonderfarben Beispiele.....	9
Neuheiten bei Tegometall.....	11
Abkürzungsverzeichnis	17
Impressum	17
Inhaltsübersicht	18

Tegometall Classic

Übersicht Tegometall Classic	20
Inhalt Tegometall Classic.....	21

1 Säulen und Wandschienen	22
2 Fußteile und Konsolen	29
3 Rückwände und Haken	37
4 Fachböden und Zubehör	62
5 Spezialteile.....	78
6 Drahtwaren	129
7 Vitrinen und Holzteile	133
8 Obstregale	139
10 S-Regal und Großmarktregal	158

Technische Hinweise Tegometall Classic	166
Maße / Bestellinformationen.....	166
Farb- und Ausführungsschlüssel.....	167
Zulässige Belastungen.....	168
S-Regal, zulässige Belastungen.....	171
Großmarktregal, zulässige Belastungen	172
Innenecken	173
Außenecken	174

Linie F125k

Inhaltsverzeichnis F125k.....	178
-------------------------------	-----

Linie F125k	179
Konsolen	179
Rückwände FRAME.....	179
Fachböden	180

Technische Hinweise F125k	181
Maße / Bestellinformationen / Farbschlüssel	181
Zulässige Belastungen.....	182

HL 500

Inhaltsverzeichnis HL 500	185
---------------------------------	-----

HL 500	186
---------------------	-----

Technische Hinweise HL 500	187
Maße / Bestückung / Bestellinformationen / Ausführungsschlüssel	187
Zulässige Belastungen.....	188

Lagertechnik

Übersicht Lagertechnik.....	192
Inhalt Lagertechnik	193

Technische Hinweise Lagertechnik	194
---	-----

Systemmaße / Ständermaße / Spanplattenmaße.....	194
Spanplattenmaße / Aufteilung und Belastung für Einlege- und Brandschutzböden	195
Zulässige Belastungen.....	196
Berechnungsbeispiele der zulässigen Fach- und Feldlasten, System CG 55x40	199
Berechnungsbeispiele der zulässigen Fach- und Feldlasten, System CG 70x80	200
Belastungswerte Schrägregale	201

A Ständer	202
B Traversen	206
C Tiefenstege und Einlegeböden	213
D Zubehör und Sicherheitszubehör	217
E Integrierungsteile.....	223
F Schrägregale.....	228
G Plattenregal.....	235
H Gartencenterprogramm.....	238



Technische Hinweise Lagertechnik	244
Bestellinformationen / Farb- und Ausführungsschlüssel	244

Index	246
--------------------	-----

TEGOMETALL
CLASSIC
FÜR HOHE
ANFORDERUNGEN


Tegometall Classic

Übersicht Tegometall Classic




Z1186

➔ **4**




Z1193

➔ **8**




Z1589

➔ **5**




Z1176

➔ **8**




Z1174

➔ **5**




Z1421

➔ **8**




Z1182

➔ **6**



Z1156

➔ **10**



Z1155

➔ **10**

Inhalt Tegometall Classic

Tegometall Classic

Übersicht Tegometall Classic	20
Inhalt Tegometall Classic	21

1 Säulen und Wandschienen	22
Wandschiene mit H-Lochung	22
Säulen mit H-Lochung	22
Wandschienen mit Doppelschlitzlochung	24
Zubehör für Säulen	24

2 Fußteile und Konsolen	29
Fußteile	29
Sockelblenden	30
Zubehör für Fußteile	31
Konsolen	32
Zubehör für Konsolen	35
Träger	35

3 Rückwände und Haken	37
Lochplatten	37
Rückwände	37
Rückwände SL	39
Rückwände RL	40
Ergänzung für Rückwände	42
Spiegelhalter	43
Spiegelrückwand	43
Haken und Spezialhalter	44
Miniboxen	51
Paneele-Rückwände	51
Warenträger für Paneele	52
Haken für Paneele	59

4 Fachböden und Zubehör	62
Fachböden	62
Glasfachböden	64
Zubehör für Fachböden	66
Preisschienen	72
Scanning-Preisschienen	74
Scanning-Rahmen	75
Fachbodenkorb	76
Schlagertisch	76

5 Spezialteile	78
Blenden und Zubehör	78
Deko-Blenden und Zubehör	83
Schräghalter und Zubehör	84
Regalbeleuchtung	86
Halterahmen	87
Trageschiene 50x20 mm gelocht und Halter	88
Halter für Trageschiene gelocht	88
Spezialteile für Farben und Tapeten	92
Spezialteile für Fahrräder	94

Diverses	94
Spezialteile für Elektro, Hifi, DVD	95
Spezialteile für Schuhe	100
Spezialteile für Bücher und Zeitschriften	101
Bücherregale	103
Zeitschriftenregal	105
Spezialteile für Textil	106
Trageschiene und Halter für Textil und Kleinteile	109
Stufeneinsätze	110
Mittelraumlösungen	112
Schrägablagen	114
Verkaufsstände	114
Gondelstände fahrbar	116
Gondelstände	118
Gondelstirnrahmen	120
Aktionsstände auf Europalette	121
Gondelstirnfachboden	122
Ladenbauteile in feuerverzinkt, verchromt	124
Podest	126
Lochblechablage	126
Beistelltisch	127
Pinnwände	128

6 Drahtwaren	129
Drahtwaren und Zubehör	129

7 Vitrinen und Holzteile	133
Vitrinen und Theken	133
Regalschränke	136
Holzteile	137
Zubehör für Holzteile	137

8 Obstregale	139
Obstgondel	139
Obst- und Gemüseregale	143
Obst- und Gemüseregale Innenecke 45°	152
Verkaufstische für Obst und Gemüse	157


10 S-Regal und Großmarktregal	158
S-Regal	158
Leistenregal	161
Großmarktregal C 50x40	162
Ausbesserungslacke	165

Technische Hinweise Tegometall Classic	166
Maße / Bestellinformationen	166
Farb- und Ausführungsschlüssel	167
Zulässige Belastungen	168
S-Regal, zulässige Belastungen	171
Großmarktregal, zulässige Belastungen	172
Innenecken	173
Außenecken	174


Wandschiene mit H-Lochung

Wandschiene

U-Profil 23,5x30x23,5 mm; einseitige H-Lochung



Z0001 / Z0002




H					
160			111014	①	
200			111010	①	
240			113266	①	


Säulen mit H-Lochung

Säule 30x30 mm

vierseitige H-Lochung, unten mit Rohreinsatz, Gewinde M 10, **ohne Fußteller**




Z0003 / Z4113




H					
200			110524	①	
240			113494	①	
260			113497	①	
280			113495	①	
300			113496	①	

Säule 30x30 mm

zweiseitige H-Lochung




Z0005 / Z4114




H					
200			110624	①	
260			110636	①	
300			110644	①	

Säule 60x30 mm

zweiseitige H-Lochung, für Regale und Gondeln



Z0012 / Z0013



H					
140			111702	①	
160			111703	①	
180			111011	①	
200			111012	①	
210			111126	①	
220			111013	①	
240			111705	①	
260			111706	①	
280			111708	①	
300			111707	①	

Säulen und Wandschienen

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl
je V


1

Säule 60x30 mm

zweiseitige H-Lochung, für Regale und Gondeln, mit Löchern für Verbindungen



Z0014 / Z0015



H


140 ¹⁾			111712	①		
200 ¹⁾			112224	①		
220 ²⁾			112228	①		

¹⁾ mit 4 Löchern für 2 Verbindungen


²⁾ mit 6 Löchern für 3 Verbindungen

Säule 80x30 mm

zweiseitige H-Lochung, für Regale und Gondeln



Z0016 / Z0019




H


140			111017	①		
160			111018	①		
180			111019	①		
200			111020	①		
210			111526	①		
220			111021	①		
240			111765	①		
260			111766	①		
280			111767	①		
300			111768	①		

Säule 80x30 mm

zweiseitige H-Lochung, mit Löchern für Verbindungen



Z0018 / Z0019



H


160 ¹⁾			112296	①		
180 ¹⁾			112300	①		
200 ¹⁾			112304	①		
220 ²⁾			112308	①		

¹⁾ mit 4 Löchern für 2 Verbindungen


²⁾ mit 6 Löchern für 3 Verbindungen

Säule 110x30 mm

zweiseitige H-Lochung, für Regale und Gondeln



Z0020 / Z0021




H

180			113267	①		
200			113268	①		
220			113269	①		
240			113270	①		

Säulen und Wandschienen

Säule 110x30 mm

zweiseitige H-Lochung, mit Löchern für Verbindungen



Z0022 / Z0021

Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
H			
150 ¹⁾	112374	①	
160 ¹⁾	112376	①	
180 ¹⁾	112380	①	
200 ¹⁾	112384	①	
220 ²⁾	112388	①	

¹⁾ mit 4 Löchern für 2 Verbindungen
²⁾ mit 6 Löchern für 3 Verbindungen

Wandschienen mit Doppelschlitzlochung

Wandschiene

U-Profil 23,5x30x23,5 mm, einseitige Doppelschlitzlochung




Z0023 / Z0024

H				
160	110148	①		
200	110156	①		
220	110164	①		

Zubehör für Säulen

Verbindung leicht

Profil 20x20 mm, mit Schrauben und Muttern, Lochabstand 50 mm




Z0031

L				
59,5	117830	①		
97	117834	①		

Verbindung

für Regale und Gondeln ohne Rückwände und für Gondeln fahrbar. Mit Schrauben und Muttern. Profil 30x20 mm, Lochabstand 70 mm

Hinweis: Nicht für Diagonalverbindung.



Z0032

L				
59,5	117800	①		
97	117804	①		
122	117806	①		

Säulen und Wandschienen

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

1

Verlängerung für Säule 60x30 mm

zweiseitige H-Lochung

Hinweis: Alle Verlängerungen nur für Rückwanderhöhung.
Nicht zum Einhängen von Fachböden.



Z0033 / Z0013

H					
10			112013	①	
20			111556	①	
40			111557	①	
60			111992	①	

Verlängerung für Säule 80x30 mm

zweiseitige H-Lochung

Hinweis: Alle Verlängerungen nur für Rückwanderhöhung.
Nicht zum Einhängen von Fachböden.



Z0033 / Z0019

H					
10			112014	①	
20			111558	①	
40			111559	①	
60			111993	①	

Verlängerung für Säule 110x30 mm

zweiseitige H-Lochung

Hinweis: Alle Verlängerungen nur für Rückwanderhöhung.
Nicht zum Einhängen von Fachböden.



Z0033 / Z0021

H					
10			113018	①	
20			113020	①	
40			113024	①	
60			113028	①	

Regal-Seitenverkleidung

Stahlblech zum Einhängen in Säule



Z0035 / Z0036

T	H				
47	90		150570	①	
47	110		150572	①	

Endkappen für Säulen (Paar)

Kunststoff



Z0038

T					
5 ¹⁾			117880	②	25
6 ²⁾			114980	②	25
8 ³⁾			114981	②	25
11 ⁴⁾			114982	②	25

¹⁾ Säule 50x30 mm = T 5


²⁾ Säule 60x30 mm = T 6

³⁾ Säule 80x30 mm = T 8

⁴⁾ Säule 110x30 mm = T 11

Säulen und Wandschienen

Deckkappe für Säule 30x30 mm
Kunststoff



Z0039

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung


Anzahl
je V

117872

②

50

Deckkappe für Säule 50x30 mm
Kunststoff




Z0040

117875

②

50

Deckkappe für Säule 60x30 mm
Kunststoff




Z0041

117876

②

50

Deckkappe für Säule 80x30 mm
Kunststoff



Z1510

117879

②

50

Rohreinsatz
für Säule 30x30 mm, mit Gewinde M 10, Druckguss




Z0042

113346

45

50

Rohreinsatz
für Säule 60x30 mm, mit Gewinde M 10, Druckguss




Z0044

113347

45

50

Rohreinsatz
für Säule 80x30 mm, mit Gewinde M 10, Druckguss



Z0045

117866

45

50

Säulen und Wandschienen

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl
je V

1

Fußteller

Kunststoff, mit Gewinde M 10



Z0046

H

7,0¹⁾

9,5²⁾

113349

②

50

113354

②


50

¹⁾ Verstellbereich 35 mm

²⁾ Verstellbereich 60 mm

Fußteller mit Stift

Kunststoff, mit Gewinde M 10



Z0047

H

8


111427

01

50

Einsteckteil mit Fußteller

für Säule 80x30 mm



Z3583

H

Ø

8


10

118826

①

Deckenbefestigung für Säule 30x30 mm

bestehend aus Rohreinsatz und Fußteller mit Stift.
Verstellbereich 40 mm. Fußteller weiß



Z0049

H

8


113377

45

50

Deckenbefestigung für Säule 60x30 mm

bestehend aus Rohreinsatz und Fußteller mit Stift.
Verstellbereich 40 mm. Fußteller weiß



Z0051

H

8


113375

45

50

Wandbefestigung für Säulen

Stahlblech verzinkt



Z3584

L

H

10

10

117799


51

50

Säulen und Wandschienen

Wandbefestigung für Säule (oben)

Stahlblech verzinkt



Z0053

Wandbefestigung für Säule verstellbar


Gewindestange mit verstellbarer Einhängung, verzinkt



Z0054 / Z1881

Magnete zur Befestigung der Regalseitenverkleidung an Konsolen / Fachböden (Beutel)

Neodym-Magnet Ø 10 mm, 3 mm dick




Z3775

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	H				
2	6		117790	37	50
T					
30			113355	37	50
Ø					
1			150127	37	25
1			150128	37	100

Fußteile

Fußteile leicht H 8

mit 2 Fußtellern höhenverstellbar. (Passend für Fachbodenauflage)




Z0055

T	H				
30	8	120481	①		
37	8	120482	①		
47	8	120484	①		

2

Fachbodenauflage

passend für Fußteil leicht H 8




Z0057

T					
30		120102	①		
37		120104	①		
47		120106	①		

Fußteil H 8 Textil

Optimal geeignet für Verkaufsständer, Boutiquen etc.

Ohne Stanzungen für Fachbodenauflage. Mit 2 Fußtellern, höhenverstellbar.




Z1516

T	H				
30	8	120490	①		
37	8	120491	①		
47	8	120492	①		

Fußteil H 16 AS

niedrige Ausführung mit 2 Fußtellern höhenverstellbar.

Verwendbar mit Abweiser und Sockelblende.




Z0058

T	H				
37	16	122402	①		
47	16	122404	①		
57	16	122406	①		
67	16	122408	①		
77	16	122410	①		

Fußteil H 26

hohe Ausführung, verwendbar mit Abweiser und Sockelblende.

Mit 2 Fußtellern höhenverstellbar.




Z0059

T	H				
37	26	120302	①		
47	26	120304	①		
57	26	120306	①		
67	26	120308	①		
77	26	120310	①		

Sockelblenden

Sockelblende

Stahlblech, für Regale und Gondeln, unten mit Gummiprofil




Z0060 / Z0869



L	H				
62,5	16	120948	①		
100	16	120942	①		
125	16	120944	①		
62,5	26	120830	①		
100	26	120834	①		
125	26	120836	①		

Sockelblende zu Fachboden vorgesetzt

Stahlblech, unten mit Gummiprofil




Z0830 / Z0869



L	H				
100	16	122264	①		
125	16	122266	①		

Sockelblende Innenecke rund 45°

Stahlblech, unten mit Gummiprofil



Z0062 / Z0869



L	H				
48	16 ¹⁾	124752	①		
41	16 ²⁾	124753	①		
33	16 ³⁾	124754	①		
25	16 ⁴⁾	124755	①		
48	26 ¹⁾	121981	①		
41	26 ²⁾	121982	①		
33	26 ³⁾	121983	①		
25	26 ⁴⁾	121984	①		

¹⁾ für T 37


²⁾ für T 47

³⁾ für T 57

⁴⁾ für T 67

Sockelblende Innenecke 90°

Stahlblech, unten mit Gummiprofil



Z0063 / Z0869



L	H				
44	16 ¹⁾	124760	①		
30	16 ²⁾	124761	①		
15	16 ³⁾	124762	①		
44	26 ¹⁾	121883	①		
30	26 ²⁾	121884	①		
15	26 ³⁾	121885	①		


¹⁾ für T 37

²⁾ für T 47

³⁾ für T 57

Sockelblende Außenecke 90°

Stahlblech, unten mit Gummiprofil



Z0064 / Z0869



L	H				
64	16 ¹⁾	124756	①		
78	16 ²⁾	124757	①		
93	16 ³⁾	124758	①		
64	26 ¹⁾	121770	①		
78	26 ²⁾	121771	①		
93	26 ³⁾	121772	①		

¹⁾ für T 37


²⁾ für T 47

³⁾ für T 57

Fußteile und Konsolen

Sockelblende Innenecke 45°

Stahlblech, unten mit Gummiprofil



Z0065 / Z0869



Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

L	H				
38	16 ¹⁾		122332	①	
30	16 ²⁾		122334	①	
23	16 ³⁾		122336	①	
38	26 ¹⁾		122372	①	
30	26 ²⁾		122374	①	
23	26 ³⁾		122376	①	

¹⁾ für T 37

²⁾ für T 47


³⁾ für T 57

2

Sockelblende Außenecke 45°

Stahlblech, unten mit Gummiprofil

In Gondel nur mit Säule 80x30 mm zu verwenden.



Z0066 / Z0869



L	H				
97	16 ¹⁾		122292	①	
105	16 ²⁾		122294	①	
113	16 ³⁾		122296	①	
97	26 ¹⁾		122352	①	
105	26 ²⁾		122354	①	
113	26 ³⁾		122356	①	


¹⁾ für T 37

²⁾ für T 47

³⁾ für T 57

Sockelblende Abschluss

Stahlblech, unten mit Gummiprofil



Z0067 / Z0869




T	H				
37	26		121794	①	
47	26		121795	①	
57	26		121796	①	
67	26		121797	①	
77	26		121798	①	

Zubehör für Fußteile

Abweiser

Rohrprofil 60x20 mm, kunststoffüberzogen, komplett

Für Fußteil H 16 und H 26




Z0068

L					
62,5			120630	02	
100			121989	02	
125			121990	02	

Abweiser zu Fachboden vorgesetzt

Rohrprofil 60x20 mm, kunststoffüberzogen, komplett




Z0829

L					
100			120694	02	
125			120696	02	

Fußteile und Konsolen

Fußteilschublade H 10

Stahlblech, mit Rollen, für Fußteil H 16, bis 120 kg belastbar




Z0069

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	T			
62,5	37	122040	①	
100	37	122044	①	
125	37	122046	①	
62,5	47	122030	①	
100	47	122034	①	
125	47	122036	①	

Fußteilschublade H 18

Stahlblech, mit Rollen, für Fußteil H 26, bis 120 kg belastbar





Z0070

L	T			
62,5	37	122000	①	
100	37	122004	①	
125	37	122006	①	
62,5	47	122020	①	
100	47	121827	①	
125	47	122026	①	

Auflagewinkel für Fußteile (Paar)

Zur Verwendung von Holzfachböden auf Fußteilen H 16 und H 26





Z0071 / Z0072

T				
37		124464	①	
47		124465	①	
57		124466	①	

Konsolen

Konsolen 2 H (Paar)

Stahlblech, mit 2 Einhängehaken, links und rechts zu verwenden. 2-mal schrägstellbar (20°, 35°) nach unten in Wandschienen und Säulen.





Z0074 / Z0075

T				
20		121210	①	
25		121212	①	
30		121214	①	

Konsolen 2 H (Paar)

Stahlblech, mit 2 Einhängehaken, links und rechts zu verwenden. 2-mal schrägstellbar (20°, 35°) nach unten in Säulen 80x30 und 110x30 mm, 1-mal schrägstellbar (20°) in Wandschienen, Säulen 30x30, 50x30 und 60x30 mm.



Z3776 / Z0075

T				
37		121603	①	

Fußteile und Konsolen

Maße in cm


Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

Konsolen 2 H (Paar)

Stahlblech, mit 2 Einhängehaken, links und rechts zu verwenden. 1-mal schrägstellbar (20°) in Säulen 60x30, 80x30 und 110x30 mm.



Z0078 / Z0079



T

47


121604

①

2

Konsolen 2 H schräg nach oben (Paar)

Stahlblech, mit 2 Einhängehaken, links und rechts zu verwenden. 1-mal nach oben schrägstellbar (15°).



Z0080 / Z0081



T

20

121300

①

25

121302

①

30

121304

①

37

121306

①


47

121308


①

Konsolen 3 H (Paar)

Stahlblech, mit 3 Einhängehaken, links und rechts zu verwenden. 2-mal schrägstellbar (10°, 20°) in Säulen 60x30, 80x30 und 110x30 mm.



Z0082 / Z0083



T

47

121605

①


57

121606

①

Konsolen 3 H extra schwer (Paar)

Stahlblech schwere Ausführung, **nicht schrägstellbar**, passend zu Säulen 60x30, 80x30 und 110x30 mm. Mit 3 Einhängehaken.



Z0084 / Z1860



T

37

128009

①

47

128022

①

57

128023

①


67

121634

①

Konsolen 4 H extra schwer (Paar)

Stahlblech schwere Ausführung, **nicht schrägstellbar**, passend zu Säulen 60x30, 80x30 und 110x30 mm. Mit 4 Einhängehaken.



Z0948 / Z1860



T

47

121144

①

57

121146

①

67

121148

①

77

128024

①

Fußteile und Konsolen

Konsolen 3 H schwer (Paar)

Stahlblech, schwere Ausführung, passend zu Säulen 60x30, 80x30 und 110x30 mm, **nach oben schräggestellt (15°)**. Belastungsangaben sind nur für Konsolen gültig.




Z0085 / Z1424

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T				
37 ¹⁾		121180	①	
47 ²⁾		121182	①	
57 ²⁾		121184	①	
¹⁾ 280 kg pro Paar		²⁾ 230 kg pro Paar	³⁾ 180 kg pro Paar	

Konsolen 3 H schwer (Paar)

Stahlblech schwere Ausführung, passend zu Säulen 60x30, 80x30 und 110x30 mm, **nach unten schräggestellt (15°)**.




Z0792 / Z1862

T				
37		121160	①	
47		121162	①	
57		121164	①	
67		121166	①	
77		121168	①	

Konsolen für TV-Fachboden (Paar)

Stahlblech, links und rechts (T 57 mit 3 Einhängehaken) Belastungsangaben sind nur für Konsolen gültig.




Z0086 / Z1860

T				
37 ¹⁾		122121	①	
47 ²⁾		122122	①	
57 ²⁾		121384	①	
¹⁾ 150 kg pro Paar		²⁾ 120 kg pro Paar	³⁾ 100 kg pro Paar	

Winkelkonsolen für Vitrinen (Paar)

Stahlblech, links und rechts, mit Holzschrauben Belastung: 120 kg pro Paar




Z0792 / Z1860

T				
35		122085	①	

Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachboden (Paar)

Stahlblech, links und rechts, 2-mal schräggstellbar (20°, 35°) nach unten in Wandschienen und Säulen. Belastung: 100 kg pro Paar




Z0088 / Z0089

T				
17		123241	①	
22		121511	①	
27		123242	①	
37		123243	①	
47		123244	①	

Fußteile und Konsolen

Konsolen für Holzfachboden (Paar)

Stahlblech, mit 2 Einhängehaken, links und rechts. 1-mal schrägstellbar in Säulen 60x30, 80x30 und 110x30 mm (20°).
Belastung: 90 kg pro Paar



Z0095 / Z0096

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

T



27			122087	①		
37			122088	①		
47			122089	①		

2

Zubehör für Konsolen

Schraubzubehör für Winkelkonsole (100 Stück)


Schrauben 3,5x16 mm verzinkt, im Beutel



Z1512 / Z0090

Glasauflage für Winkelkonsole (100 Stück)


Kunststoff-Stopfen, im Beutel



Z1513 / Z0091

Verbindungsrohr

zu Winkelkonsole für Glasfachboden, mit Befestigungsteilen



Z0092



L

62,5			122120	①		
100			122143	①		
125			122144	①		

Träger

Trageschiene für Glasfachboden

Stahlblech, für Glasfachboden bis T 37 cm.
Glasdicke 8–10 mm



Z0097 / Z0098

L



T

62,5	10		121540	①		
100	10		121544	①		
125	10		121546	①		
62,5	10		121540	38		
100	10		121544	38		
125	10		121546	38		

Fußteile und Konsolen

Tragerahmen für Glasfachboden

Stahlblech, mit Kunststoff-Stopfen für Glasfachboden bis T 47 cm;
passend für Tegometall-Standardleuchten.
Glasdicke 8–10 mm




Z0099 / Z0100

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	T			
62,5	22	121530	①	
100	22	121534	①	
125	22	121536	①	
62,5	22	121530	38	
100	22	121534	38	
125	22	121536	38	

Mittelträger für Shop (Paar)

Stahlblech, für Mittelböden Holz und Glas und Vitrinen;
passend in H-Lochung





Z0101

T				
20		121640	①	
30		121641	①	
40		121642	①	

Mittelträger für Metallmittelboden (Paar)

Stahlblech, links und rechts, für Shop, 2-mal schrägstellbar;
passend in H-Lochung




Z0102 / Z0103

T				
37		123236	①	

Lochplatten

Lochplatte SL

Stahlblech, 1,3 mm dick, mit kombinierter Rund- und Schlüssellochung (SL). Lochplatte kann nicht direkt ins Regalsystem integriert werden. Lieferbar nur auf Großpalette (à 20 Stück).




Z0104

L	H				
102	203		161360	①	20

3

Lochplatte RL

Stahlblech, 1,3 mm dick, Rundlochung (RL). Lochplatte kann nicht direkt ins Regalsystem integriert werden. Lieferbar nur auf Großpalette (à 20 Stück).




Z0105

L	H				
102	203		161760	①	20

Rückwände

Rückwand glatt

Stahlblech



Z0106 / Z2098




L	H				
62,5	10		130290	①	
62,5	20		130292	①	
62,5	30		130294	①	
62,5	40		130296	①	
100	10		134303	①	
100	20		131193	①	
100	30		134316	①	
100	40 ¹⁾		131200	40	
100	40		131200	①	
125	10		134304	①	
125	20		131186	①	
125	30		134317	①	
125	40		131298	①	

¹⁾ Nirosta

Rückwand beidseitig lackiert, glatt

Stahlblech




Z0106 / Z2098



L	H				
62,5	10		130500	①	
62,5	20		130502	①	
62,5	40		130506	①	
100	10		134934	①	
100	20		134914	①	
100	40		134915	①	
125	10		134916	①	
125	20		134917	①	
125	40		134918	①	

Rückwände und Haken


Rückwand Innenecke rund 45°, glatt Stahlblech



Z0108 / Z2084

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
H					
20			134331	①	
30			134335	①	
40			134332	①	


Rückwand Innenecke 90°, glatt Stahlblech



Z0109 / Z2086

H					
20 ¹⁾			131845	①	
30 ¹⁾			131846	①	
40 ¹⁾			131847	①	
20 ²⁾			131848	①	
30 ²⁾			131849	①	
40 ²⁾			131850	①	
¹⁾ links ²⁾ rechts					


Rückwand Innenecke 90°, glatt zur Außenverkleidung, Stahlblech (Abb. links)



Z0110 / Z2096

H					
20 ¹⁾			130761	①	
30 ¹⁾			130762	①	
40 ¹⁾			130763	①	
20 ²⁾			130751	①	
30 ²⁾			130752	①	
40 ²⁾			130753	①	
20 ³⁾			130766	①	
30 ³⁾			130767	①	
40 ³⁾			130768	①	
20 ⁴⁾			130756	①	
30 ⁴⁾			130757	①	
40 ⁴⁾			130758	①	
¹⁾ für Säule 60x30 mm links ²⁾ für Säule 60x30 mm rechts ³⁾ für Säule 80x30 mm links ⁴⁾ für Säule 80x30 mm rechts					


Rückwand Innenecke rund 45°, glatt zur Außenverkleidung, Stahlblech



Z0111 / Z2095

H					
20 ¹⁾			130832	①	
30 ¹⁾			130834	①	
40 ¹⁾			130836	①	
20 ²⁾			130842	①	
30 ²⁾			130844	①	
40 ²⁾			130846	①	
¹⁾ für Säule 60x30 mm ²⁾ für Säule 80x30 mm					

Rückwand Außenecke 90°, glatt Stahlblech




Z0112

L	H				
16	20		131816	①	
16	30		134320	①	
16	40		131814	①	


Rückwände und Haken

Rückwand Innenecke 45°, glatt

Stahlblech



Z0113 / Z2085



Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

H

20

30

40

130602

130604

130606

①


①

①


3

Rückwand Außenecke 45°, glatt

Stahlblech. In Gondel nur mit Säulen 80x30 mm zu verwenden.



Z0114 / Z2088



H

20

30

40

130622

130624

130626

①

①


①

Rückwände SL

Rückwand SL

Stahlblech, mit kombinierter Rund- und Schlüssellochung (SL)

Hinweis: Bei sehr hoher Belastung der Rückwand L 125 empfehlen wir, die Verstärkung für Rückwand zu verwenden.



Z0115 / Z2098



L

H

62,5

100

125

40

40

40

131113

134293

131300

①


①

①

Rückwand SL, beidseitig lackiert

Stahlblech, mit kombinierter Rund- und Schlüssellochung (SL)

Hinweis: Bei sehr hoher Belastung der Rückwand L 125 empfehlen wir, die Verstärkung für Rückwand zu verwenden.



Z0116 / Z2098



L

H

62,5

100

125

40

40

40

134923

134921

134922


①

①


①

Rückwand Innenecke rund 45°, SL

Stahlblech, mit kombinierter Rund- und Schlüssellochung (SL)



Z0117 / Z2084



H

40


134333

①


Rückwände und Haken

Rückwand Innenecke 90°, SL

Stahlblech, mit kombinierter Rund- und Schlüssellochung (SL)




Z0118 / Z2086




Rückwand Innenecke 45°, SL

Stahlblech, mit kombinierter Rund- und Schlüssellochung (SL)




Z0119 / Z2085




Rückwand Außenecke 45°, SL

Stahlblech, mit kombinierter Rund- und Schlüssellochung (SL)
In Gondel nur mit Säule 80x30 mm zu verwenden.



Z0120 / Z2088




Rückwände RL

Rückwand RL

Stahlblech, mit Rundlochung (RL)

Hinweis: Bei sehr hoher Belastung der Rückwand L 125 empfehlen wir, die Verstärkung für Rückwand zu verwenden.



Z0121/ Z2098



Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
H				
40 ¹⁾		134324	①	
40 ²⁾		134325	①	
¹⁾ links ²⁾ rechts				

H				
40		131080	①	

H				
40		131090	①	


L	H			
62,5	40	131513	①	
100	40	134294	①	
125	40	131808	①	

Rückwände und Haken

Rückwand RL, beidseitig lackiert

Stahlblech, mit Rundlochung (RL)

Hinweis: Bei sehr hoher Belastung der Rückwand L 125 empfehlen wir, die Verstärkung für Rückwand zu verwenden.



Z0121 / Z2098



Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung


Anzahl
je V

L	H				
62,5	40	134924	①		
100	40	134925	①		
125	40	134926	①		


3

Rückwand Innenecke rund 45°, RL

Stahlblech, mit Rundlochung (RL)




Z0122 / Z2084




H					
40		134334	①		

Rückwand Innenecke 90°, RL

Stahlblech, mit Rundlochung (RL)



Z0123 / Z2086




H					
40 ¹⁾		134326	①		
40 ²⁾		134327	①		

¹⁾ links


²⁾ rechts

Rückwand Innenecke 45°, RL

Stahlblech, mit Rundlochung (RL)



Z0124 / Z2085




H					
40		131084	①		


Rückwand Außenecke 45°, RL

Stahlblech, mit Rundlochung (RL)

In Gondel nur mit Säule 80x30 mm zu verwenden.



Z0125 / Z2088




H					
40		131094	①		

Ergänzung für Rückwände

Rückwandsicherung

Zum Sichern der Rückwände gegen Ausheben.

Hinweis: Mit diesem Teil müssen die obersten Rückwände bei Großmarktregalen und Schwerlastregalen (Mittelsäule) gegen ein eigenständiges Aushängen gesichert werden.




Z0618 / Z0619

H					
5			107154	37	100

Verstärkung (Paar)

für Rückwände RL und SL




Z0126 / Z1514

T					
6			133371	36	10
8			133372	36	10

Gondelabdeckung

Stahlblech




Z0127 / Z4123

L	B				
62,5	5		133120	①	
100	5		133124	①	
125	5		133126	①	
62,5	6		133140	①	
100	6		131800	①	
125	6		131128	①	
62,5	8		133160	①	
100	8		131124	①	
125	8		131129	①	
62,5	11		133180	①	
100	11		134952	①	
125	11		134953	①	

Gondelabdeckung Innenecke 90°

Stahlblech, für Säule 60x30 mm
(Abb. links)



Z0128


B					
6 ¹⁾			133574	①	10
6 ²⁾			133576	①	10

¹⁾ links

²⁾ rechts

Gondelabdeckung 45° Ecke

Stahlblech, für Säule 80x30 mm




Z0129

B					
8			133202	①	10

Rückwände und Haken

Rückwandabdeckung

Stahlblech, zur Abdeckung von Rückwänden zwischen Säulen



Z0130

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung


Anzahl
je V

L	B				
59,5	3	133598	①		
59,5	6	133607	①		
59,5	8	133613	①		
97	3	134955	①		
97	5	133584	①		
97	6	134959	①		
97	8	134963	①		
122	3	134956	①		
122	6	134960	①		
122	8	134964	①		


3

Abdeckleiste für Säule

Stahlblech zum Abdecken der H-Lochung



Z0131 / Z1515



H					
20 ¹⁾		133818	①		
40 ¹⁾		133820	①		
60 ¹⁾		133822	①		
120 ¹⁾		133826	①		
20 ²⁾		133798	①		
40 ²⁾		133800	①		
60 ²⁾		133802	①		
120 ²⁾		133806	①		
20 ³⁾		133838	①		
40 ³⁾		133840	①		
60 ³⁾		133842	①		
120 ³⁾		133846	①		

¹⁾ mittig


²⁾ links

³⁾ rechts

Spiegelhalter

Spiegelhalter (Paar)

Stahlblech, oben und unten




Z0132

L					
100		131620	①		
125		131528	①		

Spiegelrückwand

Spiegelrückwand

Kristallglas, 4 mm dick




Z0133

L	H				
100	120	133829	79		
125	120	132506	79		

Haken und Spezialhalter

Lochplattenhaken

für Rückwände RL und SL, Ø 3,4 mm




Z0134

H					
3,5			136602	37	50

Lochplattenhaken spezial

für Rückwände RL und SL, Ø 2 mm




Z0135

H					
5			136610	37	50

Einfachhaken

für Rückwände RL und SL, Ø 3,4 mm




Z0136

T					
8			136580	37	50
10			136582	37	50
12			136584	37	50
16			136586	37	50
20			136588	37	50

Einfach-Klapphaken


mit Klappverschluss, für Rückwände RL und SL, Ø 4,8 mm



Z0137

T					
20			136562	37	25
30			136564	37	25

Einfach-Klapphaken


mit Klappverschluss und oben verlaufendem Preisschildträger überstehend,
für Rückwände RL und SL, Ø 4,8 mm.
Größe Preisschild 25x40 mm


Z0138

T					
20			136970	37	25
30			136972	37	25


Rückwände und Haken

Einfach-Klapphaken
mit Klappverschluss und oben verlaufendem Preisschildträger zurückstehend, für Rückwände RL und SL, Ø 4,8 mm.
Größe Preisschild 25x40 mm




Z0139

Haken für SB-Packung
für Rückwände RL und SL, Ø 3,4 mm




Z0140

Spezialhaken für SB-Packung
für Rückwände RL und SL, Ø 4,8 mm




Z0141

Doppel-Klapphaken
mit Klappverschluss, für Rückwände RL und SL, Ø 4,8 mm



Z0142

Doppel-Klapphaken
mit Klappverschluss und beweglicher Preisfahne für Rückwände RL und SL, Ø 4,8 mm. Größe Preisfahne 27x27 mm




Z0143

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung		Anzahl je V
T						
20			136980	37		25
30			136982	37		25
T						
12			136510	37		50
16			136512	37		50
20			136516	37		50
T						
16			136542	37		25
20			136544	37		25
T						
20			136452	37		25
30			136454	37		25
T						
20			136960	37		
30			136962	37		

Rückwände und Haken

Doppel-Klapphaken


mit Schwenkplatte für Rückwände RL und SL, Ø 4,8 mm



Z0144

Doppel-Klapphaken


mit Schwenkplatte und beweglicher Preisfahne für Rückwände RL und SL, Ø 4,8 mm. Größe Preisfahne 27x27 mm



Z0145

Doppel-Klapphaken


mit Schwenkplatte und Mittelsteg (Ø 8 mm) für Rückwände RL und SL, Ø 4 mm



Z0146

Doppel-Klapphaken


mit Schwenkplatte und Mittelsteg (Ø 8 mm) und beweglicher Preisfahne für Rückwände RL und SL, Ø 4,0 mm. Größe Preisfahne 27x27 mm



Z0147

Nachrüstfahne Kunststoff

für Draht Ø 4 bis 4,8 mm. Fläche 27x27 mm



Z0148

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung		Anzahl je V
T					
20		136920	37		
30		136922	37		
T					
20		136930	37		
30		136932	37		
T					
30		136942	37		
40		136944	37		
T					
30		136952	37		
40		136954	37		
		136990	44		100

Rückwände und Haken

Maße in cm


Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

Einfach-Klapphaken

mit Schwenkplatte. Für Rückwände RL und SL.
Mit Etikettenhalter für Etikettentaschen




Z0929

T	Ø				
40	0,8		139514	37	
50	0,8		139515	37	

3

Einfachhaken

für Rückwand RL




Z0961

T	Ø				
8	0,34		136200	37	
10	0,34		136202	37	
12	0,34		136204	37	
16	0,34		136206	37	50
20	0,34		136208	37	
25	0,34		136209	37	50

Halter schwer

für Rückwand RL




Z0962

T	Ø				
20	0,7		136210	37	50
30	0,7		136212	37	50
40	0,7		136214	37	50

Halter schwer

mit oben verlaufendem Etikettenhalter für Etikettentaschen, für Rückwand RL.




Z0963

T	Ø				
20	0,7		136220	37	
30	0,7		136222	37	
40	0,7		136224	37	

SB-Haken

für Rückwand RL




Z0964

T	Ø				
20	0,45		136230	37	
30	0,45		136232	37	
40	0,45		136234	37	

Rückwände und Haken

SB-Haken


mit oben verlaufendem Etikettenhalter für Etikettentaschen, für Rückwand RL.



Z0965

Etikettentasche


zum Aufstecken auf Etikettenhalter, Kunststoff



Z0966

Werkzeughalter


mit Schraube und Mutter, für Rückwand SL



Z0149

Werkzeughalter spezial


mit Schraube und Mutter, für Rückwand SL



Z0150

Halter für Bohrmaschine

mit Schraube und Mutter, für Rückwand SL, Ø 9 mm verzinkt und mit Gummi überzogen



Z0151

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung		Anzahl je V
T	Ø					
20	0,45		136240	37		50
30	0,45		136242	37		50
40	0,45		136244	37		50

L	H					
7	4		136994	44		100

T						
4 ¹⁾			136300	37		50
6 ¹⁾			136302	37		50
8 ¹⁾			136304	37		50
12 ¹⁾			136308	37		50
17 ¹⁾			136313	37		50
10 ²⁾			136320	37		50
20 ²⁾			136322	37		50
30 ²⁾			136324	37		50
10 ³⁾			136330	37		50
20 ³⁾			136332	37		50

¹⁾ Ø 4 mm verzinkt
²⁾ Ø 7 mm verzinkt
³⁾ Ø 9 mm verzinkt und mit Gummi überzogen

T						
9 ¹⁾			136400	37		20
9 ²⁾			136405	37		20

¹⁾ Ø 7 mm verzinkt
²⁾ Ø 9 mm verzinkt und mit Gummi überzogen

T						
18			136420	37		20

Rückwände und Haken

Maße in cm


Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

Zylinderschraube M 5x10 mm (100 Stück)

und Sperrzahnmutter M 5 zur Befestigung von Werkzeughaltern an Rückwand SL.



Z0152

136410


37

100

3

SB-Haken

für Rückwand SL, Ø 4,5 mm



Z0153

T

20

20

30

30

136432

136432

136434

136434

37

88

37


88

25

25

Halter schwer

für Rückwand SL



Z0154

T

20

20

30

30

40

40

Ø

0,7

0,7

0,7

0,7

1

1

136632

136632

136634

136634

136636

136636

37

88

37

88


20

20

20

Halter für Geräte ohne Stiel

mit 6 Haken für Rückwand SL



Z0155

T

30

30

136674


136674

37

88

Halter für Gartengeräte

für Rückwand SL, Ø 7 mm



Z0156

T

35

35

136695

136695


37

88

10

Kellenhalter gerade

für Rückwand SL



Z0157

T

30

30

30

30

B

3

3

6

6

136716

136716

136714

136714

37

88

37


88

10

10


Rückwände und Haken

Gerätehalter für Rückwand SL




Z0158

Stielhalter für Rückwand SL




Z0159

Stielhalter rund für Rückwand SL




Z0160


Bohrwindenhalter für Rückwand SL



Z0161 / Z2105



Feinsägehalter für Rückwand SL



Z0162 / Z2081



Armaturenhalter mit 1/2-Zoll-Innengewinde, für Rückwand SL



Z0163

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung		Anzahl je V
T	B					
30	6		136754	37		10
30	6		136754	88		
T	B					
24	6		136774	37		10
24	6		136774	88		
Ø						
23			136832	37		5
23			136832	88		
T	B					
30	10		136794	37		
30	10		136794	88		
T	B					
30	10		136814	44		
			136852	37		

Rückwände und Haken

Maße in cm


Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

Armaturenhalter

mit 1/2-Zoll-Außengewinde, für Rückwand SL



Z0164

136856


37

3

Miniboxen

Minibox

Kunststoff rot, für Rückwand SL



Z0165

T

B

H

9

10

5

136890


17

20

Paneele-Rückwände

Paneele-Rückwand

Stahlblech



Z0167

L

H

62,5

5

137090

①

62,5

10

137000

①

62,5

20

137020

①

100

5

137094

①

100

10

137004

①

100

20

137024

①

125

5

137096

①

125

10

137006

①

125


20

137026

①

Paneele-Rückwand mit Schlitz

Stahlblech, mit Schlitz für Kabeldurchführung



Z0168

L

H

62,5

10

137150

①

100

10

137154

①

125


10

137156

①

Paneele-Rückwand mit Ausschnitt

Stahlblech, mit Acrylglaseinsatz weiß



Z0169

L

H

62,5

20

137120

①

100

20

137124

①

125

20


137126

①

51

Rückwände und Haken


Paneele-Rückwand Innenecke 90° Stahlblech



Z0170

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung		Anzahl je V
H					
10 ¹⁾		137036	①		
10 ²⁾		137038	①		
20 ¹⁾		137044	①		
20 ²⁾		137046	①		
1) rechts 2) links					


Paneele-Rückwand Außenverkleidung Stahlblech, zur Innenecke 90° für Säule 60x30 mm



Z0171

H					
10 ¹⁾		137052	①		
10 ²⁾		137050	①		
20 ¹⁾		137060	①		
20 ²⁾		137058	①		
1) rechts 2) links					

Verstärkung Paneele-Rückwand Stahlblech. Verstärkung wird von hinten eingehängt. Zu verwenden bei hoher Belastung der Paneele-Rückwände.




Z0172 / Z0173

H					
50		137030	①		

Warenträger für Paneele

Ablage mit 3-seitiger Abkantung Stahlblech




Z0174

T	B				
10	10	137300	①		
10	15	137302	①		
10	20	137304	①		
10	25	137306	①		
10	30	137308	①		
15	15	137312	①		
15	20	137314	①		
15	25	137316	①		
15	30	137318	①		
20	20	137324	①		
20	25	137326	①		
20	30	137328	①		
25	25	137336	①		
25	30	137338	①		
30	30	137348	①		

Rückwände und Haken

Ablage mit Frontaufkantung und 2 seitlichen Abkantungen, Stahlblech



Z0175

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl
je V

T	B				
10	10	137350	①		
10	15	137352	①		
10	20	137354	①		
10	25	137356	①		
10	30	137358	①		
15	15	137362	①		
15	20	137364	①		
15	25	137366	①		
15	30	137368	①		
20	20	137374	①		
20	25	137376	①		
20	30	137378	①		
25	25	137386	①		
25	30	137388	①		
30	30	137398	①		

3


Ablage für Telefon mit Frontaufkantung und 2 seitlichen Abkantungen, Stahlblech



Z0176

L	B				
30	30	137892	①		


Konsolen gerade (Paar) Stahlblech, links und rechts



Z0177

T					
15		137552	①		
20		137554	①		
25		137556	①		

Konsolen schräg (Paar) Stahlblech, links und rechts




Z0178 / Z0179

T					
15		137572	①		
20		137574	①		
25		137576	①		

Rückwände und Haken

Schuhablage frontal


mit vorderer Aufkantung, mit Absatzhalterung. Stahlblech



Z0180

Schuhablage seitlich


mit vorderer Aufkantung mit Absatzhalterung.
Stahlblech, links und rechts



Z2080 / Z0181

Schuhablage schräg


mit unterer Aufkantung mit Absatzhalterung.
Stahlblech, links und rechts



Z0182 / Z1854

Schuhablage doppelt


frontal mit vorderer Aufkantung mit Absatzhalterung für 2 Schuhe. Stahlblech



Z0183

Hemdenmulde

Stahlblech




Z0184

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	B				
32	10		137610	①	
L	B				
32	10 ¹⁾		137710	①	
32	10 ²⁾		137700	①	
1) links 2) rechts					
L	B				
32	10 ¹⁾		137810	①	
32	10 ²⁾		137800	①	
1) links 2) rechts					
L	B				
32	20		137614	①	
B	H				
26	27		137848	①	

Rückwände und Haken

Textilabhängung Stahlblech



Z0185

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl
je V

L	T			
90	5	137850	①	

3


Taschenbuchablage frontal für Taschenbücher und DVD. Stahlblech



Z0186

L	B			
15	10	137824	①	

Taschenbuchablage seitlich für Taschenbücher und DVD. Stahlblech, links und rechts




Z1855 / Z0187

L	B			
15	10 ¹⁾	137828	①	
15	10 ²⁾	137826	①	

¹⁾ links

²⁾ rechts

Ablage für Landkarten auch für DVD. Stahlblech, links und rechts




Z1856 / Z0188

L	B			
20	15 ¹⁾	137836	①	
20	15 ²⁾	137834	①	

¹⁾ links

²⁾ rechts

Ablage für Sprachführer Stahlblech, links und rechts



Z1857 / Z0189

L	B			
13	9 ¹⁾	137832	①	
13	9 ²⁾	137830	①	


¹⁾ links

²⁾ rechts

Rückwände und Haken

Buchablage

Stahlblech, links und rechts



Z1858 / Z0190


Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	B				
32	20 ¹⁾		137822	①	
32	20 ²⁾		137820	①	

¹⁾ links ²⁾ rechts

Ablage für Reiseführer

Lexika etc.

Stahlblech, links und rechts




Z1859 / Z0191

L	B				
30	22 ¹⁾		137840	①	
30	22 ²⁾		137838	①	

¹⁾ links ²⁾ rechts

Prospekthalter senkrecht

Stahlblech mit Kunststofffrontscheibe




Z0192

B	H				
22	22		137842	①	

Prospektablage schräg

Stahlblech




Z0193

B	H				
23	31,5		137844	①	

Schreibgerätehalter

Stahlblech




Z0194

T	B				
5	25		137846	①	

Rückwände und Haken

Kleinwarenschale nach vorne geneigt. Stahlblech



Z0195

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl
je V

T	B				
6,5	10	137860	①		
9	10	137862	①		

3


Kleinwarenschütte nach vorne geneigt. Stahlblech



Z0196

T	B				
5	15	137864	①		


Kleinwarenmulde Stahlblech



Z0197

T	B				
15	30	137866	①		


DVD-Ablage Stahlblech



Z0198

L	B				
13	7	137852	①		


CD-Ablage Stahlblech



Z0199

L	B				
12,5	14	137854	①		

Single-Ablage Stahlblech



Z0200


L	B				
18	18	137856	①		

Rückwände und Haken

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	B				
31,5	31,5		137858	①	
T	B				
6	18		137880	①	
T	B				
9,5	18		137882	①	
T	B				
6	18		137884	①	
T	B				
13	19,5		137886	①	
B	H				
9	10		137870	①	

LP-Ablage


Stahlblech



Z0201

Tellerhalter 1-fach


Stahlblech



Z0202

Tellerhalter 2-fach


Stahlblech



Z0203

Tellerhalter 3-fach


Stahlblech



Z0204

V-Ablage


speziell geeignet zur Unterbringung von Filmpackungen. Stahlblech



Z0205

Universaltrageplatte

z. B. zum Anschrauben von Lampen oder Artikel-Mustern. Stahlblech



Z0206

Rückwände und Haken

Maße in cm


Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

Spezialhalter

z. B. für Angelruten in Verbindung mit der Kleinwarenschütte.
Passend für Preisschiene. Stahlblech



Z0207 / Z0208

T

B

16

12,5


137890

①

3

Auszeichnungshalter

ohne Preisschiene. Passend für Preisschiene H 4 und H 6. Stahlblech



Z0209

B

H

10

3


137888

①

Haken für Paneele

SB-Haken

für Paneele-Rückwand



Z0210

T

20

137910

37

20

137910

88

30

137912

37


30

137912

88

Halter schwer

für Paneele-Rückwand



Z0211

T

Ø

20

0,7

137914

37

20

0,7

137914

88

30

0,7

137916

37

30

0,7

137916

88

40

1

137918

37

40


1

137918

88

Halter, Ø 12 mm

für Paneele-Rückwand



Z0212

T


40

137900

38


Rückwände und Haken

Abhängerträger schräg für Paneele-Rückwand




Z0213 / Z0179

Bügelhalter schräg für Paneele-Rückwand




Z0214 / Z0179

Halter mit Platte für Paneele-Rückwand




Z0215

Halter schwer mit oben verlaufendem Halter für Etikettentasche, für Paneele-Rückwand



Z0967

SB-Haken mit Etikettenhalter für Etikettentaschen mit oben verlaufendem Halter für Etikettentasche, für Paneele-Rückwand




Z4104

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T					
40			137902	38	
T					
40			137904	38	
T	Ø				
25	1		137906	37	
25	1		137906	88	
40	1		137908	37	
40	1		137908	88	
T	Ø				
30	0,7		139257	37	
40	1		139258	37	
T	Ø				
15	0,34		136255	37	25
20	0,34		136256	37	25
30	0,34		136258	37	25

Rückwände und Haken

Etikettentasche
zum Aufstecken auf Etikettenhalter, Kunststoff




Z0966

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung		Anzahl je V
L	H					
7	4		136994	44		100


Fachböden

Stahlfachboden

aus einem Stück, vorne und hinten Nute




Z0216 / Z2094 / Z0217




L	T				
62,5	20	145000	①		
62,5	25	145020	①		
62,5	30	145040	①		
62,5	37	140320	①		
62,5	47	140340	①		
62,5	57	140360	①		
62,5	67	140380	①		
62,5	77	140400	①		
100	20	145004	①		
100	25	145024	①		
100	30	145044	①		
100	37	141666	①		
100	47	141667	①		
100	57	141668	①		
100	67	141669	①		
100	77	141670	①		
125	20	145006	①		
125	25	145026	①		
125	30	145046	①		
125	37	141649	①		
125	47	141660	①		
125	57	141651	①		
125	67	141652	①		
125	77	141653	①		

Stahlfachboden höchst belastbar

aus einem Stück, vorne und hinten Nute




Z0218 / Z2094




L	T				
100	57	149004	①		
100	67	149014	①		
100	77	149024	①		
125	57	149006	①		
125	67	149016	①		
125	77	149026	①		

Stahlfachboden vorgesetzt

10 cm vorgesetzt, mit Kippsicherung für Konsolen




Z0828 / Z0217




L	T				
100	37	140914	①		
100	47	140924	①		
100	57	140934	①		
125	37	140916	①		
125	47	140926	①		
125	57	140936	①		

Stahlfachboden quadrant

vorne und hinten Nute, Löcher 5x5 mm



Z1276 / Z2094



L	T				
100	30	348572	①		
100	37	348577	①		
100	47	348582	①		

Fachböden und Zubehör


Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl
je V

Stahlfachboden Innenecke rund 45° aus einem Stück, nur mit vorderer Nut




Z0219 / Z2089




T					
20			140590	①	
25			140592	①	
30			140594	①	
37			144368	①	
47			144369	①	
57			144370	①	
67			144371	①	

4

Stahlfachboden Innenecke 90° aus einem Stück, nur mit vorderer Nut. Zu verwenden mit: 1 Paar Konsolen und 1 Stück Einzelkonsole




Z0220 / Z2091




T					
20			140610	①	
25			140612	①	
30			140614	①	
37			143205	①	
47			143206	①	
57			143207	①	

Stahlfachboden Außenecke 90° aus einem Stück, nur mit vorderer Nut




Z0221 / Z2092




T					
20			140730	①	
25			140732	①	
30			140734	①	
37			141692	①	
47			141693	①	
57			141694	①	

Stahlfachboden Innenecke 45° aus einem Stück, nur mit vorderer Nut




Z0222 / Z2090




T					
20			140132	①	
25			140134	①	
30			140136	①	
37			140142	①	
47			140144	①	
57			140146	①	

Stahlfachboden Außenecke 45° aus einem Stück, nur mit vorderer Nut. In Gondel nur zu verwenden mit Säule 80x30 mm




Z0223 / Z2093




T					
20			140072	①	
25			140074	①	
30			140076	①	
37			140082	①	
47			140084	①	
57			140086	①	

Metallmittelboden Stahl, aus einem Stück, beidseitig Nute



Z0224 / Z0217




L	T				
97	37		143234	①	


Fachböden und Zubehör

Stahlfachboden Edelstahl / Nirosta

aus einem Stück, vorne und hinten Nute



Z0216 / Z0217 / Z2094



Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V


L	T				
100	37		141666	40	
100	47		141667	40	
100	57		141668	40	
125	37		141649	40	
125	47		141660	40	
125	57		141651	40	

Glasfachböden


Glasfachboden (glatt)

Glas, ca. 10 mm dick, zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachböden.

Hinweis: Bei L 125 unbedingt Verbindungsrohr verwenden.




Z0231 / Z2094




L	T				
62,5	20		146200	42	
62,5	25		146220	42	
62,5	30		146240	42	
62,5	37		142120	42	
62,5	47		142140	42	
100	20		146204	42	
100	25		146224	42	
100	30		146244	42	
100	37		143874	42	
100	47		143875	42	
125	20		146206	42	
125	25		146226	42	
125	30		146246	42	
125	37		143877	42	
125	47		143878	42	

Glasfachboden Innenecke rund 45° (glatt)

Glas, ca. 10 mm dick, zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachböden.




Z0232 / Z2089




T					
20			146302	42	
25			146304	42	
30			146306	42	
37			143893	42	
47			143894	42	

Glasfachboden Innenecke 90° (glatt)

Glas, ca. 10 mm dick, zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachböden.




Z0233 / Z2091




T					
20			146326	42	
37			143213	42	
47			143214	42	

Glasfachboden Außenecke 90° (glatt)

Glas, ca. 10 mm dick, zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachböden.



Z0234 / Z2092



T					
20			146346	42	
37			143890	42	
47			143891	42	

Fachböden und Zubehör

Maße in cm


Artikel-Nr.

Ausführung


Anzahl
je V

Glasfachboden Innenecke 45° (glatt)

Glas, ca. 10 mm dick, zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachboden.



Z0235 / Z2090




T					
20			142240	42	
25			142242	42	
30			142244	42	
37			142246	42	
47			142248	42	


4

Glasfachboden Außenecke 45° (glatt)

Glas, ca. 10 mm dick, zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachboden.
In Gondeln nur zu verwenden mit Säule 80x30 mm.




Z0236 / Z2093



T					
20			142170	42	
25			142172	42	
30			142174	42	
37			142176	42	
47			142178	42	

Glasmitteiboden (glatt)

Glas, ca. 10 mm dick, zu verwenden mit Mittelträger für Shop (♦ 36).




Z0237


L	T				
97	22		143850	42	
97	32		143851	42	
97	42		143852	42	

Glasfachboden (strukturiert)

Glas, ca. 10 mm dick, zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachboden.
Hinweis: Bei L 125 unbedingt Verbindungsrohr verwenden.




Z0231 / Z2094




L	T				
62,5	20		146200	43	
62,5	25		146220	43	
62,5	30		146240	43	
62,5	37		142120	43	
62,5	47		142140	43	
100	20		146204	43	
100	25		146224	43	
100	30		146244	43	
100	37		143874	43	
100	47		143875	43	
125	20		146206	43	
125	25		146226	43	
125	30		146246	43	
125	37		143877	43	
125	47		143878	43	

Glasfachboden Innenecke rund 45° (strukturiert)

Glas, ca. 10 mm dick, zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachboden.



Z0232 / Z2089



T					
20			146302	43	
25			146304	43	
30			146306	43	
37			143893	43	
47			143894	43	

Fachböden und Zubehör

Glasfachboden Innenecke 90° (strukturiert)

Glas, ca. 10 mm dick, zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachböden.



Z0233 / Z2091

Glasfachboden Außenecke 90° (strukturiert)

Glas, ca. 10 mm dick, zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachböden.



Z0234 / Z2092

Glasfachboden Innenecke 45° (strukturiert)


Glas, ca. 10 mm dick, zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachböden.



Z0235 / Z2090

Glasfachboden Außenecke 45° (strukturiert)


Glas, ca. 10 mm dick, zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachböden.
In Gondeln nur zu verwenden mit Säule 80x30 mm.



Z0236 / Z2093

Glasmitteiboden (strukturiert)

Glas, ca. 10 mm dick, zu verwenden mit Mittelträger für Shop (♦ 36).



Z0237

Zubehör für Fachböden

Aushebesicherung für Fachboden (Paar)

Zum Sichern der Stahlfachböden auf Konsolen gegen Ausheben.




Z3639

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T				
20		146326	43	
37		143213	43	
47		143214	43	
T				
20		146346	43	
37		143890	43	
47		143891	43	
T				
20		142240	43	
25		142242	43	
30		142244	43	
37		142246	43	
47		142248	43	
T				
20		142170	43	
25		142172	43	
30		142174	43	
37		142176	43	
47		142178	43	
L	T			
97	22	143850	43	
97	32	143851	43	
97	42	143852	43	
		140970	37	


Fachböden und Zubehör

Zwischenblech

für Gondeln und Verkaufsstände ohne Rückwände



Z0226 / Z0227



Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung


Anzahl
je V

L	B				
100	5		143104	①	
125	5		143106	①	
62,5	6		143120	①	
100	6		141547	①	
125	6		141552	①	
62,5	8		143140	①	
100	8		143144	①	
125	8		143146	①	

4

Bedienungsauszug mit Rahmen

Stahl, ohne Fachboden




Z0228


L	T				
62,5	47		153110	①	
100	47		143669	①	
125	47		143670	①	

Schubkasten mit Rahmen

Stahl, ohne Fachboden, bis max. 25 kg belastbar




Z0229 / Z0230



L	T				
62,5	47		153080	①	
100	47		153084	①	

Riefengummi

zum Auflegen oder Aufkleben auf Fachböden.




Z0266

L	T				
100	47		144184	47	
100	57		144185	47	
100	67		144186	47	
125	47		144190	47	
125	57		144191	47	
125	67		144192	47	

Abteilleiste

Kunststoff, für Fachbodennute vorne und hinten, glasklar




Z0238

L	H				
62,5	4,5		144480	44	
97	4,5		143246	44	
100	4,5		144411	44	
125	4,5		144412	44	
62,5	7,5		144482	44	
97	7,5		143247	44	
100	7,5		144415	44	
125	7,5		144416	44	

Fachböden und Zubehör

Trennscheibe

Kunststoff, glasklar




Z0239

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T	H				
20	4,5		145332	44	
25	4,5		145334	44	
30	4,5		145336	44	
37	4,5		144419	44	
47	4,5		144420	44	
57	4,5		144421	44	
20	7,5		145372	44	
25	7,5		145374	44	
30	7,5		145376	44	
37	7,5		144423	44	
47	7,5		144424	44	
57	7,5		144425	44	

Trennscheibe mit Verzahnung

Kunststoff, glasklar




Z0240

T	H				
20	4,5		145402	44	
25	4,5		145404	44	
30	4,5		145406	44	
37	4,5		144427	44	
47	4,5		144428	44	
57	4,5		144429	44	
20	7,5		145442	44	
25	7,5		145444	44	
30	7,5		145446	44	
37	7,5		144431	44	
47	7,5		144432	44	
57	7,5		144433	44	

Querscheibe

zu Trennscheiben mit Verzahnung, Kunststoff, glasklar




Z0241


L	H				
8,4	4,5		144434	44	
16,8	4,5		144435	44	
8,4	7,5		144436	44	
16,8	7,5		144437	44	

Frontscheibe

Floatglas, 6 mm dick




Z0242 / Z0243



L	H				
62,5	5		143809	42	
100	5		143808	42	
125	5		143806	42	
62,5	9,5		143500	42	
100	9,5		143811	42	
125	9,5		143807	42	

Frontleiste nieder

Kunststoff



Z0245 / Z0244



L	H				
62,5	3,5		144380	44	
100	3,5		144384	44	
125	3,5		144386	44	


Fachböden und Zubehör

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V




Z3788

- ① Abteilleiste H 1
- ② Abteilleiste H 5
- ③ Trennscheibe H 5,5
- ④ Trennblech gerade H 5,5 quadrant
- ⑤ Trennblech gerade H 10 quadrant
- ⑥ Trennblech gerade H 15 quadrant
- ⑦ Querblech H 5,5 quadrant

4

Abteilleiste H 1

für die Fachboden-Vordernut, Stahlblech



①




Z0246 / Z0871

L	H				
62,5	1		143190	①	
100	1		143194	①	
125	1		143196	①	

Abteilleiste H 5

für die Fachboden-Hinternut, Stahlblech




②

Z0247

L	H				
62,5	5		143189	①	
100	5		143184	①	
125	5		143186	①	

Trennscheibe H 5,5

zu Abteilleisten, Glas




③

Z0248

T	H				
37	5,5		143306	42	
47	5,5		143308	42	
57	5,5		143310	42	

Trennblech gerade H 5,5 quadrant

zu Abteilleisten H 1 und H 5, Stahlblech




④

Z3208

T	H				
20	5,5		143740	①	
25	5,5		143741	①	
30	5,5		143742	①	
37	5,5		143640	①	
47	5,5		143641	①	
57	5,5		143642	①	
67	5,5		143643	①	

Trennblech gerade H 10 quadrant

zu Abteilleisten H 1 und H 5, Stahlblech




⑤

Z3209

T	H				
20	10		143743	①	
25	10		143744	①	
30	10		143745	①	
37	10		143710	①	
47	10		143711	①	
57	10		143712	①	
67	10		143713	①	

Fachböden und Zubehör


Trennblech gerade H 15 quadrant zu Abteileisen H 1 und H 5, Stahlblech



Z3210

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T	H				
20	15		143746	①	
25	15		143747	①	
30	15		143748	①	
37	15		143715	①	
47	15		143716	①	
57	15		143717	①	
67	15		143718	①	


Querblech H 5,5 quadrant zu Trennblechen, Stahlblech



Z1734

L	H				
10,6	5,5		143608	①	


Querblech H 10 quadrant zu Trennblechen, Stahlblech



Z1735

L	H				
10,6	10		143609	①	

Abteilblech L-Form Design „Quadrant“ Löcher 5x5 mm, Stahlblech




Z1519

L	T	H			
20	45	35	143604	①	

Ergänzung zu Abteilblech L-Form Stahlblech.

Hinweis: 1 Abteilblech L-Form und 1 Ergänzung zu Abteilblech L-Form ergeben 1 T-Form.



Z0253

L	T				
12,5	45		158058	①	

Fachböden und Zubehör

Maße in cm


Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

Unterteilung

Kunststoff, glasklar




Z0254

L	T	H			
10	35	25	158060	44	

Beschwerungsrolle

Stahl. Besonders geeignet z.B. für Zigaretten auf schräggestelltem Fachboden



Z0951



L	Ø				
4	3	159928	37		

Frontgitter

für Fachbodennute vorne und hinten

a = Frontgitter

b = Trenngitter



Z0255 / Z0256



L	H				
62,5	9,5	143400	88		
100	9,5	144201	88		
125	9,5	144202	88		
62,5	17	143420	88		
100	17	144205	88		
125	17	144206	88		

Trenngitter

zu verwenden als Seiten- und Trenngitter für Frontgitter

a = Frontgitter

b = Trenngitter



Z0257 / Z0256



T	H				
20	9,5	145502	88		
25	9,5	145504	88		
30	9,5	145506	88		
37	9,5	144666	88		
47	9,5	144667	88		
57	9,5	144668	88		
20	17	145522	88		
25	17	145524	88		
30	17	145526	88		
37	17	144670	88		
47	17	144671	88		
57	17	144672	88		

Frontgitter (verchromt)

für Fachbodennute vorne und hinten

a = Frontgitter

b = Trenngitter



Z0255 / Z0256

L	H				
62,5	9,5	143400	38		
100	9,5	144201	38		
125	9,5	144202	38		
62,5	17	143420	38		
100	17	144205	38		
125	17	144206	38		


Fachböden und Zubehör

Trenngitter (verchromt)


zu verwenden als Seiten- und Trenngitter für Frontgitter

a = Frontgitter

b = Trenngitter



Z0257 / Z0256




Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung		Anzahl je V
T	H					
20	9,5		145502	38		
25	9,5		145504	38		
30	9,5		145506	38		
37	9,5		144666	38		
47	9,5		144667	38		
57	9,5		144668	38		
20	17		145522	38		
25	17		145524	38		
30	17		145526	38		
37	17		144670	38		
47	17		144671	38		
57	17		144672	38		

Preisschienen

Preisschiene H 4

Kunststoff




Z0258 / Z3789



L	H				
62,5	4		143800	②	10
100	4		141590	②	10
125	4		141069	②	10

Preisschiene H 4 Innenecke rund 45°

Kunststoff




Z0258 / Z3789



T	L	H			
20	59	4	143904	②	
25	55	4	143906	②	
30	51	4	143908	②	
37	46	4	144266	②	
47	38	4	144268	②	
57	31	4	144270	②	
67	23	4	144272	②	

Preisschiene H 4 Innenecke 90°

Kunststoff



Z0258 / Z3789



T	L	H			
20	67	4	143914	②	
25	60	4	143916	②	
30	53	4	143918	②	
37	44	4	141842	②	
47	29	4	141843	②	
57	15	4	141844	②	

Fachböden und Zubehör

Maße in cm


Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

Preisschiene H 4 Außenecke 90°

Kunststoff



Z0258 / Z3789




T	L	H			
20	45	4	143924	②	
25	52	4	143926	②	
30	59	4	143928	②	
37	68	4	141837	②	
47	83	4	141838	②	
57	97	4	141839	②	

4

Preisschiene H 4 Innenecke 45°

Kunststoff




Z0258 / Z3789



T	L	H			
20	50	4	143970	②	
25	47	4	143972	②	
30	43	4	143974	②	
37	38	4	143976	②	
47	30	4	143978	②	
57	22	4	143980	②	

Preisschiene H 4 Außenecke 45°

Kunststoff




Z0258 / Z3789



T	L	H			
20	89	4	144070	②	
25	94	4	144072	②	
30	97	4	144074	②	
37	102	4	144076	②	
47	110	4	144078	②	
57	117	4	144080	②	

Einziehfolie für Preisschiene H 4

Kunststoff




Z0260

L	H			
100	3,7	143720	②	20
125	3,7	143725	②	20

Preiszahlensortiment

Kunststoff. Tafel sortiert, Schrift Weiß auf Schwarz




Z0261 / Z0262



		143730	44	10

Einlageprofil für Fachbodennte

Kunststoff




Z0263

L				
100		143705	01	
125		143706	01	
5000 ¹⁾		144360	01	


¹⁾ auf Rolle 50 m

Fachböden und Zubehör

Abdeckung für Fachbodennute Vordernut, Stahlblech



Z0258 / Z3789



Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung


Anzahl
je V

L					
62,5			145910	①	
100			145914	①	
125			145916	①	

Scanning-Preisschienen

Scanning-Preisschiene H 4

Kunststoff, zum Anbringen an Fachboden oder Scanning-Rahmen.




Z0267 / Z0268



L	H				
62,5	4		144840	②	10
100	4		144844	②	10
125	4		144846	②	10

Scanning-Preisschiene H 4, Innenecke rund 45°

Kunststoff




Z0267 / Z0268



T	L	H			
20	59	4	144854	②	
25	55	4	144856	②	
30	51	4	144858	②	
37	46	4	144862	②	
47	38	4	144864	②	
57	31	4	144866	②	
67	23	4	144868	②	

Scanning-Preisschiene H 4, Innenecke 90°

Kunststoff




Z0267 / Z0268



T	L	H			
20	67	4	144874	②	
25	60	4	144876	②	
30	53	4	144878	②	
37	44	4	144882	②	
47	29	4	144884	②	
57	15	4	144886	②	

Scanning-Preisschiene H 4, Außenecke 90°

Kunststoff



Z0267 / Z0268



T	L	H			
20	45	4	144894	②	
25	52	4	144896	②	
30	59	4	144898	②	
37	68	4	144902	②	
47	83	4	144904	②	
57	97	4	144906	②	

Fachböden und Zubehör

Maße in cm


Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

Scanning-Preisschiene H 4, Innenecke 45°

Kunststoff



Z0267 / Z0268




T	L	H			
20	50	4	144720	②	
25	47	4	144722	②	
30	43	4	144724	②	
37	38	4	144726	②	
47	30	4	144728	②	
57	22	4	144730	②	

4

Scanning-Preisschiene H 4, Außenecke 45°

Kunststoff




Z0267 / Z0268



T	L	H			
20	89	4	144760	②	
25	94	4	144762	②	
30	97	4	144764	②	
37	102	4	144766	②	
47	110	4	144768	②	
57	117	4	144770	②	

Scanning-Preisschiene H 4

für Gitterboden




Z0269 / Z0270



L					
62,5			144250	②	
100			144254	②	
125			144256	②	

Aufhängehaken

für Preisschiene zu Gitterboden




Z0271

			144260	②	10
--	--	--	--------	---	----

Scanning-Rahmen

Scanning-Rahmen

Stahlblech, verstellbar



Z0272

L	T				
100	20 ¹⁾		144044	①	
125	20 ¹⁾		144046	①	
100	35 ²⁾		144054	①	
125	35 ²⁾		144056	①	


¹⁾ Verstellbereich T 20–30 cm

²⁾ Verstellbereich T 35–55 cm

Fachbodenkorb

Rückwandgitter

für Fachbodenkorb zum Einhängen in H-Lochung und zum Einstecken in hintere Fachbodennute.




Z0273

L	H				
100	34		144524	①	
125	34		144526	①	

Frontgitter

für Fachbodenkorb für Fachbodennute vorne




Z0274

L	H				
100	18		144544	①	
125	18		144546	①	

Seitengitter

für Fachbodenkorb, zu verwenden als Seiten- oder Trenngitter




Z0275

T	H				
37	32		144502	①	
47	32		144504	①	
57	32		144506	①	
67	32		144508	①	

Schlagertisch

Schlagertisch komplett H 80



Z0276


L	B				
100 ¹⁾	80		147200	①	
100 ²⁾	80		147220	①	
100 ³⁾	80		147230	①	
120 ¹⁾	80		147204	①	
120 ²⁾	80		177224	①	
120 ³⁾	80		147234	①	

¹⁾ Schlagertisch mit 1 Rahmen, nicht fahrbar

²⁾ Schlagertisch mit 2 Rahmen, nicht fahrbar

³⁾ Schlagertisch mit 2 Rahmen, fahrbar

Füße für Schlagertisch (4 Stück)



Z0277

H					
80 ¹⁾			147060	①	
80 ²⁾			147064	①	

¹⁾ für Schlagertisch mit 1 Rahmen

²⁾ für Schlagertisch mit 2 Rahmen

Fachböden und Zubehör


Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

Füße für Schlagertisch fahrbar (4 Stück) mit 2 Rahmen, 2 Rollen feststellbar.



Z0278


H

80

147074

①

Rahmen für Schlagertisch



Z0279

L

B

100

80

147080

①


120

80

147084

①

Boden für Schlagertisch Stahlblech



Z0280

L

B

100

80

147120

①


120

80

147124

①

Gitterboden für Schlagertisch



Z0281

L

T

100

80

147100

①

100

80

147100

38

120

80

147104

①


120

80

147104

38

Umrandungsgitter für Schlagertisch



Z0282

L

H

80

17

147160

①

80

17

147160

38

100

17

147164

①

100

17

147164

38

120

17

147168

①


120

17

147168

38

Abteigitter für Schlagertisch



Z0283

L

H

80

17

147180

①


80

17

147180

38

Blenden und Zubehör



Z2505

①	Rückwand	♦ 37
②	Unterboden abgeschrägt	♦ 82
③	Blendenträger	♦ 78
④	Abdeckboden oder Fachboden	♦ 81, ♦ 62
⑤	Blende H 20	♦ 79

Belastung (mit Fachboden):

T 23 **nicht belastbar**

T 33 **nicht belastbar**

T 43 bis max. 130 kg belastbar


T 53 bis max. 120 kg belastbar

T 63 bis max. 110 kg belastbar

Blendenträger H 20

Stahlblech, für Blenden H 20 und Blenden H 20 mit Ausschnitt.

Auch für Holzblenden verwendbar.

Hinweis: Bei Sonderfarben ist der Trägerarm juraweiß.


Z0284

T	H				
23–29	20	150360	①		
33–39 ¹⁾	20	150362	①		
43–49 ²⁾	20	150404	①		
53–59 ³⁾	20	150406	①		
63–69 ⁴⁾	20	150408	①		

¹⁾ Rückwand H 10 als Abdeckung

²⁾ Rückwand H 20 als Abdeckung

³⁾ Rückwand H 30 als Abdeckung

⁴⁾ Rückwand H 40 als Abdeckung

Blendenträger für Holzblende

Stahlblech, für Holzblende schräg




Z0931 / Z0974

T	H				
63–69	11	159042	①		

Blendenträger H 20 mit Ausklinkung

Stahlblech, für Blenden H 20.

Mit Ausklinkung zum Einlegen einer Dekoplatte.

Nicht belastbar.



Z0930

T	H				
63–69	20	159262	①		

Spezialteile

Schräghalter

Träger doppelt mit Säule 30x30 mm



Z0835

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V


T	H				
53	40		158308	①	
78 ¹⁾	40		159044	①	
98 ²⁾	40		159468	①	

¹⁾ passend für Fachboden T 57

²⁾ passend für Fachboden T 77

Blende H 20

Stahlblech




Z0285

⑤

L	H				
62,5	20		151500	①	
100	20		154633	①	
125	20		154634	①	

Blende H 20 mit Ausschnitt

Stahlblech, mit Acrylgleaseinsatz weiß




Z0286

⑤

L	H				
62,5	20		150250	①	
100	20		150254	①	
125	20		150256	①	

Acrylgleaseinsatz

für Blenden mit Ausschnitt



Z0287

L	H				
62,5	20 ¹⁾		150270	44	
100	20 ¹⁾		150272	44	
125	20 ¹⁾		150273	44	
62,5	20 ²⁾		150274	44	
100	20 ²⁾		150277	44	
125	20 ²⁾		150278	44	
62,5	20 ³⁾		150280	44	
100	20 ³⁾		150282	44	
125	20 ³⁾		150283	44	
62,5	20 ⁴⁾		150285	44	
100	20 ⁴⁾		150287	44	
125	20 ⁴⁾		150288	44	

¹⁾ Grün


²⁾ Blau

³⁾ Rot


⁴⁾ Gelb

Blende H 20 Innenecke rund 90°

Stahlblech



Z0288 / Z2100




H					
20 ¹⁾			154641	①	
20 ²⁾			154642	①	

¹⁾ für T 55


²⁾ für T 65

Spezialteile

Blende H 20 Innenecke 45° Stahlblech



Z0289 / Z2101




Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	H				
18 ¹⁾	20		151708	①	
116 ²⁾	20		151710	①	


¹⁾ für T 55

²⁾ für T 65

Blende H 20 Außenecke 45° Stahlblech, in Gondeln zu verwenden mit Säule 80x30 mm



Z0290 / Z2102




L	H				
109 ¹⁾	20		151758	①	
116 ²⁾	20		151760	①	


¹⁾ für T 55

²⁾ für T 65

Blende H 20 Innenecke 90° Stahlblech



Z0291 / Z2103




L	H				
12 ¹⁾	20		154646	①	
0 ²⁾	20		151542	①	


¹⁾ für T 55

²⁾ für T 65

Blende H 20 Außenecke 90° Stahlblech



Z0292 / Z2104




L	H				
87 ¹⁾	20		154637	①	
101 ²⁾	20		154638	①	

¹⁾ für T 55

²⁾ für T 65


Blendenverlängerung H 20 Stahlblech



Z0293

L	H				
50	20		154639	①	

Blendenabschluss H 20 Stahlblech, links und rechts verwendbar



Z0294

T	H				
61–76	20		154640	①	

Spezialteile

Maße in cm


Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

Blendenträger für Blendenabschluss

Stahlblech, links und rechts verwendbar



Z0839

H

20


150810

①

Blende vorgesetzt

mit 1 Ausschnitt.

Stahlblech mit Acrylgleaseinsatz weiß



Z0295

L

H

100

20


151674

①

Blende vorgesetzt

mit 3 Ausschnitten.

Stahlblech mit Acrylgleaseinsatz weiß



Z0296

L

H

100

20


151664

①

Abdeckboden

Stahlblech

Nicht belastbar.



Z0297

L

T

62,5

47

152000

①

100

47

151222

①

125

47

151472

①

62,5

57

152020

①

100

57

152024

①

125


57

152026

①

Unterboden gerade

Stahlblech, zur Aufnahme von Beleuchtung.



Z0298

L

T

62,5

20

132263

①

100

20

132282

①

125

20

132292


①

5

Spezialteile

Unterboden gerade T 20

Stahlblech, ohne Löcher zur Aufnahme der Beleuchtung.




Z0850


Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	T				
62,5	20		139460	①	
100	20		139464	①	
125	20		139466	①	

Unterboden abgeschrägt

Stahlblech, zur Aufnahme von Beleuchtung.
Für Blende H 20 und Blende H 20 mit Ausschnitt.



Z0299 / Z0300




L	T				
62,5	20		152320	①	
100	20		152324	①	
125	20		152326	①	


Abdeckboden Innenecke rund 45°

Stahlblech, auch als Unterboden verwendbar.

Nicht belastbar.



Z0301 / Z2089




T					
47			151522	①	
57			152102	①	


Abdeckboden Innenecke 45°

Stahlblech, auch als Unterboden verwendbar.

Nicht belastbar.



Z0302 / Z2090




T					
47			152166	①	
57			152168	①	


Abdeckboden Innenecke 90°

Stahlblech, auch als Unterboden verwendbar.

Nicht belastbar.




Z0303 / Z2091



T					
47			151999	①	
57			152124	①	

Spezialteile

Stützteil Abdeckboden Innenecke 90° Stahlblech



Z0304

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V


151647

①

Abdeckboden Außenecke 45°

Stahlblech, auch als Unterboden verwendbar. In Gondel nur zu verwenden mit Säule 80x30 mm.

Nicht belastbar.



Z0982 / Z2093

T

47

57

152206

152208


①

①

Abdeckboden Außenecke 90°

Stahlblech, auch als Unterboden verwendbar.

Nicht belastbar.



Z0305 / Z2092

T

47

57

151498

152132


①

①

Deko-Blenden und Zubehör

Leuchtkasten schräg

Stahlblech, passend zu Schräghalter Art.-Nr. 157072; ohne Acrylglaseinsatz



Z0874

L

H

62,5

40¹⁾

100

40²⁾

125

40²⁾

157101

157104

157106

①

①

①


¹⁾ passend für Einbauleuchte L 47

²⁾ passend für Einbauleuchte L 92,5

Acrylglaseinsatz

weiß, für Leuchtkasten schräg

(* Ausschnittfläche Leuchtkasten)



Z0312 / Z4111

L

H

62,5


40

157113

44

Spezialteile


Acrylglaseinsatz
weiß, für Leuchtkasten schräg
(* Ausschnittfläche Leuchtkasten)



Z0312 / Z1751

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung		Anzahl je V
L	H					
100	40		157114	44		


Acrylglaseinsatz
weiß, für Leuchtkasten schräg
(* Ausschnittfläche Leuchtkasten)



Z0312 / Z1752

L	H					
125	40		157116	44		


Schräghalter und Zubehör



Z2505

①	Schräghalter				
②	Seitenteil				
③	Gondelabdeckung B 5 cm	♦	42		
④	Rückwand H 40	♦	37		

Schräghalter
Stahlblech, zum Einhängen einer Rückwand H 40.
Verbindung durch Gondelabdeckung B 5 cm (♦ 42).




Z0313

H					
40			157070	①	

Spezialteile

Schräghalter Seitenteil (Paar)

Stahlblech, für Anfangs- und Endereinheit zum Einhängen von Rückwänden H 40. Verbindung durch Gondelabdeckung B 5 cm (► 42).



②

Z0314

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

H


40

157072

①

Rückwand Innenecke rund 45°

für Schräghalter H 40, Stahlblech



Z0315

H


40

157084

①

Rückwand Innenecke 90°

für Schräghalter H 40, Stahlblech



Z0316

H

40


157080

①

Abdeckung für Rückwand

Innenecke 90°, Stahlblech

Hinweis: Für Abdeckung ist Stützteil Art.-Nr. 151647 notwendig.



Z0317

L


65

157074

①

Rückwand Außenecke 90°

für Schräghalter H 40, Stahlblech



Z0318

H

40


157082

①

5

Spezialteile

Rückwand Innenecke 45°
für Schräghalter H 40, Stahlblech



Z0319

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V


H

40

157086

①

Rückwand Außenecke 45°
für Schräghalter H 40, Stahlblech



Z0320


H

40

157088

①


Regalbeleuchtung



Z0756

Blende mit Abdeckboden ohne Unterbau

Beleuchtungshalter für Blende H 20
Stahlblech, zum Einlegen von Leuchten



Z0321

H

20

151388

37

10

Beleuchtungshalter für Holzblende
Stahlblech, zum Einlegen von Leuchten an Holzblenden



Z0323 / Z0322

T

9

H

10

154473


37

10

Spezialteile

Einbauleuchte

mit elektronischem Vorschaltgerät



Z0326

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl
je V

L	W				
47	15		150020	90	
47	15		150020	91	
92,5	30		150001	90	
92,5	30		150001	91	
123	36		150002	90	
123	36		150002	91	

Netzanschlussleitung

mit Schutzkontakt-Stecker und Buchsenteil




Z0326

L					
300			150110	44	

Verbindungsleitung

mit Stecker, als Verlängerung




Z0327

L					
100			150114	44	

Halterahmen

Halterahmen

hintere Trageschiene gelocht




Z0328 / Z0329

L	H				
62,5	45		152380	①	
62,5	55		152390	①	
100	45		154717	①	
100	55		154718	①	
125	45		154720	①	
125	55		154721	①	

Aufsteckhalter gelocht

verzinkt, Lochungen zur Unterteilung, zum Einhängen in Halterahmen



Z0330


T					
45 ¹⁾			155037	①	
55 ²⁾			155038	①	
45 ¹⁾			155037	37	
55 ²⁾			155038	37	

¹⁾ mit 30 Lochungen

²⁾ mit 38 Lochungen

Rundstab

verzinkt, zur Unterteilung für Aufsteckhalter gelocht, Ø 7 mm




Z0331

L					
62,5			154058	37	
100			155040	37	
125			155041	37	

Spezialteile

Gittereinsatz

zum Einhängen im Halterahmen, Maschenweite 100x100 mm




Z0334

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	T			
62,5	45	154420	88	
62,5	55	154440	88	
100	45	154677	88	
100	55	154678	88	
125	45	154426	88	
125	55	154446	88	

Trageschiene 50x20 mm gelocht und Halter

Trageschiene 50x20 mm

gelocht, aus Stahlrohrprofil 50x20 mm




Z0336

L				
62,5		153520	①	
100		154764	①	
125		154765	①	

Trageschiene 50x20 mm für Shop

gelocht, aus Stahlrohrprofil 50x20 mm.

Zum Einhängen zwischen Säulen 30x30 mm.




Z0337

L				
97		154767	①	

Halter für Trageschiene gelocht

Halter schwenkbar

verzinkt, zum Einhängen in 2 Trageschienen 50x20 mm gelocht.




Z0338

T				
55		151339	37	
75		151340	37	

Trennbügel ohne Platte

zum Einhängen in Trageschiene 50x20 mm gelocht.




Z0340

T				
32		154070	37	
32		154070	88	
42		155043	37	
42		155043	88	

Spezialteile

Trennbügel mit Platte


zum Einhängen in Trageschiene 50x20 mm gelocht. Platte zur Bezeichnung der Ware.



Z0341

Aufsteckhalter


passend zur Trageschiene 50x20 mm gelocht und Halterahmen



Z3700

Aufsteckhalter mit Platte


passend zur Trageschiene 50x20 mm



Z0343

Winkelhalter


passend zur Trageschiene 50x20 mm gelocht



Z0344

Aufsteckhalter schwer schräg

mit Ovalrohr 35x20 mm; passend zu Trageschiene 50x20 mm gelocht.



Z0778 / Z3833



Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

T					
32			154080	37	
32			154080	88	
42			155044	37	
42			155044	88	

T	Ø				
20	0,7		151889	37	50
20	0,7		151889	88	
25	0,7		151890	37	50
25	0,7		151890	88	
30	0,7		151891	37	50
30	0,7		151891	88	
40	1		151439	37	50
40	1		151439	88	

T	Ø				
25	1		151532	37	
25	1		151532	88	
40	1		151579	37	
40	1		151579	88	
45	1,2		151535	37	
45	1,2		151535	88	

T					
40			155045	37	
40			155045	88	


T					
52 ¹⁾			158614	38	
63 ¹⁾			158616	38	

¹⁾ 7° schräg nach oben

Spezialteile

Aufsteckhalter schwer gerade

mit Ovalrohr 35x20 mm; passend zu Trageschiene 50x20 mm gelocht



Z0778

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

T

37

158640

38

45

158642

38

50

158644

38


63

158646

38

Aufsteckkappe für Aufsteckhalter schwer

Kunststoff, zum Aufstecken auf Endstopfen für Ovalrohr 35x20 mm



Z0854

B

H

3

5


154118

①

50

Bügelhalter

passend zu Trageschiene 50x20 mm gelocht



Z0345 / Z2105

T

42

151529

37


42

151529

88

Stielhalter rund

passend zu Trageschiene 50x20 mm gelocht



Z0346

Ø

23

153866

37


23

153866

88

Halter für Geräte ohne Stiel

passend zur Trageschiene 50x20 mm gelocht, mit 6 Haken



Z0347

T

30

153680

37


30

153680

88

Halter für Gartengeräte

passend zur Trageschiene 50x20 mm gelocht; Ø 7 mm



Z0348

T

35

153682

37

35


153682

88

Spezialteile

Kellenhalter gerade

passend zur Trageschiene 50x20 mm gelocht



Z0349

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl
je V

T	B				
30	6		153690	37	
30	6		153690	88	
30	3		153692	37	
30	3		153692	88	

Gerätehalter

passend zur Trageschiene 50x20 mm gelocht




Z0350

T	B				
30	6		153686	37	
30	6		153686	88	

Stielhalter

passend zur Trageschiene 50x20 mm gelocht




Z0351

T	B				
24	6		153688	37	
24	6		153688	88	

Bohrwindenhalter

passend zur Trageschiene 50x20 mm gelocht




Z0353 / Z2105



T	B				
30	10		153684	37	
30	10		153684	88	

SB-Haken

passend zur Trageschiene 50x20 mm gelocht




Z0352

T					
20			153672	37	25
20			153672	88	
30			153674	37	25
30			153674	88	


Spezialteile

Feinsägenhalter

passend zur Trageschiene 50x20 mm gelocht



Z0354 / Z2081



Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl
je V

T	B				
30	10		153694	44	

Aufsteckhalter mit Etikettenhalter

passend zur Trageschiene 50x20 mm gelocht; für Etikettentasche




Z1850

T	Ø				
45	0,8		158916	37	
45	0,8		158916	88	
45	1		158918	37	
45	1		158918	88	

Spezialteile für Farben und Tapeten

Lochstange mit Abstand

gelocht, aus Stahlrohrprofil 50x20 mm, mit Anschlaghalter und 10 cm Abstand. Bei Schrägeinhängung der Dekotafel zu verwenden mit einer Trageschiene.




Z0355

L	T				
62,5	10		153580	①	
100	10		154142	①	
125	10		154143	①	

Dekotafel

Metallrahmen mit Einlage, zum Einhängen in Trageschienen oder Lochstange mit Abstand und Trageschiene. Geeignet für Poster, Tapeten- und sonstige Muster.

Hinweis: Nur zu verwenden mit beige packten Sicherungsplatten.



Z0356

T	H				
55	120		151369	①	

Spezialteile

Maße in cm


Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V


Tapetenbox

Stahlblech, zum Einhängen in Trageschiene für Tapetenbox



Z0841 / Z0840

②



① Trageschiene

② Tapetenbox

③ Frontleiste


④ Einlegekeil

L	T	H			
55	60	42	158600	①	

5

Trageschiene für Tapetenbox

aus Stahlrohrprofil 50x20 mm




Z0842

①

L					
62,5			158293	①	
100			158296	①	
125			158297	①	

Einlegekeil für Tapetenbox

Stahlblech, für Tapetenrollen liegend




Z0843

④

L	T				
55	60		158602	①	

Frontleiste für Tapetenbox

Stahlblech, für Tapetenrollen stehend




Z0844

③

L					
55			158604	①	

Dosenbügel

verzinkt, für Fachbodennute hinten und vorne




Z0361

T	H				
37	5		154024	37	
47	5		154025	37	

Spezialteile

Haltebügel

verzinkt, für Fachbodennute, links und rechts zu verwenden




Z0362

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T	H				
37	8,5		154010	37	
47	8,5		154011	37	
57	8,5		154012	37	

Spezialteile für Fahrräder

Tragerahmen für Fahrräder

gelocht, aus Stahlrohrprofil 50x20 mm, mit Zwischenstrebe und Sicherungsplatten




Z0363

L	T				
62,5	35		153640	①	
100	35		154693	①	
125	35		154694	①	

Fahrradhaken

verzinkt, mit Gummiüberzug, zu verwenden in Tragerahmen für Fahrräder, passend auch für Mountainbikes




Z0364

			154696	37	

Diverses

Universalmulde H 15

Stahlblech, mit 3 Fächern und Riefengummi zur Rutsicherung




Z0365

L	T				
100	50		152994	①	
125	50		152996	①	

Trageschiene für Sanitärporzellan

zur schrägen Präsentation, einschließlich 10 Flachrundschräben M 10x60




Z0335

L					
100			153514	①	
125			153516	①	

Spezialteile

Tragerahmen für WC-Deckel

Rohr 50x20 mm mit Löchern zum Anschrauben der WC-Deckel.
Passend für Fachboden T 47



Z0956

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl
je V

L	T				
100	57	159564	①		
125	57	159566	①		

Werbegalgen

zum Aufhängen von Displays, Gondelbeschriftungen etc.
Verstellbar, mit Einsteckteil für die Gondelsäule.



Z0366

L	H				
84 ¹⁾	140	154316	①		
84 ²⁾	140	154318	①		


¹⁾ für Säule 60x30 mm

²⁾ für Säule 80x30 mm

Spezialteile für Elektro, Hifi, DVD

Beleuchtungsschiene

für indirekte Beleuchtung, Stahlblech, zum Einhängen vor die Rückwand




Z0367

L	H				
62,5	7	150480	①		
100	7	150484	①		
125	7	150486	①		

Steckdosenleiste

zum Einhängen vor die Rückwand, Installation bauseits



Z0368

L	H				
62,5	10 ¹⁾	152970	①		
100	10 ²⁾	154591	①		
125	10 ³⁾	154594	①		


¹⁾ 3 Dosenlöcher

²⁾ 5 Dosenlöcher

³⁾ 6 Dosenlöcher

Steckdosenleiste

zum Einhängen zwischen Rückwände, Installation bauseits



Z3791

L	H				
62,5	10 ¹⁾	152950	①		
100	10 ²⁾	154597	①		
125	10 ²⁾	154598	①		


¹⁾ 2 Dosenlöcher

²⁾ 5 Dosenlöcher

Spezialteile

Leuchtenhalter


zum Einhängen in Rückwand SL



Z0370

Rahmen für Kabelrollen


Stahlblech, mit Preisschiene



Z0371

Halter für 1 Kabelrolle


zum Einhängen in Rückwand SL, mit Preisschiene



Z0372

Kabelrolle


Stahlblech, Kerndurchmesser 80 mm, passend in Rahmen für Kabelrolle und in Halter für 1 Kabelrolle



Z0373

DVD-Stufeneinsatz

Stahlblech, 4-stufig




Z1400

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	H				
13	13		154109	①	
L	T				
100	37 ¹⁾		152134	①	
125	37 ²⁾		152135	①	
¹⁾ für 9 Kabelrollen ²⁾ für 11 Kabelrollen ³⁾ für 12 Kabelrollen					
L	T				
11	32		151067	①	
Ø					
25			151066	①	
L	T	H			
100	67	70	157231	①	
125	67	70	157232	①	


Spezialteile

CD- und DVD-Stufeneinsatz

Stahlblech, 6-stufig



Z0374 / Z0375



Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung


Anzahl
je V

L	T	H			
100	67	70	150764	①	
125	67	70	150766	①	

5

Seitenverkleidung (Paar)

Stahlblech, für CD- und DVD-Stufeneinsatz, 6-stufig und DVD Stufeneinsatz, 4-stufig, komplett mit Befestigungsteilen




Z0376


T	H			
67	70	150774	①	

CD- und DVD-Stufeneinsatz

Stahlblech, 1-stufig, komplett




Z0636 / Z0775 / Z0776



L	T	H			
100	15	16	158484	①	
125	15	16	158486	①	

Seitenverkleidung (Paar)

Stahlblech, für CD- und DVD-Stufeneinsatz, 1-stufig, komplett mit Befestigungsteilen





Z0637

T	H			
16	18	158546	①	

Spezialteile

CD- und DVD-Stufeneinsatz


Stahlblech, 4-stufig



Z0817 / Z0776

Seitenverkleidung (Paar)


Stahlblech, für CD- und DVD-Stufeneinsatz, 4-stufig, komplett mit Befestigungsteilen



Z0376

Drahtbügel für CD


passend zu CD- und DVD-Stufeneinsatz



Z0377

Drahtbügel für DVD


passend zu CD- und DVD-Stufeneinsatz



Z0378

Drahtbügel für DVD

passend zu DVD-Stufeneinsatz



Z1401

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	T	H			
100	47	48	158174	①	
125	47	48	158176	①	
T	H				
47	48		158180	①	
			150780	38	
			150786	38	
			150784	38	

Spezialteile

Maße in cm


Artikel-Nr.

Ausführung


Anzahl
je V

CD-Leiste

Stahlblech, 2-mal schrägstellbar (15°, 21°), für CD-Packungen




Z0379 / Z0380



L	H				
62,5	13	157040	①		
100	13	157044	①		
125	13	157046	①		

DVD-Leiste

Stahlblech, nicht schrägstellbar, für DVD-Packungen




Z1393

L	H				
62,5	20	153490	①		
100	20	157237	①		
125	20	157238	①		

Träger für DVD-Ablage (Paar)

Stahlblech, links und rechts, 15° Neigung




Z0381

T	H				
10	21	154583	①		

Träger für DVD-Ablage (Paar)

Stahlblech, links und rechts, 30° Neigung




Z0382


T	H				
25	21	154584	①		
37	21	154585	①		
47	21	154586	①		

DVD-Ablage

Stahlblech, H 4 cm



Z0383 / Z0384




L	H				
62,5	21	157000	①		
100	21	154580	①		
125	21	154581	①		

Spezialteile

DVD-Ablage

Stahlblech, zum Einhängen in Säulen oder Konsolen für Ablage




Z0385

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	T				
62,5	26 ¹⁾		150640	①	
100	26 ²⁾		150644	①	
125	26 ³⁾		150646	①	
¹⁾ 3-stufig			²⁾ 5-stufig		³⁾ 6-stufig

DVD-Einsatz

Stahlblech




Z0386 / Z0387

L	T	H			
62,5	37 ¹⁾	97	150620	①	
100	37 ¹⁾	97	150624	①	
125	37 ¹⁾	97	150626	①	
62,5	47 ²⁾	137	150630	①	
100	47 ²⁾	137	150634	①	
125	47 ²⁾	137	150636	①	
¹⁾ 5-stufig			²⁾ 7-stufig		

Seitenverkleidung für DVD-Einsatz (Paar)

Stahlblech, komplett mit Befestigungsteilen




Z0388

T	H			
37	97 ¹⁾	150576	①	
47	137 ²⁾	150656	①	
¹⁾ 5-stufig		²⁾ 7-stufig		

Spezialteile für Schuhe

Schuhablage

Stahlblech, zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachboden (♦ 34)




Z0389

L	T			
62,5	25 ¹⁾	152760	①	
62,5	30 ¹⁾	152770	①	
62,5	37 ²⁾	152780	①	
100	25 ¹⁾	152764	①	
100	30 ¹⁾	152774	①	
100	37 ²⁾	152784	①	
125	25 ¹⁾	152766	①	
125	30 ¹⁾	152776	①	
125	37 ²⁾	152786	①	
¹⁾ T 27 (Winkelkonsole)		²⁾ T 37 (Winkelkonsole)		

Spezialteile

Seitenabschluss

für Schuhablage, Stahlblech



Z0390

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl
je V

T	H				
25	5	152790	①		
30	5	152792	①		
37	5	152794	①		

Schuhrahmen verstellbar

mit 2 tiefenverstellbaren Aufstellbügel aus Rundmaterial Ø 10 mm




Z0391

L	T				
62,5	35	152650	①		
100	35	152654	①		
125	35	152656	①		

Schuhrahmen verstellbar, mit Ablage

mit tiefenverstellbaren Aufstellbügel aus Rundmaterial Ø 10 mm.
Zusätzlicher Boden für zweiten Schuh.




Z0392

L	T				
62,5	45	152670	①		
100	45	152674	①		
125	45	152676	①		


Spezialteile für Bücher und Zeitschriften

Konsolen für Ablagen (Paar)

Stahlblech, 3-mal schrägstellbar (37°, 57°, 72°), für Zeitschriften- und Bücherablagen




Z0393 / Z0394



T					
30		153060	①		

Zeitschriftenablage

Stahlblech, zu verwenden mit Konsolen für Ablagen




Z0395

L	T				
62,5	30	153068	①		
100	30	153074	①		
125	30	153076	①		

Spezialteile

Bücherablage

Stahlblech, mit Lochung für Unterteilung, zu verwenden mit Konsolen für Ablagen




Z0396

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	T				
62,5	30		153320	①	
100	30		153324	①	
125	30		153326	①	

Unterteilung für Bücherablage

Stahlblech




Z0397


T					
14			153340	①	

Schrägunterteilung für Bücherablage

Stahlblech




Z0996 / Z3922




T	H				
20	28		153338	①	

Konsolen für Buchablagen (Paar)

Stahlblech, 3-mal schrägstellbar (37°, 57°, 72°) für Buchablagen H 9 und H 14




Z0393 / Z0394



T					
15			150690	①	
20			150692	①	
25			150694	①	

Buchablage

Stahlblech




Z0398

L	T	H			
100	15	9	150664	①	
100	20	9	150674	①	
100	20	14	150714	①	
100	25	14	150724	①	


Spezialteile

A4-Einsatz liegend
Stahlblech, zum Auflegen auf Fachboden T 30



Z0399

Aktenbügel mit Ausschnitt
Stahlblech, zum Einhängen in Säule




Z0400

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	T				
100	30		150744	①	

T	H				
24	17		154512	①	

5

Bücherregale



Z2509

①	Seitenteil für Bücherregal	♦ 104
②	Büchereinsatz	♦ 104
③	Verbindung für Bücherregal	♦ 104
④	Rückwand glatt	♦ 37

Spezialteile


Seitenteil für Bücherregal (Paar)

Stahlblech mit Ausklinkung für Gondelabdeckung B 5.


Gondelabdeckung B 5

L 100 = Art.-Nr. 133124

L 125 = Art.-Nr. 133126




Z0401 / Z0402



Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T	H				
30	110		153174	①	
30	130		153176	①	

Verbindung für Bücherregal

Stahlblech




Z0403

L					
100			153184	①	
125			153186	①	

Büchereinsatz

Stahlblech, für Taschenbücher, zum Einhängen in Säulen oder in Seitenteil für Bücherregal.



Z0404


L	T				
100	17 ¹⁾		153164	①	
125	17 ²⁾		153166	①	

¹⁾ 7-stufig

²⁾ 9-stufig

A4-Einsatz

Stahlblech, zum Einhängen in Säulen oder in Seitenteil für Bücherregal.



Z0405


L	T				
100	26 ¹⁾		150734	①	
125	26 ²⁾		150736	①	

¹⁾ 4-stufig

²⁾ 5-stufig

Seitenteil für vorgezogene Rückwand (Paar)


Stahlblech, zu verwenden mit Verbindung für Bücherregal



Z0946

T	H				
30	40		158944	①	
30	60		158945	①	
30	80		158946	①	
30	120		158888	①	


Zeitschriftenregal



Z2510

①	Fußteil H 16 AS, T 57	♦ 29
②	Stufeneinsatz 11-stufig	♦ 105
③	Seitenverkleidung 2-teilig	♦ 105
④	Säule 60x30 mm (H 220)	♦ 22
⑤	Säule 80x30 mm (H 220)	♦ 23
⑥	Rückwand glatt 1x H 10, 5x H 40	♦ 37
⑦	Blendenabschluss H 20, T 61–76	♦ 80
⑧	Blendenträger H 20, T 63–69	♦ 78
⑨	Dekoblende Stufeneinsatz	♦ 106
⑩	Abdeckboden T 57	♦ 81
⑪	Einbauleuchte L 92,5	♦ 87
⑫	Unterboden abgeschrägt T 20	♦ 82
⑬	Blende H 20	♦ 79
⑭	Stahlfachboden T 57	♦ 62
⑮	Sockelblende H 16	♦ 30


Stufeneinsatz für Zeitschriften
Stahlblech, mit Frontscheiben 11-stufig



Z3923 / Z3924 / Z3925

L	T	H			
100	57	170	151584	①	
125	57	170	151586	①	

Seitenverkleidung 2-teilig (Paar)
Stahlblech, zu Stufeneinsatz für Zeitschriften.




Z0409

T	H			
57	190	151590	①	

Spezialteile

Dekoblende Stufeneinsatz

Stahlblech, für Zeitschriften



Z0410


⑨

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T				
100		151614	①	
125		151616	①	

Spezialteile für Textil

Konfektionsrahmen

mit Ovalrohr verchromt und Endstopfen Kunststoff




Z0411

L	T			
62,5	34	152850	①	
100	34	154176	①	
125	34	154177	①	

Konfektionsrahmen für Innenecke rund 90°

mit Ovalrohr verchromt und Endstopfen Kunststoff




Z0412

T				
34		154179	①	

Abhängerträger ausziehbar

zum Aufschrauben auf Konfektionsrahmen und Konfektionsträger




Z0413

T				
33		151313	①	

Abhängerträger schräg

verchromt

Hinweis: Nur für Regale ohne Rückwand.




Z0414

T				
40		154198	38	

Spezialteile

Konfektionsrahmen gerade

Ovalrohr verchromt 30x15 mm



Z0415

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl
je V

L	T				
62,5	25		152880	38	
62,5	35		152890	38	
100	25		152884	38	
100	35		152894	38	
125	25		152886	38	
125	35		152896	38	

Konfektionsrahmen Z-Form

Ovalrohr verchromt





Z0416

L	T	T			
100	45	25	153024	38	
125	45	25	153026	38	

Auflagebügel für Konfektionsrahmen (4 Stück)

für Holzfachboden, mit Schrauben





Z0418 / Z0417

			152820	38	
--	--	--	--------	----	--

Auflagebügel für Konfektionsrahmen (4 Stück)

für Glasfachboden, mit Glasauflagen




Z0420 / Z0419

			152822	38	
--	--	--	--------	----	--

Glasboden für Konfektionsrahmen gerade

glatt, ca. 10 mm dick



Z0231

L	T				
59 ³⁾	18 ¹⁾		142000	42	
96,5 ⁴⁾	18 ¹⁾		142004	42	
121,5 ⁵⁾	18 ¹⁾		142006	42	
59 ³⁾	28 ²⁾		142010	42	
96,5 ⁴⁾	28 ²⁾		142014	42	
121,5 ⁵⁾	28 ²⁾		142016	42	

¹⁾ passend für Konfektionsrahmen gerade T 25

²⁾ passend für Konfektionsrahmen gerade T 35


³⁾ passend für Achsmaß 62,5 cm

⁴⁾ passend für Achsmaß 100 cm

⁵⁾ passend für Achsmaß 125 cm

Spezialteile

Glasboden für Konfektionsrahmen gerade strukturiert, ca. 10 mm dick



Z0231

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	T				
59 ³⁾	18 ¹⁾		142000	43	
96,5 ⁴⁾	18 ¹⁾		142004	43	
121,5 ⁵⁾	18 ¹⁾		142006	43	
59 ³⁾	28 ²⁾		142010	43	
96,5 ⁴⁾	28 ²⁾		142014	43	
121,5 ⁵⁾	28 ²⁾		142016	43	

¹⁾ passend für Konfektionsrahmen gerade T 25

²⁾ passend für Konfektionsrahmen gerade T 35


³⁾ passend für Achsmaß 62,5 cm

⁴⁾ passend für Achsmaß 100 cm

⁵⁾ passend für Achsmaß 125 cm

Ovalrohrhalter für Shop (Paar)

Stahlblech, für Ovalrohr 35x20 mm




Z0421

			151635	①	

Ovalrohr für Shop

verchromt, 35x20 mm




Z0424

L					
96,6			155012	38	

Konfektionsträger lackiert

mit Ovalrohrhalter verchromt, für Ovalrohr 35x20 mm




Z0423

T					
25			121472	①	
35			121474	①	

Ovalrohr 35x20 mm

passend zu Konfektionsträger




Z0424

L					
100			153726	38	
200			153718	38	

Endstopfen für Ovalrohr 35x20 mm

Kunststoff



Z0425

			154117	②	50

Spezialteile

Maße in cm


Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

Konsolen für Verbindungsstange (Paar)

Stahlblech, gekröpft, links und rechts




Z0426

T					
15			153479	①	
25			153480	①	
35			153481	①	

Verbindungsstange

Rundrohr Ø 26 mm




Z0427 / Z0428

L					
100			153482	①	
125			153486	①	

Trageschiene und Halter für Textil und Kleinteile

Trageschiene

für Textil und Kleinteile. Ovalrohrprofil 30x15 mm




Z0429

L					
62,5			153610	38	
100			153614	38	
125			153616	38	

Aufsteckhalter Ø 4,5 mm

passend zu Trageschiene für Textil und Kleinteile




Z0430

T					
15			154150	38	
25			154152	38	

Aufsteckhalter Ø 7 mm

passend zu Trageschiene für Textil und Kleinteile




Z0431

T					
15			154160	38	
25			154162	38	

Spezialteile

Aufsteckhalter Ø 10 mm


passend zu Trageschiene für Textil und Kleinteile



Z0432

Aufsteckhalter Ø 12 mm


passend zu Trageschiene für Textil und Kleinteile



Z0433

Abhängeträger schräg


passend zu Trageschiene für Textil und Kleinteile



Z0434 / Z1849

Bügelhalter schräg

passend zu Trageschiene für Textil und Kleinteile




Z0435 / Z1849

Stufeneinsätze

Stufeneinsatz L-Form

Stahlblech, komplett



Z0436 / Z0437

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
------------	--	--	-------------	------------	-------------

T					
30			154134	38	
40			154136	38	

T					
40			154186	38	

T					
40			154194	38	

T					
40			154190	38	

L	T	H			
100	37	19 ¹⁾	150604	①	
100	47	26 ²⁾	150614	①	


¹⁾ 2-stufig

²⁾ 3-stufig


Spezialteile

Stufeneinsatz U-Form

Stahlblech, komplett



Z0438 / Z0439



Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

L	T	H				
62,5	27 ¹⁾	33	150500	①		
100	27 ¹⁾	33	150504	①		
125	27 ¹⁾	33	150506	①		
62,5	34 ²⁾	40	150510	①		
100	34 ²⁾	40	150514	①		
125	34 ²⁾	40	150516	①		
62,5	37 ³⁾	51	150520	①		
100	37 ³⁾	51	150524	①		
125	37 ³⁾	51	150526	①		
62,5	37 ⁴⁾	66	150530	①		
100	37 ⁴⁾	66	150534	①		
125	37 ⁴⁾	66	150536	①		
62,5	37 ⁵⁾	78	150540	①		
100	37 ⁵⁾	78	150544	①		
125	37 ⁵⁾	78	150546	①		


¹⁾ 3-stufig
⁴⁾ 6-stufig

²⁾ 4-stufig
⁵⁾ 7-stufig

³⁾ 5-stufig

Seitenverkleidung (Paar)

für Stufeneinsatz U-Form, Stahlblech, komplett mit Befestigungsteilen



Z0440

T	H				
27	39 ¹⁾		150496	①	
34	49 ²⁾		150492	①	
37	62 ³⁾		150498	①	
37	72 ⁴⁾		150490	①	
37	87 ⁵⁾		150494	①	


¹⁾ 3-stufig
⁴⁾ 6-stufig

²⁾ 4-stufig
⁵⁾ 7-stufig


³⁾ 5-stufig

Stufeneinsatz U-Form 6-stufig T 47

Stahlblech




Z0441 / Z0442



L	T	H			
100	47	77	150584	①	

Seitenverkleidung (Paar)


für Stufeneinsatz U-Form. 6-stufig T 47, Stahlblech, komplett mit Befestigungsteilen



Z0388

T	H				
47	81		150491	①	


Mittelraumlösungen



Z0759

Rahmen für Kreuzgondel

aus Profil 30x30 mm, vierseitige H-Lochung, mit 2 Fußtellern



Z0443

B

H

62,5


160

116501

①

Mittelteil für Kreuzgondel

mit Schrauben und Zubehör. Je Kreuzgondel 2 Stück verwenden.



Z0444

L

B

20


15

116540

①

Ständer für Mittelraumregal

aus Profil 50x30 mm, vierseitige H-Lochung, mit 2 Fußtellern verstellbar.



Z0445

T

H

67

140

116560

①

Spezialteile


Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V


Verbindungsrahmen für Mittelraumregal



Z0446

L	H				
97	20		116574	①	
122	20		116576	①	

Aufsteckbügel, Anfang für Mittelraumregal und Gondel als Anfang




Z0447

L	H				
62,5	21 ¹⁾		116580	①	
100	21 ¹⁾		116584	①	
125	21 ¹⁾		116586	①	
62,5	21 ²⁾		116610	①	
100	21 ²⁾		116614	①	
125	21 ²⁾		116616	①	


¹⁾ Profil 50x30 mm

²⁾ Profil 60x30 mm

Aufsteckbügel, Anbau für Mittelraumregal und Gondel als Anbau



Z0448 / Z0487




L	H				
62,5	21 ¹⁾		116590	①	
100	21 ¹⁾		116594	①	
125	21 ¹⁾		116596	①	
62,5	21 ²⁾		116620	①	
100	21 ²⁾		116624	①	
125	21 ²⁾		116626	①	

¹⁾ Profil 50x30 mm

²⁾ Profil 60x30 mm


Displayhalter für Aufsteckbügel. 2 Stück je Bügel, für Displaytafel bis max. 6 mm Stärke



Z0449

			116700	38	
--	--	--	---------------	----	--

Rückwand abgeschrägt für Aufsteckbügel Anfang, Stahlblech




Z0450

L	H				
62,5	40		133020	①	
100	40		133024	①	
125	40		133026	①	


Schräglagen

Schräglage

Stahlblech, komplett mit Vordernut




Z0451 / Z0453




L	T	H			
100	55	35	150554	①	
125	55	35	150556	①	

Schräglage unten

Stahlblech, komplett mit Vordernut, passend auf Fußteile H 16 T 57



Z0452 / Z0453



L	T	H			
100	57	35	150564	①	
125	57	35	150566	①	


Verkaufsständer

Säule 50x30 mm für Verkaufsständer

zweiseitige H-Lochung, für Fußteile fahrbar, einseitig und zweiseitig.

Hinweis: Für Verkaufsständer immer Verbindungen leicht, Lochabstand 50 mm verwenden.

Belastung pro Einheit max. 100 kg




Z0454

H					
140			114106	①	
160			114108	①	

Fußteil für Verkaufsständer, einseitig

fahrbar, komplett mit Aufsteckteil für Fachboden, Lenkrollen und Schraubzubehör.

Belastung pro Einheit max. 100 kg




Z0455

T	H				
30	15		120200	①	
37	15		120204	①	

Spezialteile

Fußteil für Verkaufsstände, zweiseitig

fahrbar, komplett mit Aufsteckteil für Fachboden, Lenkrollen und Schraubzubehör.
Belastung pro Einheit max. 100 kg



Z0456

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V


T	H				
70 ¹⁾	15	120230	①		
83 ²⁾	15	120234	①		

¹⁾ für Fachböden T 30

²⁾ für Fachböden T 37

Verbindung leicht

Profil 20x20 mm, mit Schrauben und Muttern, Lochabstand 50 mm




Z0031

L					
59,5		117830	①		
97		117834	①		

Lenkrolle Ø 75 mm

verzinkt

Hinweis: Belastbar bis max. 150 kg (bei 4 Rollen).




Z0457

H					
10		117849	37		

Lenkrolle feststellbar, Ø 75 mm

verzinkt

Hinweis: Belastbar bis max. 150 kg (bei 4 Rollen).





Z0458

H					
10		117847	37		

Zwischenblech

für Gondeln und Verkaufsstände ohne Rückwände



Z0226 / Z0227

L	B				
100	5	143104	①		

Spezialteile


Verkaufsständer fahrbar

Profil 40x20 mm bestehend aus:

2 Stück Halbgondelständer Profil 40x20 mm H 160,

2 Stück Verbindungen Profil 20x10 mm L 97.


Hinweis: Nur zum Einhängen von Zeitschriftenablage, Schuhablage und Drahtkörben (♦ 129).



Z3787

Aufsteckbügel zu Verkaufsständer

Profil 40x20 mm



Z0461

Gondelständer fahrbar


Säule für Halbgondelständer fahrbar

passend zu Fußteil H 17 und H 26 für Halbgondelständer fahrbar. Säulenprofil

60x30 mm, zweiseitige H-Lochung, mit Lenkrolle.

Hinweis: Fahrbare Halbgondelständer nur zu verwenden mit Verbindungen, Lochabstand 70 mm (♦ 24).

Belastung pro Einheit max. 100 kg




Z0462

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	H				
100	160		VK 160	①	
L	H				
100	21		116524	①	
H					
140			112096	①	

Spezialteile

Fußteil H 17, für Halbgondelständer fahrbar


komplett mit Aufsteckteil für Fachboden, mit Lenkrolle und Schraubzubehör.
Belastung pro Einheit max. 100 kg



Z0463

Fußteil H 26, für Halbgondelständer fahrbar

komplett mit Aufsteckteil für Fachboden, mit Lenkrolle und Schraubzubehör.
Belastung pro Einheit max. 100 kg




Z0464

Säule für Gondelständer fahrbar

passend zu Fußteil H 17 für Gondelständer fahrbar. Säulenprofil 60x30 mm, zweiseitige H-Lochung.

Hinweis: Fahrbare Gondelständer nur zu verwenden mit Verbindungen, Lochabstand 70 mm (• 24).


Belastung pro Einheit max. 100 kg



Z0465

Fußteil H 17, für Gondelständer fahrbar

komplett mit Aufsteckteil für Fachboden, mit Lenkrollen und Schraubzubehör.
Belastung pro Einheit max. 100 kg



Z0466

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

T	H				
37	17	120250	①		
47	17	120252	①		

T	H				
37	26	120260	①		
47	26	120262	①		

H					
140		112076	①		

T	H				
80 ¹⁾	17	120270	①		
100 ²⁾	17	120272	①		

¹⁾ für Fachböden T 37

²⁾ für Fachböden T 47


Spezialteile

Säule für Gondelständer fahrbar

passend zu Fußteil H 26 für Gondelständer fahrbar. Säulenprofil 60x30 mm, zweiseitige H-Lochung.

Hinweis: Fahrbare Gondelständer nur zu verwenden mit Verbindungen, Lochabstand 70 mm (♦ 24).

Belastung pro Einheit max. 100 kg




Z0467

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
H				
140		112116	①	

Fußteil H 26, für Gondelständer fahrbar

komplett mit Aufsteckteil für Fachboden, mit Lenkrollen und Schraubzubehör.

Belastung pro Einheit max. 100 kg



Z0468

T	H			
80 ¹⁾	26	120280	①	
100 ²⁾	26	120282	①	


¹⁾ für Fachböden T 37

²⁾ für Fachböden T 47

Gondelständer

Halbgondelständer mit Fußteil H 8

Mit angeschweißtem Fußteil, Säule 50x30 mm mit Doppelschlitzlochung, seitlich 3x4 Doppelschlitzlochungen und Löcher für 3 Verbindungen leicht, Lochabstand 50 mm. Mit 2 Fußtellern höhenverstellbar.




Z0952

T	H			
37	220	115302	①	
47	220	115307	①	

Spezialteile

Halbgondelständer mit Fußteil H 13

Mit angeschweißtem Fußteil, Säule 50x30 mm mit Doppelschlitzlochung, seitlich 3x4 Doppelschlitzlochungen und Löcher für 3 Verbindungen leicht, Lochabstand 50 mm. Mit 2 Fußtellern höhenverstellbar.



Z0953

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung


Anzahl
je V

T	H				
37	220		115312	①	
47	220		115317	①	

5

Halbgondelständer mit Fußteil H 23

Mit angeschweißtem Fußteil, Säule 50x30 mm mit Doppelschlitzlochung, seitlich 3x4 Doppelschlitzlochungen und Löcher für 3 Verbindungen leicht, Lochabstand 50 mm. Mit 2 Fußtellern höhenverstellbar.




Z0954

T	H				
37	220		115322	①	
47	220		115327	①	

Gondelständer mit Fußteil H 8

Mit angeschweißtem Fußteil, Säule 50x30 mm mit Doppelschlitzlochung, seitlich 2x4 Doppelschlitzlochungen und Löcher für 2 Verbindungen leicht, Lochabstand 50 mm. Mit 2 Fußtellern höhenverstellbar.



Z0921

T	H				
74 ¹⁾	140		115341	①	
74 ¹⁾	160		115343	①	
94 ²⁾	140		115346	①	
94 ²⁾	160		115348	①	


¹⁾ 2x T 37

²⁾ 2x T 47

Spezialteile

Gondelständer mit Fußteil H 13

Mit angeschweißtem Fußteil, Säule 50x30 mm mit Doppelschlitzlochung, seitlich 2x4 Doppelschlitzlochungen und Löcher für 2 Verbindungen leicht, Lochabstand 50 mm. Mit 2 Fußtellern höhenverstellbar.



Z0922


Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T	H				
74 ¹⁾	140		115351	①	
74 ¹⁾	160		115353	①	
94 ²⁾	140		115356	①	
94 ²⁾	160		115358	①	

¹⁾ 2x T 37

²⁾ 2x T 47

Gondelständer mit Fußteil H 23

Mit angeschweißtem Fußteil, Säule 50x30 mm mit Doppelschlitzlochung, seitlich 2x4 Doppelschlitzlochungen und Löcher für 2 Verbindungen leicht, Lochabstand 50 mm. Mit 2 Fußtellern höhenverstellbar.



Z0923

T	H				
74 ¹⁾	140		115361	①	
74 ¹⁾	160		115363	①	
94 ²⁾	140		115366	①	
94 ²⁾	160		115368	①	


¹⁾ 2x T 37

²⁾ 2x T 47

Gondelstirnrahmen

Verbindungsrohr für Gondelstirnrahmen (Paar)

zum Anschrauben an Gondelsäulen



Z0469


L					
62,5			155100	①	
100			155104	①	
125			155106	①	

Spezialteile


Säulen für Gondelstirnrahmen (Paar)

Rohr 30x30 mm; komplett mit Rohreinsatz und Fußteller.

Kann wahlweise ein- oder beidseitig mit Rückwänden bestückt werden.



Z0470 / Z0471



Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V


H						
120			155128	①		
140			155132	①		
160			155136	①		
180			155140	①		
200			155144	①		
220			155148	①		
240			155152	①		

5

Aktionsständer auf Europalette

Säule 60x30 mm mit Winkel

2-seitig H-Lochung, mit 4 Löchern für Verbindungen, mit Winkel zum Anschrauben auf Europalette; für Aktionsständer




Z1006

H						
120			119716	①		

Verbindung

für Aktionsständer, Profil 30x20 mm




Z1007

L						
114			119677	①		

Endloskorb TEK

zum Einhängen auf Konsole, Maschenweite ca. 20 mm; für Aktionsständer




Z1008

L	T	H				
117	20	15	169232	①		
117	25	15	169234	①		
117	30	15	169236	①		

Spezialteile


Abteigitter für Endloskorb TEK für Aktionsstände



Z1009

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T	H				
20	15		169242	①	
25	15		169244	①	
30	15		169246	①	

Gondelstirnfachboden




Z2514 / 3840

- ① Fußteil H 16
- ② Konsole
- ③ Stirnfachboden
- ④ Verbindungsrohr
- ⑤ Sockelblende H 16
- ⑥ Abweiser
- ⑦ Arretierbügel

Fußteil H 16 (Paar)

für Stirnfachboden. Verwendbar mit Sockelblende und Abweiser.




Z0472

T	H				
37	16		120002	①	
47	16		120004	①	
57	16		120006	①	

Verbindungsrohr

zu Fußteil für Stirnfachboden; für Säule 60x30 und 80x30 mm



Z0473

L					
55 ¹⁾			120022	①	
75 ²⁾			120024	①	
95 ³⁾			120026	①	

¹⁾ für T 37

²⁾ für T 47

³⁾ für T 57

Spezialteile

Maße in cm


Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

Sockelblende H 16

zu Stirnfachboden; für Säule 60x30 und 80x30 mm. Stahlblech, unten mit Gummiprofil




⑤

Z0474

L	T				
78	37		120062	①	
98	47		120064	①	
118	57		120066	①	

Abweiser

zu Stirnfachboden; für Säule 60x30 und 80x30 mm.
Rohrprofil 60x20 mm mit Kunststoffüberzug




⑥

Z0475

L	T				
94	37		121002	02	
114	47		121004	02	
134	57		121006	02	

Konsolen für Stirnfachboden (Paar)

Stahlblech
Belastung 45 kg pro Fachboden




②

Z3839

T					
37			121052	①	
47			121054	①	
57			121056	①	

Stirnfachboden

für Säulen 60x30 und 80x30 mm; Stahlblech




③

Z0477

L	T				
83	37		146402	①	
103	47		146404	①	
123	57		146406	①	

Arretierbügel für Stirnfachboden

zu verwenden nur bei Säule 60x30 mm




⑦

Z0478

			146390	①	
--	--	--	--------	---	--

Spezialteile


Scanning-Preisschiene H 4 (Satz) für Stirnfachboden



Z3783 / Z0268

Stirnfachboden Glas (glatt)


für Säule 60x30 und 80x30 mm, Glas ca. 10 mm dick



Z0832

Stirnfachboden Glas (strukturiert)


für Säule 60x30 und 80x30 mm, Glas ca. 10 mm dick



Z0832

Konsolen zu Stirnfachboden Glas (Paar)

Stahlblech, links und rechts, mit Verbindungsrohr




Z0833

Ladenbauteile in feuerverzinkt, verchromt

Säule 80x30 mm

zweiseitige H-Lochung, mit Löchern für Verbindung



Z0018 / Z0019

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
------------	--	--	-------------	------------	----------------

T					
37			144910	②	
47			144911	②	
57			144912	②	

L	T				
60	25		142290	42	
70	30		142292	42	
83	37		142294	42	
103	47		142296	42	

L	T				
60	25		142290	43	
70	30		142292	43	
83	37		142294	43	
103	47		142296	43	

T					
25			121070	①	
30			121072	①	
37			121074	①	
47			121076	①	


H					
140 ¹⁾			111420	41	
160 ¹⁾			112296	41	
180 ¹⁾			112300	41	

¹⁾ mit 4 Löchern für 2 Verbindungen

Spezialteile

Fußteil H 26

hohe Ausführung, verwendbar mit Abweiser und Sockelblende.
Mit 2 Fußtellern höhenverstellbar



Z0059

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl
je V

T	H				
47	26	120304	41		
57	26	120306	41		

Verbindung

für Regale und Gondeln ohne Rückwände und für Gondeln fahrbar, mit Schrauben und Muttern. Profil 30x20 mm, Lochabstand 70 mm





Z0032

L					
97		117804	41		

Konsolen 3 H (Paar)

Stahlblech, mit 3 Einhängehaken, links und rechts zu verwenden. 2-mal schrägstellbar (10°, 20°) in Säulen 60x30, 80x30 und 110x30 mm




Z0082 / Z0083

T					
47		121605	41		
57		121606	41		

Gitterboden

zu verwenden mit 1 Paar Konsolen; 1 hohe und 1 niedrige Aufkantung, wahlweise vorne oder hinten zu verwenden





Z0482

L	T				
100	47	142724	41		
100	57	142734	41		

Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachboden (Paar)

Stahlblech, links und rechts, 2-mal schrägstellbar (20°, 35°) nach unten in Wandschiene und Säulen.

Belastung: 100 kg pro Paar




Z0088 / Z0089

T					
17		123241	38		
22		121511	38		
27		123242	38		
37		123243	38		
47		123244	38		

Podest

Podest

Stahlblech mit Fußteller höhenverstellbar




Z0488

L	T	H			
120	80	16	147400	①	
120	80	26	147420	①	

Deckplatte zu Podest

Holz 19 mm, kunststoffbeschichtet




Z0489

L	T				
120	80		172500	①	

Lochblechablage

Lochblechablage für Elektrowerkzeuge

Stahlblech, Unterteil ausziehbar; Auflageblech mit Löchern zum Aufschrauben der Adapter.




Z0999

L	T				
100	47		158950	①	
125	47		158951	①	

Halter für Bohrmaschinen

zum Aufschrauben auf Lochblechablage, mit Schraubzubehör




Z1000

H	Ø				
10	1,6		158980	①	

Halter für Akkuschauber

zum Aufschrauben auf Lochblechablage, mit Schraubzubehör




Z1001

H					
16-23		158981	①		
22-28		158982	①		

Spezialteile

Halter für Handkreissäge (Paar)

zum Aufschrauben auf Lochblechablage, mit Schraubzubehör



Z1002

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

T


30

158983

①

Halter für Heißluftgebläse

zum Aufschrauben auf Lochblechablage, mit Schraubzubehör



Z1003

H

32

Ø


4

158984

①

Halter für Winkelschleifer

zum Aufschrauben auf Lochblechablage, mit Schraubzubehör



Z1004

T

15

B

7

158985

①

12


10

158986

①

Winkel für Lochblechablage

zum Aufschrauben auf Lochblechablage, mit Schraubzubehör



Z1005

L

5

158988

①

10


158987

①

Beistelltisch

Beistelltisch

Metall / Holz



Z0492

L

100

T

80

H

75

147240

66

120

80

75

147244

66

Pinnwände


Pinnwand

bestehend aus:

2x Wandschiene,

1x Rückwand H 40,

1x Zubehörbeutel (Zubehörbeutel mit Schrauben, Dübeln und Magneten)



Z0493

L	H				
62,5	40		PI040-23-62,5	23	
62,5	40		PI040-17-62,5	17	

Pinnwand


bestehend aus:

2x Wandschiene,

1x Rückwand H 20,

1x Rückwand H 40,

1x Zubehörbeutel (Zubehörbeutel mit Schrauben, Dübeln und Magneten)



Z0494

L	H				
100	60		PI060	23	
100	60		PI060	17	

Pinnwand


bestehend aus:

2x Wandschiene,

1x Rückwand H 20,

2x Rückwand H 40,

2x Zubehörbeutel (Zubehörbeutel mit Schrauben, Dübeln und Magneten)




Z0495

L	H				
100	100		PI100	23	
100	100		PI100	17	

Drahtwaren und Zubehör

Drahtkorb

Maschenweite 30x30 mm




Z0496


L	T	H			
100	35	12	153314	①	

Träger für Drahtkorb (Paar)

schrägstellbar (20°, 35°)




Z0497 / Z0075



T					
35			121344	①	

Abteigitter für Drahtkorb




Z0498

T	H				
35	12		153316	①	

Gitterboden mit Preisschildhalterung

Passend auf Konsole 2 H, Konsole 3 H schwer und Fußteil. Vorne mit angeschweißtem Profil für Preisschiene.

Maschenweite ca. 15 mm, Draht Ø 3 mm




Z0955

L	T				
100	37		169212	①	
125	37		169213	①	
100	47		169217	①	
125	47		169218	①	
100	57		169182	①	
125	57		169183	①	

Endloskorb TEK

zum Einhängen auf Konsole und Fußteil, Maschenweite ca. 20 mm




Z0969

L	T	H			
100	37	22	160344	①	
125	37	22	160346	①	
100	47	22	160354	①	
125	47	22	160356	①	
100	57	22	160364	①	
125	57	22	160366	①	

Drahtwaren

Abteiggitter für Endloskorb TEK




Z0949

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T	H				
37	22		160382	①	
47	22		160384	①	
57	22		160386	①	

Scanning-Preisschiene H 4 TEK

Kunststoff, zum Anbringen an Endloskorb TEK.




Z0968

L	H				
100	4		144244	②	
125	4		144246	②	

Gitterboden mit Vorder- und Hinternut

vorne und hinten Nute aus Stahlblech, Maschenweite ca. 11 mm



Z3372 / Z3472




L	T				
62,5	37		160940	①	
62,5	47		160945	①	
62,5	57		160950	①	
100	37		160942	①	
100	47		160947	①	
100	57		160952	①	
125	37		160943	①	
125	47		160948	①	
125	57		160953	①	


Gitterboden

hinten ausgeklinkt für Säule 80x30 mm, Maschenweite 10 mm.

Zur Verwendung mit Gitterrückwänden Artikel-Nr. 161170–161183 (♦ 132)



Z4101 / Z4102




L	T				
62,5	30		161300	①	
62,5	37		161310	①	
62,5	47		161320	①	
62,5	57		161330	①	
100	30		161302	①	
100	37		161312	①	
100	47		161322	①	
100	57		161332	①	
125	30		161303	①	
125	37		161313	①	
125	47		161323	①	
125	57		161333	①	

Gitterboden PBE

mit Aufkantung H 15 hinten oder vorne einsetzbar;

Maschenweite ca. 11 mm




Z3649

L	T	H			
62,5	37	15	160010	①	
62,5	47	15	160020	①	
62,5	57	15	160030	①	
100	37	15	160014	①	
100	47	15	160024	①	
100	57	15	160034	①	
125	37	15	160016	①	
125	47	15	160026	①	
125	57	15	160036	①	

Drahtwaren

Endloskorb PKE

mit Aufkantung H 15 und H 10 hinten oder vorne einsetzbar;
Maschenweite ca. 11 mm



Z3650

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl
je V

L	T	H				
62,5	37	15	160060	①		
62,5	47	15	160070	①		
62,5	57	15	160080	①		
100	37	15	160064	①		
100	47	15	160074	①		
100	57	15	160084	①		
125	37	15	160066	①		
125	47	15	160076	①		
125	57	15	160086	①		

Abteलगitter engmaschig für Gitterboden PBE und Endloskorb PKE

Maschenweite ca. 11 mm




Z3648

T	H					
37	15		160740	①		
47	15		160742	①		
57	15		160744	①		

Scanning-Preisschiene H 4 PBE PKE

Kunststoff, zum Anbringen an Gitterboden PBE und Endloskorb PKE.




Z3838 / Z3837



L	H					
62,5	4		144060	②		
100	4		144062	②		
125	4		144063	②		

Giterrückwand

zum Einhängen vor Säulen, Maschenweite ca. 50x50 mm




Z0500

L	H					
100	40		160504	①		
125	40		160506	①		

Drahtwaren

Gitterrückwand

Maschenweite 10 mm; zum Einhängen mittig bei Säulen 80x30




Z4103


Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	H			
62,5	40	161170	①	
100	40	161172	①	
125	40	161173	①	
62,5	50	161180	①	
100	50	161182	①	
125	50	161183	①	

Gitterrückwand für Paneele-Haken

zum Einhängen zwischen Säulen.
Zum Einhängen von Haken für Paneelerückwand.
Hängt mittig bei Säule 60x30 mm.



Z1405 / Z1530




L	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	40	139182	①	
125	40	139183	①	

Gitterrückwand


zum Einhängen zwischen Säulen. Maschenweite ca. 100x100 mm

a = Säule

b = Gitterrückwand



Z0501 / Z0675




L	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	80	160054	①	
125	80	160056	①	

Vitrinen und Theken

Wandvitrine

Holz kunststoffbeschichtet, H 80. Mit 2 verstellbaren Glasböden und abschließbaren Glasschiebetüren. Zu verwenden mit 1 Paar Tegometall Winkelkonsolen für Vitrinen (♦ 34).

Zerlegt verpackt.




Z0525

L	T	H			
100	35	80	172186	66	

Theke, mit 1 Holzboden

Aluprofile, natur eloxiert, Holzfüllung RAL 7035 / lichtgrau




Z1416

L	T	H			
100	60	94	172190	66	

Theke, mit Glasoberteil

Schiebetüren mit Schloss, unten 1 Holzfachboden. Aluprofile, natur eloxiert, Holzfüllung RAL 7035 / lichtgrau. Inkl. Beleuchtung.




Z1417

L	T	H			
100	60	94	172192	66	

Vitrinen und Holzteile

Theke, mit Glasoberteil


Schiebetüren mit Schloss, 1 Glasboden. Aluprofile, natur eloxiert, Holzfüllung RAL 7035 / lichtgrau. Inkl. Beleuchtung.



Z1418

Wandvitrine zum Einhängen in Säulen


Rückseite offen, Schiebetüren mit Schloss. 2 Glasböden, Seiten Glas. Aluprofile, natur eloxiert, Holzfüllung RAL 7035 / lichtgrau



Z1414

Wandvitrine zum Einhängen in Säulen


Rückseite offen, Schiebetüren mit Schloss. 4 Glasböden, Seiten Glas. Aluprofile, natur eloxiert, Holzfüllung RAL 7035 / lichtgrau



Z1415

Regalvitrine komplett H 80

mit Glasschiebetüren, abschließbar und 2 Glaszwischenböden, höhenverstellbar. Stahlblech




Z2861

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung		Anzahl je V
L	T	H				
100	60	94	172194	66		
L	T	H				
100	37	128	172196	66		
L	T	H				
100	47	208	172197	66		
L	T	H				
100	37	80	370082	35		
100	47	80	370087	35		
125	37	80	370083	35		
125	47	80	370088	35		

Vitrinen und Holzteile

Regalvitrine komplett H 180

mit Glasschiebetüren, abschließbar und 5 Glaszwischenböden, höhenverstellbar.
Stahlblech



Z2863

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung


Anzahl
je V

L	T	H				
100	37	180	370112	35		
100	47	180	370117	35		
125	37	180	370113	35		
125	47	180	370118	35		

7

Endlos-Regalvitrine komplett H 180

mit Glasschiebetüren, abschließbar und 5 Glaszwischenböden, höhenverstellbar.
Stahlblech



Z3674


L	T	H				
200 ¹⁾	47	180	370912	35		
100 ²⁾	47	180	370917	35		

¹⁾ Regalvitrine Anfang

²⁾ Regalvitrine Anbau

Glas-Zwischenboden

für Regalvitrinen, mit 4 Stück Bodenträger




Z2955

L	T					
100	33		370042	42		
125	33		370043	42		
100	43		370047	42		
125	43		370048	42		

Regalschränke

Regalschrank H 40

mit Schiebetüren, abschließbar. Stahlblech




Z2864

L	T	H				
100	37	40	370172	35		
100	47	40	370182	35		
125	37	40	370173	35		
125	47	40	370183	35		

Regalschrank H 60

mit Schiebetüren, abschließbar; für Verkaufstheken mit einem Stahlblechzwischenboden, höhenverstellbar. Stahlblech




Z3010

L	T	H				
100	37	60	370822	35		
100	57	60	370842	35		
125	37	60	370823	35		
125	57	60	370843	35		

Regalschrank H 80

mit Schiebetüren, abschließbar; mit einem Stahlblechzwischenboden, höhenverstellbar. Stahlblech




Z2865

L	T	H				
100	37	80	370202	35		
100	47	80	370212	35		
125	37	80	370203	35		
125	47	80	370213	35		

Stahlblech-Zwischenboden

für Regalschränke, mit 4 Stück Bodenträger



Z2855


L	T					
100	33		370127	35		
125	33		370128	35		
100	43		370132	35		
125	43		370133	35		

Holzteile

Brotrost ohne Krümelzug

Hartholz natur, zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachboden (♦ 34).

Mit Frontgitter




Z0529

L	T				
100	37		154870	36	
100	47		154876	36	

Brotrost mit Krümelzug

Hartholz natur, zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachboden (♦ 34).

Nicht schrägstellbar.



Z0530


L	T				
100	37		154873	36	
100	47		154875	36	

7

Zubehör für Holzteile

Rückwandhaken (Paar)

Stahlblech, zum Einhängen von Rückwand Holz




Z0533


			154340	①	50
--	--	--	--------	---	----

Mittelwandhalter (Paar)

Stahlblech, zum Einhängen von Rückwand Holz



Z3926 / Z3927




			154342	①	50
--	--	--	--------	---	----

Vitrinen und Holzteile

Einhängehaken für Querzarge


Stahlblech, pro Querzarge mindestens 4 Stück verwenden.



Z0535

Befestigung


für Regal-Gondelstirnseitenblenden, komplett



Z0536

Haltewinkel


zum Aufsetzen von Unterteilschränken auf Fußteilen. Pro Schrank werden 2 Stück benötigt.



Z0537

Kippsicherung (Paar)

für Unterschränke und Vitrinen




Z0538

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung			Anzahl je V
			154344	37			50
			154346	37			
L			174620	①			
35			173632	37			10

Obstgondel


Gondel mit einer Obstwanne



Z1177 / Z2517

- ① Abweiser für Obstgondel Außenecke
- ② Sockelblende H 16 für Obstgondel Außenecke
- ③ Fußteil für Obstgondel Außenecke
- ④ Sockelrückwand H 10 für Obstgondel Außenecke
- ⑤ Steckteil für Obstgondel
- ⑥ Rückwand H 40 für Obstgondel Außenecke
- ⑦ Rückwand H 20 für Obstgondel Außenecke
- ⑧ Vorderstück für Obstgondel Außenecke
- ⑨ Träger für Obstwanne
- ⑩ Bodenstück für Obstgondel Außenecke

Gondel mit zwei Obstwannen




Z1176 / Z2516

- ⑪ Ständer für Obstgondel H 100
- ⑫ Deckkappe für Säule 60x30 m ♦ 26
- ⑬ Gondelabdeckung ♦ 42
- ⑭ Rückwand L 100, H 4 ♦ 37
- ⑮ Bodenstück für Obstwanne
- ⑯ Eckabdeckung für Obstgondel
- ⑰ Vorderstück für Obstgondel L 100
- ⑱ Rückwand L 100, H 2 ♦ 37
- ⑲ Rückwand L 100, H 4 ♦ 37
- ⑳ Sockelrückwand L 100, H 10
- ㉑ Sockelblende L 100, H 1 ♦ 30
- ㉒ Abweiser L 10 ♦ 31

Obstregale


Obstgondel mit 1 Obstwanne Grundeinheit



Z0743

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung		Anzahl je V
L	T	H				
100	65	100	OG G65	24		
100	85	100	OG G85	24		


Obstgondel mit 1 Obstwanne Anbaueinheit



Z0744

L	T	H				
100	65	100	OG A65	24		
100	85	100	OG A85	24		


Obstgondel mit 1 Obstwanne Ecke



Z0745

T	H					
65	100		OG E65	24		
85	100		OG E85	24		


Obstgondel mit 2 Obstwannen Grundeinheit oben T 65 unten T 85



Z0746

L	H					
100	100		OD G85	24		

Obstgondel mit 2 Obstwannen Anbaueinheit oben T 65 unten T 85



Z0747


L	H					
100	100		OD A85	24		

Obstregale

Obstgondel mit 2 Obstwannen

Ecke

Hinweis: Rückwände der Obstgondel müssen mit Rückwandsicherung Art.-Nr. 207154 gesichert werden.
oben T 65, unten T 85



Z0748

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

H


100

OD E85

24

Ständer für Obstgondel

Säule 60x30 mm mit vierseitiger H-Lochung und angeschweißten Fußteilen



Z0543

⑪

T

H

140¹⁾

100

181250

①

180²⁾

100

181254


①

¹⁾ 2x T 65

²⁾ 2x T 85

Fußteil für Obstgondel

mit 2 Fußtellern höhenverstellbar, für Ecke



Z0544

③

H

20¹⁾

181280

①

20²⁾

181284


①

¹⁾ für T 65

²⁾ für T 85

Steckteil für Obstgondel

U-Profil 23,5x30x23,5 mm, einseitige H-Lochung



Z0545

⑤

H

50¹⁾

182614

①

60²⁾

182616


①

¹⁾ für OG T 180 (T 85)

²⁾ für OG T 140 (T 65)

Abweiser

für Obstgondel Außenecke. Rohrprofil 60x20 mm, kunststoffüberzogen



Z0546

①

T

65

182482

02

85


182486

02

Obstregale

Sockelblende

für Obstgondel Außenecke. Stahlblech, unten mit Gummiprofil



Z0547


Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
H				
16 ¹⁾		182762	①	
16 ²⁾		182766	①	

¹⁾ für T 65

²⁾ für T 85

Vorderstück

für Obstgondel Außenecke. Nirosta




Z0548

T				
65		183182	40	
85		183186	40	

Eckabdeckung für Obstgondel

passend zu Obstwanne - Vorderstück. Eckabdeckung mit Schrauben




Z0549

		182140	38	

Bodenstück (Paar)

für Obstgondel Außenecke. Nirosta




Z0550

T				
65		183162	40	
85		183166	40	

Sockelrückwand

für Sockelblende zu Obstgondel Außenecke. Stahlblech



Z0551


H				
10 ¹⁾		182742	①	
10 ²⁾		182746	①	

¹⁾ für T 65

²⁾ für T 85

Rückwand glatt

für Obstgondel Außenecke. Stahlblech



Z0552


H				
20 ¹⁾		182712	①	
40 ¹⁾		182716	①	
10 ²⁾		182720	①	
40 ²⁾		182726	①	

¹⁾ für T 65

²⁾ für T 85


Obst- und Gemüseregale

Obstregal mit Großmulde




Z2518

Obstregal mit Obstwannen



Z2519

Spiegel 3-teilig




Z2520

- ① Ständer für Obstregal mit Großmulde
- ② Seitenverkleidung für Obstregal mit Großmulde
- ③ Träger für Großmulde
- ④ Rückwand, Nirosta
- ⑤ Rückwand glatt
- ⑥ Blendenträger für Obstregal
- ⑦ Unterboden abgeschrägt
- ⑧ Blende H 20
- ⑨ Spiegelhalter für Spiegel, 1-teilig
- ⑩ Spiegel 1-teilig
- ⑪ Bodenstück für Obstwanne
- ⑫ Vorderstück für Großmulde
- ⑬ Abweiserleiste
- ⑭ Rückwand
- ⑮ Sockelrückwand
- ⑯ Sockelblende
- ⑰ Seitliche Sockelverkleidung
- ⑱ Ständer für Obstregal
- ⑲ Träger für Obstwanne
- ⑳ Seitenabschluss für Obstwanne
- ㉑ Spiegel, 2-teilig unten H 40
- ㉒ Spiegelhalter für Spiegel, 2-teilig
- ㉓ Spiegel, 2-teilig oben H 60
- ㉔ Spiegelverkleidung für 2-teiligen Spiegel
- ㉕ Blendenabschluss H 20
- ㉖ Bananenstange für Obstregal
- ㉗ Bananenhaken
- ㉘ Abteilblech für Obstwanne
- ㉙ Vorderstück für Obstwanne
- ㉚ Rückwand glatt H 20
- ㉛ Abweiser
- ㉜ Spiegel 3-teilig
- ㉝ Spiegelverkleidung für 3-teiligen Spiegel
- ㉞ Seitenteil zu Spiegel 3-teilig
- ㉟ Abdeckboden zu Spiegel 3-teilig
- ㊱ Auszieharm für Obstregale

Obstregale

Ständer für Obstregal mit Großmulde

Säule 80x30 mm mit zweiseitiger H-Lochung und angeschweißtem Fußteil; H-Lochung vorn zum Einhängen von Rückwänden H 30 und H 20 cm. Verstellmöglichkeit für die Großmulde um 2x 25 mm




Z0553

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T	H			
95	200	181056	①	
95	220	181106	①	

Ständer für Obstregal

Säule 80x30 mm mit zweiseitiger H-Lochung und angeschweißtem Fußteil; H-Lochung vorn zum Einhängen von Rückwänden H 20 cm.




Z0554

T	H			
75	200	181152	①	
85	200	181154	①	
95	200	181156	①	
75	220	181202	①	
85	220	181204	①	
95	220	181206	①	

Abweiser

Rohrprofil 60x20 mm, kunststoffüberzogen, komplett. Für Fußteile H 16 und H 26




Z0068

L				
100		121989	02	

Träger für Obstregal mit Großmulde (Paar)

Stahlblech, für Obstregal mit Großmulde




Z0556

T				
120		182110	①	

Träger für Obstwanne

doppelt



Z0557

T				
55 ¹⁾		182150	①	
65 ¹⁾		182152	①	
75 ²⁾		182154	①	
85 ²⁾		182156	①	
95 ²⁾		182158	①	

¹⁾ 4 Haken

²⁾ 5 Haken

Obstregale

Maße in cm


Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

Seitenabschluss für Obstwanne (Paar)

mit 2 Haken, zum Einhängen in die Säule




20

Z0558

T					
55			182400	①	
65			182402	①	
75			182404	①	
85			182406	①	
95			182408	①	

Sockelrückwand

für Obstregal, Stahlblech. Zu verwenden mit Sockelblende L 100 H 16 (♦ 30).




15

Z0559 / Z0560

L	H				
100	10		182424	①	

Seitliche Sockelverkleidung (Paar)

für Obstregal, Stahlblech




17

Z0561

T	H				
75	20		182654	①	
85	20		182656	①	
95	20		182658	①	

Rückwand glatt

Stahlblech



4, 5 und 30


Z0106

L	H				
100	20		131193	①	
100	30		134316	①	
100	40		131200	①	
100	40 ¹⁾		131200	40	

¹⁾ Nirosta

Bodenstück für Obstwanne

Stahlblech, rostfrei



11


Z1029

L	T				
100	15		183101	40	
100	20		183102	40	
100	30		183104	40	

Obstregale

Vorderstück für Großmulde

Stahlblech, rostfrei. Mit Löchern zur Anbringung der Abweiserleiste.




Z0564

⑫

Vorderstück für Obstwanne

Stahlblech, rostfrei, mit Preisschilderleiste




Z0565

⑲

Abweiserleiste

Hartholz 90x23 mm. Zur Anbringung an Vorderstück für Großmulde. Mit Schraubzubehör. Farblos lackiert.




Z0531

⑬

Abteilblech für Obstwanne

Stahlblech, rostfrei




Z0566

⑳

Spiegelhalter für Spiegel 1-teilig

zum Einhängen in die Säule.

Hinweis: Spiegelhalter und Rückwände können nicht zusammen in H-Lochung eingehängt werden.



Z0567

⑨


Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung		Anzahl je V
L	T	H				
100	10	12	183254	40		
L	T	H				
100	5	12	183204	40		
L						
100			182604	36		
T						
55			183500	40		
65			183502	40		
75			183504	40		
85			183506	40		
95			183508	40		
T	H1	H				
55	50	75	185510	①		
58	60	85	185514	①		
65	75	100	185520	①		

Obstregale

Spiegelhalter für Spiegel 2-teilig

zum Einhängen in die Säule.

Hinweis: Spiegelhalter und Rückwände können nicht zusammen in H-Lochung eingehängt werden.




22

Z0568

Seitenteil zu Spiegel 3-teilig (Paar)

Stahlblech, zu Obstregal mit 3-teiligem Spiegel, mit Einhängelaschen zum Einhängen der Spiegel, links und rechts




34

Z0569

Seitenteil zu Spiegel 9-teilig (Paar)


Stahlblech, mit Einhängelaschen für Spiegel, links und rechts



Z0846

Spiegel

Kristallglas 4 mm, auf Stahlrückwand aufgeklebt.




10, 21 und 23

Z0570

Spiegel 3-teilig

Kristallglas 4 mm, auf Stahlrückwand aufgeklebt, für Obstregal mit 3-teiligem Spiegel.

Hinweis: Für 1 Einheit sind 1 Spiegel H 41 und 2 Spiegel H 47 erforderlich.



32

Z0570

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

T	H1	H			
66	75	100	185516	①	

T	H			
106	95	189114	①	

T	H			
85	100	189044	①	

L	H			
100	40 ¹⁾	185104	79	
100	60 ¹⁾	185154	79	
100	75	185204	79	
100	85	185254	79	
100	100	185304	79	

¹⁾ für Spiegel 2-teilig


L	H			
100	41	189102	79	
100	47	189104	79	

Obstregale

Spiegel 9-teilig

Kristallglas 4 mm, auf Stahlrückwand aufgeklebt.


Hinweis: Für 1 Einheit sind 9 Spiegel erforderlich.



Z0570

Spiegelverkleidung (Paar)


Stahlblech, links und rechts. Passend zu Spiegel 1-teilig für Obstregal.



Z0571

Spiegelverkleidung (Paar)


Stahlblech, links und rechts. Passend zu Spiegel 2-teilig für Obstregal.



Z0572

Spiegelverkleidung (Paar)


Stahlblech, links und rechts. Passend zu Spiegel 3-teilig für Obstregal.



Z0573

Spiegelverkleidung (Paar)

Stahlblech, links und rechts. Passend zu Spiegel 9-teilig für Obstregal.



Z0847

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung		Anzahl je V
L	H					
100	15		189046	79		
H						
75			185610	①		
85			185614	①		
100			185620	①		
H						
100			185616	①		
T	H					
105	100		189116	①		
T	H					
86	105		189066	①		


Obstregale

Blendenträger für Obstregal

Stahlblech, für Blenden H 20 und Blenden H 20 mit Ausschnitt. Auch für Holzblenden verwendbar.

Hinweis: Bei Holz-Seitenverkleidung, jeweils am Anfang und am Ende einer Regaleinheit einen Blendenträger links bzw. rechts verwenden.

Hinweis: Bei Ausführung in Sonderfarbe ist der Träger immer juraweiß und nur der Auszieharm ist in der Wunschfarbe lackiert.



Z0284

⑥

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

T

78 ¹⁾			184100	①		
78 ²⁾			184102	①		
78 ³⁾			184104	①		
88 ¹⁾			184150	①		
88 ²⁾			184152	①		
88 ³⁾			184154	①		


¹⁾ mittig

²⁾ rechts

³⁾ links

Blende H 20

Stahlblech



Z0285

⑧

L


H

100	20		154633	①		
-----	----	--	---------------	---	--	--

8

Auszieharm für Obstregale

Stahlblech, für Blenden H 20 und Blenden H 20 mit Ausschnitt. Auch für Holzblenden verwendbar. Mit Schraubzubehör zum Anschrauben an die Seitenteile zu Spiegel 3-teilig und zu Spiegel 9-teilig.



Z0970

③⑥

T

H

22	20 ³⁾		189072	①		
22	20 ²⁾		189076	①		
22	20 ¹⁾		189074	①		


¹⁾ mittig

²⁾ rechts

³⁾ links

Blendenabschluss

Stahlblech, links und rechts verwendbar.



Z0294

②⑤


T

H

78-88	20		184502	①		
-------	----	--	---------------	---	--	--


Unterboden abgeschrägt

Stahlblech, zur Aufnahme von Beleuchtung. Für Blende H 20 und Blende H 20 mit Ausschnitt



Z0299 / Z0300

⑦



L


T

100	20		152324	①		
-----	----	--	---------------	---	--	--

Obstregale

Unterboden - Reflektor für 1 Einbauleuchte

Zur Aufnahme von 1 Einbauleuchte, passend für Blendenträger H 20 mit Blende H 20.




Z0990

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung		Anzahl je V
L	T					
100	30		153364	40		

Unterboden - Reflektor für 2 Einbauleuchten

Zur Aufnahme von 2 Einbauleuchten, passend für Blendenträger H 20 mit Blende H 20.




Z0989

L	T					
100	30		153374	40		

Bananenstange für Obstregal


Stahlrohr, zum Einhängen in Blendenträger für Obstregal.



Z0579

L						
100			187004	①		

Bananenhaken




Z0580

H						
13			187020	40		

Blendenträger für Obstregal

Stahlblech, für Blende H 16 abgeschrägt



Z0997S

T	H					
78 ¹⁾	16		181420	①		
78 ²⁾	16		181421	①		
78 ³⁾	16		181422	①		
88 ¹⁾	16		181424	①		
88 ²⁾	16		181425	①		
88 ³⁾	16		181426	①		


¹⁾ mittig

²⁾ rechts

³⁾ links

Blende H 16 abgeschrägt

Stahlblech




Z1042

L	H					
100	16		181434	①		

Obstregale

Unterboden - Reflektor für 1 Einbauleuchte

Zur Aufnahme von 1 Einbauleuchte, passend für Blendenträger Obstregal H 16 mit Blende abgeschrägt H 16.



Z0991

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl
je V

L	T				
100	30		181404	40	

Unterboden - Reflektor für 2 Einbauleuchten

Zur Aufnahme von 2 Einbauleuchten, passend für Blendenträger Obstregal H 16 mit Blende abgeschrägt H 16.




Z0992

L	T				
100	30		181414	40	

Seitenverkleidung für Obstregal mit Großmulde

Spanplatte (19 mm) kunststoffbeschichtet oder strukturlackiert



Z0532


T	H				
125	204		172014	— ¹⁾	
125	224		172016	— ¹⁾	

¹⁾ Farbe auf Anfrage

Abdeckboden

Stahlblech, für Obstregal mit 3-teiligem Spiegel.

Nicht belastbar.




Z0581

L	T				
100	105		189118	①	

Abdeckboden

Stahlblech, für Obstregal mit 9-teiligem Spiegel.

Nicht belastbar.




Z0848

L	T				
100	85		189054	①	


Obst- und Gemüseregale Innenecke 45°

Obstregal mit Großmulde



Z2521

Obstregal mit Obstwannen




Z2522

- ① Ständer für Obstregal mit Großmulde
- ③ Träger für Großmulde
- ⑥ Blendenträger für Obstregal
- ⑨ Spiegelhalter für Spiegel, 1-teilig
- ⑱ Ständer für Obstregal
- ⑲ Träger für Obstwanne
- ⑳ Spiegelhalter für Spiegel, 2-teilig
- ㉔ Seitenteil zu Spiegel 3-teilig
- ㉖ Ausziehharm für Obstregale

Bauteile speziell für Innenecke 45°


- ㉗ Sockelblende
- ㉘ Sockelrückwand
- ㉙ Vorderstück für Großmulde
- ㉚ Spiegel 1-teilig
- ㉛ Rückwand
- ㉜ Abdeckboden
- ㉝ Blende
- ㉞ Bodenstück 2-teilig für Großmulde
- ㉟ Abweiserleiste
- ㊱ Sockelrückwand für Sockelblende
- ㊲ Vorderstück
- ㊳ Spiegel 2-teilig
- ㊴ Bodenstück
- ㊵ Bodenstück 2-teilig
- ㊶ Abdeckboden mit 3-teiligem Spiegel
- ㊷ Blende H 20
- ㊸ Spiegelinnenecke 3-teilig

Spiegel 3-teilig



Z2524

Abmessungen Obst- und Gemüseregale Innenecke 2x 45°




Z2523

Obstregale

Abweiser

für Obstregal Innenecke 90° zu Ständer für Obstregal. Rohrprofil 60x20 mm, kunststoff-überzogen




(45)

Z0582

Sockelblende

für Obstregal Innenecke 45° zu Ständer für Obstregal. Stahlblech, unten mit Gummiprofil




(37)


Z0583

Sockelrückwand

für Sockelblende zu Obstregal Innenecke 45° zu Ständer für Obstregal. Stahlblech




(46)




Z0584 / Z2110 / Z0560

Sockelrückwand

für Obstregal Innenecke 45° zu Ständer für Obstregal. Stahlblech




(38)




Z0585 / Z2110

Rückwand

für Obstregal Innenecke 45°. Stahlblech



(41)



Z0586 / Z2085

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

L					
62 ¹⁾			182504	02	
48 ²⁾			182506	02	
34 ³⁾			182508	02	

¹⁾ für T 75

²⁾ für T 85

³⁾ für T 95

L	H				
39	16 ¹⁾		182524	①	
32	16 ²⁾		182526	①	
24	16 ³⁾		182528	①	
23	16 ⁴⁾		182534	①	

¹⁾ für T 75

²⁾ für T 85

³⁾ für T 95

⁴⁾ für T 95 zu Ständer für Großmulde

L	H				
40	10 ¹⁾		182544	①	
33	10 ²⁾		182546	①	
25	10 ³⁾		182548	①	
24	10 ⁴⁾		182600	①	

¹⁾ für T 75

²⁾ für T 85

³⁾ für T 95

⁴⁾ für T 95 zu Ständer für Großmulde

L	H				
40	20 ¹⁾		182554	①	
33	20 ²⁾		182556	①	
25	20 ³⁾		182558	①	
24	20 ⁴⁾		182592	①	
24	30 ⁴⁾		182594	①	

¹⁾ für T 75

²⁾ für T 85

³⁾ für T 95

⁴⁾ für T 95 zu Ständer für Großmulde


H					
20			183302	①	
30			183304	①	
40			183306	①	
40 ¹⁾			183306	40	

¹⁾ Nirosta


Obstregale

Bodenstück

für Obstregal Innenecke 45°. Stahlblech rostfrei




(49)




Z0587 / Z2090

Bodenstück 2-teilig

für Obstregal Innenecke 45°. Stahlblech rostfrei




(44), (50)




Z0588 / Z2090

Vorderstück

für Obstregal Innenecke 45°, mit Preisschilderleiste. Stahlblech rostfrei




(47)




Z0589 / Z2101

Vorderstück

für Obstregal Innenecke 45°, für Großmulde T 120. Stahlblech rostfrei



(39)




Z0590 / Z2101


Abweiserleiste

für Obstregal Innenecke 45°.

Zum Anbringen an Vorderstück für Großmulde T 120. Hartholz, roh



(45)



Z0591 / Z2101

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung		Anzahl je V
T						
50 ¹⁾			183120	40		
60 ²⁾			183122	40		
¹⁾ für Obstwanne T 55			²⁾ für Obstwanne T 65			

T						
70 ¹⁾			183124	40		
80 ²⁾			183126	40		
90 ³⁾			183128	40		
110 ⁴⁾			183140	40		
¹⁾ für Obstwanne T 75			²⁾ für Obstwanne T 85			
³⁾ für Obstwanne T 95			⁴⁾ für Großmulde T 120			

L	T	H				
58	5	12 ¹⁾	183220	40		
50	5	12 ²⁾	183222	40		
42	5	12 ³⁾	183224	40		
34	5	12 ⁴⁾	183226	40		
27	5	12 ⁵⁾	183228	40		
¹⁾ für Obstwanne T 55			²⁾ für Obstwanne T 65			
³⁾ für Obstwanne T 75			⁴⁾ für Obstwanne T 85			
⁵⁾ für Obstwanne T 95						


L	T	H				
15	10	12	183230	40		

			183240	36		


Obstregale

Spiegel

für Obstregal Innenecke 45°, komplett. Kristallglas auf Stahlrückwand aufgeklebt.



(40)



Z3786 / Z2090

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

H

75

85

100

185352

185354

185356


79

79


79

Spiegel 2-teilig

für Obstregal Innenecke 45°, komplett. Kristallglas auf Stahlrückwand aufgeklebt.



(48)



Z0592 / Z2090

H


100

185120


79

Spiegel 3-teilig

Kristallglas 4 mm auf Stahlrückwand aufgeklebt. Kompletter Satz für Obstregal Innenecke 45°




(53)




Z0593 / Z2090

Spiegel 9-teilig

Kristallglas 4 mm auf Stahlrückwand aufgeklebt. Kompletter Satz für Obstregal Innenecke 45°




Z0845 / Z2090




Blende

für Obstregal Innenecke 45°. Stahlblech



(43)



Z0594 / Z2101

L

H

32

25

17

20¹⁾

20²⁾

20³⁾

184404

184406

184408

①

①

①

¹⁾ T 78


²⁾ T 88

³⁾ für Spiegel 9-teilig


Obstregale

Blende

Stahlblech, passend zu Obstregal Innenecke 90° mit 3-teiligem Spiegel.



52




Z0595 / Z2103


Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	H				
20	20		189078	①	

Abdeckboden

Stahlblech, für Obstregal Innenecke 45°. Für Blendenträger T 78 und T 88.
Nicht belastbar.



42




Z0596 / Z2090


T					
75			183554	①	
85			183556	①	

Abdeckboden

Stahlblech, für Obstregal Innenecke 45°, mit 3-teiligem Spiegel.
Nicht belastbar.



51




Z0597 / Z2090


T					
105			189120	①	

Abdeckboden

Stahlblech, für Obstregal Innenecke 45°, mit 9-teiligem Spiegel.
Nicht belastbar.



51




Z0849 / Z2090

T					
85			189056	①	

Verkaufstische für Obst und Gemüse


Verkaufstisch für Obst und Gemüse
mit Holzrost (Hartholz roh). Neigung in Stufen von 30° und 40° einstellbar.
30°: H 1 = 109 cm, H 2 = 58 cm
40°: H = 125 cm, H 2 = 55 cm



Z0598

L	T				
100	120		181304	①	
125	120		181306	①	

Verkaufstisch für Obst und Gemüse
mit Metallrost. Neigung in Stufen von 30° und 40° einstellbar.
30°: H 1 = 109 cm, H 2 = 58 cm
40°: H = 125 cm, H 2 = 55 cm



Z0599

L	T				
100	120		181354	①	
125	120		181356	①	

S-Regal und Großmarktregal


Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

S-Regal




Z2525


①	Säule 60x30 mm für S-Regal	
②	Säule 30x30 mm für S-Regal	
③	Verbindung	
④	Diagonalverbindung	
⑤	Fachboden ausgeklinkt	
⑥	Unterstützungsblech für Fachboden ausgeklinkt bei S-Regal	
⑦	Fachboden	♦ 62
⑧	Träger einfach	
⑨	Träger doppelt	
⑩	Rückwand	♦ 37
⑪	Sockelblende	♦ 30
⑫	Beleuchtungshalter für S-Regale	
⑬	Einbauleuchte	♦ 87
⑭	Blendenträger für S-Regale	
⑮	Blende H 20	♦ 79
⑯	Blendenabschluss	♦ 80
⑰	Abdeckboden	♦ 81

Säule 60x30 mm für S-Regal

zweiseitige H-Lochung, mit Rohreinsatz und Fußteller, mit Löchern für Verbindungen



①




Z0600 / Z0013


H				
200		113064	①	
220		113068	①	

Säule 30x30 mm für S-Regal

zweiseitig H-Lochung, mit Rohreinsatz, Fußteller und Deckkappe



②




Z4112 / Z0006

H				
200		112142	①	
220		112146	①	

S-Regal und Großmarktregal

Verbindung für Diagonalverbindung

für Regale und Gondeln ohne Rückwände und für Gondeln fahrbar; mit Schrauben und Muttern, Profil 30x20 mm, Lochabstand 70 mm



Z3780

③

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl
je V

L					
59,5			117680	①	
97			117684	①	
122			117686	①	


Diagonalverbindung (Paar)

für S-Regale, Leistenregal und Regale ohne Rückwände. Verbindung für Diagonalverbindung, mit Schrauben und Muttern.



Z0673 / Z0602

④



L					
139 ¹⁾			117728	①	
158 ²⁾			117734	①	
218 ³⁾			117738	①	

¹⁾ für Achsmaß L 62,5 cm, H 150–260 cm


²⁾ für Achsmaß L 100 und 125 cm, H 150–210 cm

³⁾ für Achsmaß L 100 und 125 cm, H 220–260 cm

Fachboden ausgeklinkt

für S-Regale. Stahlblech mit angeschweißten Unterstützungsprofilen.

Hinweis: Fachboden ausgeklinkt nur zu verwenden mit Unterstützungsblech.




Z3964

⑤

L	T				
62,5	50		145620	①	
62,5	60		145640	①	
62,5	70		145660	①	
100	50		145624	①	
100	60		145644	①	
100	70		145664	①	
125	50		145626	①	
125	60		145646	①	
125	70		145666	①	

Sockelblende für S-Regale

Stahlblech, unten mit Gummiprofil



Z0604 / Z0669


⑪



L	H				
62,5	16		120890	①	
100	16		120894	①	
125	16		120896	①	

Unterstützungsblech

für Fachboden ausgeklinkt bei S-Regalen



Z0605

⑥


L					
62,5			140510	①	
100			140514	①	
125			140516	①	

S-Regal und Großmarktregal

Träger doppelt

für S-Regale, für Fachböden oben und unten, mit 2 Einhängehaken und Arretierungen.


Hinweis: Unterster und oberster Träger des Regalständers muss Träger doppelt mit Arretierung sein.



Z0749

Träger einfach (Paar)


für S-Regale, für Fachböden zum Verstellen, mit 2 Einhängehaken



Z0606

Blendenträger für S-Regale


Stahlblech



Z0607

Beleuchtungshalter für Blende H 20

Stahlblech, zum Einlegen von Leuchten



Z0321

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung		Anzahl je V
T						
47			122200	①		
57			122202	①		
67			122204	①		
T						
47			122180	①		
57			122182	①		
67			122184	①		
T	H					
7	20		151390	①		
H						
20			151388	37		10

S-Regal und Großmarktregal


Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V


Leistenregal



Z2518

Ständer für Leistenregal

Vorderes Rohr mit H-Lochung. Zu verwenden mit Verbindungen für Diagonalverbindung, mit Stahl- oder Holzfachboden.
Für Holzfachboden: Auflagewinkel für Fußteile verwenden (♦ 32).



Z0608

①	Ständer für Leistenregal	
②	Verbindung für Diagonalverbindung	♦ 159
③	Trageschiene 50x20 mm	♦ 88
④	Halter für Trageschiene	♦ 88
⑤	Diagonalverbindung	♦ 159

10

T	H				
55 ¹⁾	210		113176	①	
62 ²⁾	210		114648	①	
82 ³⁾	210		113156	①	

¹⁾ für Fachboden T 30

²⁾ für Fachboden T 37

³⁾ für Fachboden T 57

S-Regal und Großmarktregal


Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

Großmarktregal C 50x40




Z2526

①	Ständer für Großmarktregal C 50x40 mm	
②	Traverse oben ITDL 80x40 mm für Großmarktregal C 50x40 mm	
③	Säule 80x30 mm	♦ 23
④	Fußteil H 16	♦ 29
⑤	Fachboden	♦ 62
⑥	Rückwand	♦ 37
⑦	Träger einfach	
⑧	Träger einfach für Fußteil H 16	
⑨	Konsolen	♦ 32
⑩	Blendenträger für Ständer Großmarktregal C 50x40 mm	
⑪	Blende H 20	♦ 79
⑫	Blendenverlängerung	♦ 80
⑬	Blendenträger Mitte	
⑭	Beleuchtungshalter	♦ 160
⑮	Blendenabschluss	♦ 80
⑯	Rückwandsicherung	

Ständer für Großmarktregal C 50x40

einseitig, aus C-Profil 50x40 mm, mit verstellbaren Fußtellern



Z0609

T	H				
60 ¹⁾	160	206510	①		
60 ¹⁾	200	206514	①		
60 ¹⁾	220	206516	①		
70 ²⁾	160	206520	①		
70 ²⁾	200	206524	①		
70 ²⁾	220	206526	①		
80 ³⁾	160	206530	①		
80 ³⁾	200	206534	①		
80 ³⁾	220	206536	①		


¹⁾ zur Integr. mit Träger einfach für Fußteil T 47

²⁾ zur Integr. mit Träger einfach für Fußteil T 57

³⁾ zur Integr. mit Träger einfach für Fußteil T 67

Ständer für Großmarktregal C 50x40

beidseitig, aus C-Profil 50x40 mm, mit verstellbaren Fußtellern



Z0610

T	H				
95 ¹⁾	200	206554	①		
95 ¹⁾	220	206556	①		
115 ²⁾	200	206584	①		
115 ²⁾	220	206586	①		

¹⁾ zur Integr. mit Träger einfach für Fußteil T 37

²⁾ zur Integr. mit Träger einfach für Fußteil T 47

S-Regal und Großmarktregal

Maße in cm


Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

Traverse oben ITDL 80x40

Profil 80x40 mm, mit Aushebesicherung



②




Z4057 / Z4060

L

125			222243	①		
200			222253	①		
250			222260	①		
266			222262	①		

Traverse oben ITDL 80x40 mit Ausklinkung

Profil 80x40 mm, mit Aushebesicherung



②



Z4117 / Z4118


L

125			223203	①		
200			223213	①		
250			223220	①		
266			223222	①		

10

Tiefensteg abgesetzt

für System CG 55x40 (C 50x40) für Spanplatte 19 mm dick.
Zulässige Last pro Tiefensteg = 500 kg, gültig bis Tiefe T 115 cm



Z0612

T


60			207122	①		
70			207124	①		
95			207130	①		

Tiefensteg FO abgesetzt

für System CG 55x40; passend für Traversenbreite 40 mm und für Spanplatte 19 mm dick.

Hinweis:

Zulässige Last pro Tiefensteg FO abgesetzt bei
Tiefe T 80 und Tiefe T 115 = 440 kg.




Z4074

T

80			229150	51		
115			229151	51		

Tiefensteg

für System CG 55x40 (C 50x40)
Zulässige Last pro Tiefensteg = 500 kg, gültig bis Tiefe T 115 cm



Z0613


T

60			207102	①		
70			207104	①		
80			207106	①		
95			207110	①		
115			207112	①		

S-Regal und Großmarktregal

Träger einfach (Paar)

Stahlblech, für CG 55x40 (C 50x40) Ständer, passend zu Konsolen



Z0614

Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T			
37 ¹⁾	208250	①	
47 ²⁾	208252	①	
57 ³⁾	208254	①	
67 ⁴⁾	208256	①	
77 ⁵⁾	208258	①	

¹⁾ Ständer T 95, 2-seitig

²⁾ Ständer T 60 und Ständer T 115, 2-seitig


³⁾ Ständer T 70

⁴⁾ Ständer T 80

⁵⁾ Ständer T 90

Träger einfach (Paar)

Stahlblech, für CG 55x40 (C 50x40) Ständer, passend zu Fußteil H 16



Z0615

T				
37 ¹⁾	208260	①		
47 ²⁾	208262	①		
57 ³⁾	208264	①		
67 ⁴⁾	208266	①		
77 ⁵⁾	208268	①		

¹⁾ Ständer T 95, 2-seitig

²⁾ Ständer T 60 und Ständer T 115, 2-seitig


³⁾ Ständer T 70

⁴⁾ Ständer T 80

⁵⁾ Ständer T 90

Blendenträger für Großmarktregal C 50x40

zum Einhängen in Ständer




Z0616

T	H			
10	20	207150	①	

Blendenträger Mitte für Großmarktregal C 50x40

zum Aufstecken auf Traverse, zu verwenden mit 1 Blendenverlängerung, Art.-Nr. 154639




Z0617

H				
20		207152	①	


Rückwandsicherung

zum Sichern der Rückwände gegen Ausheben.

Hinweis: Mit diesem Teil müssen die obersten Rückwände bei Großmarktregalen und Schwerlastregalen (Mittelsäule) gegen ein eigenständiges Aushängen gesichert werden.




Z0618 / Z0619



H				
4		107154	37	100

S-Regal und Großmarktregal

Belastungsetikett Schwerlast D blanko
250 Stück auf Rolle
Wichtiger Hinweis: Die Belastungsgrenzen sind bei jedem Schwerlastregal durch Belastungsetiketten kenntlich zu machen.
(Abbildung zeigt ein Musteretikett)




Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
			200120*		

* Hinweis: Bitte bei Bestellung die gewünschte Sprache angeben.

Ausbesserungslacke

N.C. Lackfarbe
lufttrocknend, Spraydose 400 ml



Z3960

			108000	①	
--	--	--	--------	---	--

10

N.C. Lackfarbe
lufttrocknend, Spritzlack 750 ml




Z0621

			108002	①	
--	--	--	--------	---	--

Maße / Bestellinformationen

Maße

Die angegebenen Maße sind in der Regel Nennmaße



Z1683

Die Abkürzungen bedeuten:

H = Höhe

L = Länge

T = Tiefe

Bestellinformationen

Zusammensetzung der Artikelnummern

Beispiel:

Fußteller, H 7, Weiß = 113349 01

113349 01 = Artikel-Gruppe

11**3349** 01 = Artikel-Grundnummer

113349 **01** = Ausführungsschlüssel

Sonderfarben

Weitere Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.

Bei Bestellung berechnen wir für jede Sonderfarbe € 25,-
Bereitstellungszuschlag.

Beispiel:


Rückwand SL, L 100 cm, H 40 cm, in Sonderfarbe

Artikelnummer **134293** und gewünschte Farbe:

Rapsgeib (RAL 1021) = Farbschlüssel 28


Bei Bestellung muss die Artikel-Nummer 134293 **28** lauten.

H-Lochung




Z1688

Doppelschitzlochung



Z1688

Nennmaße – Achsmaße



Z1410

Das genaue Achsmaß beträgt:


bei L 62,5 cm = 62,5 cm

bei L 100 cm = 100 cm

bei L 125 cm = 125 cm

SL


Kombinierte Rund- und
Schlüssellochung



Z1684

RL

Rundlochung



Z1685

Technische Hinweise Tegometall Classic


Farb- und Ausführungsschlüssel

Farbschlüssel

Gruppenschlüssel für Standardfarben

- ① Standardfarben 24, 66, 88
- ② Standardfarben 01, 66, 88

Farbschlüssel für Standardfarben

01 Kunststoffweiß	
24 Juraweiß, ähnlich RAL 9001	
66 Lichtgrau, RAL 7035	
88 Weißaluminium, RAL 9006	

Farbschlüssel für Sonderfarben

28 Rapsgeib, RAL 1021	
17 Feuerrot, RAL 3000	
12 Enzianblau, RAL 5010	
67 Silbergrau, RAL 7001	
68 Tiefschwarz, RAL 9005	
87 Graualuminium, RAL 9007	

Ausführungsschlüssel

01 Kunststoffweiß
02 Schwarz
12 Enzianblau, RAL 5010
17 Feuerrot, RAL 3000
23 Reinweiß, RAL 9010
24 Juraweiß, ähnlich RAL 9001
28 Rapsgeib, RAL 1021
36 roh (Holzteile)
37 verzinkt (galvanisch)
38 verchromt
40 rostfrei, NIROSTA
41 feuerverzinkt
42 Floatglas, klar, glatt
43 Rohglas, klar, strukturiert
44 Kunststoff
45 Druckguss
46 Graumetallic
47 Gummi, schwarz
51 sendzimirverzinkt
57 Aluminium
66 Lichtgrau, RAL 7035
67 Silbergrau, RAL 7001
68 Tiefschwarz, RAL 9005
71 Schiefergrau, RAL 7015
79 Spiegelglas
87 Graualuminium, RAL 9007
88 Weißaluminium, RAL 9006
90 Hellton
91 Warmton
98 hochglanzverchromt

Die Farbmuster zeigen nur den Farbton, nicht die Oberflächenbeschaffenheit des jeweiligen Artikels!

Geringfügige Farbabweichungen sind technisch bedingt und bleiben vorbehalten. Unsere bisherigen Farbkarten werden hiermit ungültig. Sonderfarben sind auf Anfrage möglich. Weitere Informationen über unser DecoCoat Beschichtungsverfahren finden Sie im Prospekt DecoCoat, den Sie über unsere Homepage www.tegometall.com kostenlos anfordern können.

Weitere Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.



Technische Hinweise Tegometall Classic

Zulässige Belastungen

Zulässige Belastungen für Wandregale und Gondeln


- Es wird eine gleichmäßig verteilte Belastung über dem gesamten Fachboden vorausgesetzt.
- Durch Wandbefestigungen können die zulässigen Ständerlasten erhöht werden, wenn Befestigungsmittel und Wand in der Lage sind, die dadurch entstehenden Zusatzlasten sicher abzuleiten; dies ist bauseits zu prüfen.
- Bestückung der Regalständer mit nach oben abnehmender Fachlast.
- Es ist darauf zu achten, dass alle Steckverbindungen ordnungsgemäß montiert sind.
- Das Regal darf nicht durch Anpralllasten beansprucht werden.
- Bei maximaler Auslastung des Regals müssen die obersten Rückwände mit Rückwandsicherung 107154 gegen Ausheben gesichert werden.
- Bei fehlender Belastungsangabe oder speziellen Belastungsanforderungen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.
- Bei beidseitiger Belastung (Gondel) können rechts und links die gleichen Lasten wie beim Wandregal aufgebracht werden.
- Die Belastung der Fußteillachsböden ist aus der Tabelle 2 zu entnehmen.
- Die Säulen von Wandregalen müssen ab einer Höhe von 220 cm mit Wandbefestigungen fixiert werden.


Zulässige Last für Fachböden auf Konsolen

Zulässige Last je Boden in kg (Belastungsangaben für Konsolen sind nur gültig in Verbindung mit Rechtecksäulen)																
Auflagertyp		Konsole 2 H				Konsole 3 H		Konsole extra schwer 3 H				Konsole extra schwer 4 H				
																
		Z1596				Z1597		Z1426				Z1425				
Fachbodentiefe in cm		T 25	T 30	T 37	T 47	T 47	T 57	T 37	T 47	T 57	T 67	T 37	T 47	T 57	T 67	T 77
Achismaß in cm	62,5	120	110	100	90	170	150	230	230	180	160	230	230	255	230	200
	100	120	110	100	90	170	150	200	230	180	160	200	290	255	230	200
	125	120	110	100	90	170	150	155	230	180	160	155	260	255	230	200
	133	120	110	100	90	170	150	140	230	180	160	140	230	250	230	200

Zulässige Last der Fachböden – höchst belastbar – auf Konsolen extra schwer mit 4 Haken bzw. Fußteilen

Zulässige Last für Fachböden auf Fußteilen




Zulässige Last je Boden in kg (Belastungsangaben für Konsolen sind nur gültig in Verbindung mit Rechtecksäulen)						
Auflagertyp		Fußteile H 16 oder H 26				
						
		Z1600			Z1601	
Fachbodentiefe in cm		T 37	T 47	T 57	T 67	T 77
Achsmaß in cm	62,5	230	260	360	360	350
	100	200	290	310	350	290
	125	155	260	270	310	270
	133	140	230	250	300	240

Zulässige Belastungsangaben (in kg) der Fachböden – höchst belastbar – auf Konsolen extra schwer mit 4 Haken bzw. Fußteilen						
Auflagertyp	Konsolen extra schwer 4 H			Fußteile H 16 / H 26		
						
	Z1425			Z1600 Z1601		
Fachbodentiefe in cm	T 57	T 67	T 77	T 57	T 67	T 77
Achismaß in cm	100	255	230	200	500	540
	125	255	230	200	400	470
	133	255	230	200	380	450

Technische Hinweise Tegometall Classic

Zulässige Belastungen

Zulässige Last der Gitterfachböden auf Konsolen bzw. Fußteilen

Zulässige Last je Gitterfachboden in kg (Belastungsangaben für Konsolen bzw. Fußteile sind nur gültig in Verbindung mit Rechtecksäulen)													
Auflagertyp		Konsole 2 H		Konsole 3 H		Konsole schwer 3 H				Fußteile H 16 oder H 26			
													
		Z1596		Z1597		Z1426				Z1600 Z1601			
Fachbodentiefe in cm		T 37	T 47	T 47	T 57	T 37	T 47	T 57	T 67	T 37	T 47	T 57	T 67
Achsmaß in cm	62,5	100	90	170	150	200	230	180	160	200	230	250	450
	100	100	90	170	150	130	180	180	160	130	180	180	350
	125	100	90	170	150	130	170	180	160	130	170	180	250
	133	100	90	160	150	130	160	180	160	130	160	180	200

Zulässige Last für Fußteil H 8 bei Wandregalständern bzw. Gondeln

(zul. Lastsumme aller Fachböden ohne Fußteilmöden in kg)

Berechnung der mittleren Tiefe:

Die mittlere Tiefe errechnet sich aus der Summe der Tiefen aller Fachböden – ohne den Fußteilmöden – geteilt durch die Anzahl der Fachböden – ohne den Fußteilmöden.


Beispiel:

Summe aller Fachböden ohne Fußteilmöden: $25 + 37 + 37 + 47 = 146$

Anzahl der Fachböden ohne Fußteilmöden: 4

Mittlere Tiefe: $146 / 4 = 36,5$

Zulässige Lastsumme [kg] bei einer mittleren Tiefe T		
Säule	T 30 / T 37 Fußteiltiefe von min. 47 cm	T 47 Fußteiltiefe von min. 57 cm
60x30	230	180
80x30	250	200
110x30	250	200



Z3665

Wandregalständer mit einer mittleren Tiefe T von 37 und einem Fußteilmöden T 47.

Technische Hinweise Tegometall Classic

Zulässige Belastungen

Zulässige Last für Fußteil H 16 und H 26 bei Wandregalständern bzw. Gondeln

(zul. Lastsumme aller Fachböden ohne Fußteilmöden in kg)

Berechnung der mittleren Tiefe:

Die mittlere Tiefe errechnet sich aus der Summe der Tiefen aller Fachböden – ohne den Fußteilmöden – geteilt durch die Anzahl der Fachböden – ohne den Fußteilmöden.


Beispiel:

Summe aller Fachböden ohne Fußteilmöden: $37 + 47 + 47 + 47 + 57 = 235$

Anzahl der Fachböden ohne Fußteilmöden: 5

Mittlere Tiefe: $235 / 5 = 47$

Zulässige Lastsumme [kg] bei einer mittleren Tiefe T					
Säule	T 37 Fußteiltiefe von min. 47 cm	T 47 Fußteiltiefe von min. 57 cm	T 57 Fußteiltiefe von min. 67 cm	T 67 Fußteiltiefe von min. 77 cm	T 77 Fußteiltiefe von min. 77 cm
60x30	250	200	150	–	–
80x30	400	350	300	250	200
110x30	600	500	450	400	400



Z3666

Wandregalständer mit einer mittleren Tiefe T von 47 und einem Fußteilmöden T 57

Technische Hinweise Tegometall Classic

S-Regal, zulässige Belastungen

Die maximal zulässige Feldlast der S-Regale

Zwei Regalständer bilden ein Regalfeld.

Die maximal zulässige Feldlast der S-Regale beträgt:

1200 kg/Regalfeld.


Es wird dabei eine gleichmäßig verteilte Last zugrunde gelegt.

Die Feldlast ist die Summe der Fachbodenlasten in einem Regalfeld, wobei eine gleichmäßig verteilte Last zugrunde gelegt wird.

Die Feldlast im unten abgebildeten Beispiel errechnet sich wie folgt:

Feldlast = FBL 1 + FBL 2 + FBL 3 + FBL 4 + FBL 5


(FBL = Fachbodenlast)



Z3191

Die Abbildung zeigt ein Regal mit zwei Regalfeldern und fünf Fachböden pro Regalfeld.

Regalschnitte und zulässige Lasten




Z3928

Z3929

Montagevorschrift S-Regale

Der unterste und der oberste Träger des Regalständers müssen Träger doppelt mit Arretierung sein.

Die Arretierungen müssen nach dem Einhängen in die Säulen eingeschoben und mit der Schraube festgezogen werden (siehe neben stehende Grafik).




Z2292

- ① Säule 30 x 30 mm / Säule 60 x 30 mm
- ② Detail: Korrekt eingeschobene Arretierung
- ③ Träger doppelt mit Arretierung
- ④ Schraube zur Sicherung der Arretierung

Längsstabilisierung der S-Regale


Zur Längsstabilisierung sind Diagonalverbindungen unbedingt erforderlich. Eine Längsstabilisierung nur mit horizontalen Verbindungen ist nicht ausreichend.

Die Anzahl der Diagonalverbindungen entnehmen Sie bitte der neben stehenden Grafik.




Z3938

1, 2 und 3 Regaleinheiten → 1 Diagonalverbindung



Z3939

4 und 5 Regaleinheiten → 2 Diagonalverbindungen



Z3939

Ab 5 Einheiten sind für alle weiteren 5 Einheiten je 1 Diagonalverbindung vorzusehen.

Technische Hinweise Tegometall Classic

Großmarktregal, zulässige Belastungen

Allgemeine Hinweise

- Die zulässigen Belastungen der Integrierungsteile sind der Kurzinformation zu entnehmen und gelten ausschließlich in Verbindung mit Träger einfach.
- Die Rückwände der Integrierungsteile müssen an der Mittelsäule gegen Herausschieben gesichert sein. Es ist ausreichend, wenn die oberste Rückwandreihe mittels Rückwandsicherungen gesichert ist (Artikel-Nr. 107154).
- Die eingehängten Traversen sind gegen unabsichtliches Ausheben mittels einer Aushebesicherung an jeder Einhängeplatte zu sichern.
- Die Belastungsgrenzen sind bei jedem Regal durch Belastungsetiketten kenntlich zu machen.
- Im Ständer der Großmarktregale sind die „Träger einfach“ einzusetzen.

Wichtige Hinweise

- Die zulässige Belastung pro Regalfeld darf nicht überschritten werden, gegebenenfalls die maximal möglichen Lasten entsprechend abmindern.
- Das Großmarktregal C 50x40 ist nicht für die Lagerhaltung von Palettenware geeignet.

Zulässige Belastung je Tiefensteg

Die maximal zulässige Belastung je **Tiefensteg** und **Tiefensteg abgesetzt** (gültig bis T 115) beträgt: **500 kg**.

Die maximal zulässige Belastung je **Tiefensteg FO abgesetzt** (Tiefe T 80 und Tiefe T 115) beträgt: **440 kg**

Zulässige Belastung pro Traversenpaar in kg

Achsmaß in cm	Traverse oben ITDL 80x40
125	2100
133	2100
200	1200
250	800
266	700

Zulässige Belastung pro Traversenpaar (gültig für Traverse oben).

Die maximal zulässige Feldlast der Großmarktregale

Die maximal zulässige Feldlast der Großmarktregale beträgt:

1400 kg/Regalfeld (gültig für alle Tiefen).


Es wird dabei eine gleichmäßig verteilte Last zugrunde gelegt.

Zwei Regalständer bilden ein Regalfeld.

Die Feldlast ist die Summe der Fachbodenlasten in einem Regalfeld + Last pro Fußteilstichboden + Last pro Traversenpaar, wobei eine gleichmäßig verteilte Last zugrunde gelegt wird.

Innenecken

Innenecke rund




Z1619_c

Wandregal

a = 104,5 cm für Säule 60x30 mm

a = 106,5 cm für Säule 80x30 mm




Z1620_c

Shop

Achsmaß 100 cm

a = 101,5 cm für Säule 30x30 mm

Innenecke 90°



Z1625_c

① Rückwand Innenecke 90° links


② dito ① rechts

③ Gondelabdeckung Innenecke 90° rechts

④ dito ③ links

⑤ Rückwand Innenecke 90° Außenverkleidung rechts

⑥ dito ⑤ links




Z1627_c

a = 74 cm bei Säule 60x30 mm


a = 76 cm bei Säule 80x30 mm

a = 79 cm bei Säule 110x30 mm



Z1628_c

Innenecke 45°



Z1626_c


a = 93,6 cm bei Säule 60x30 mm

a = 95,6 cm bei Säule 80x30 mm


Technische Hinweise Tegometall Classic

Außenecken

Außenecke 90°




Z1621_c




Z1622_c

bei Säulen 30x30 mm



Z1623_c

bei Säulen 60x30 mm




Z1624_c

bei Säulen 80x30 mm

Hinweis:

Verwendung von Säulen 110x30 mm **nicht** möglich!

Außenecke 45°



Z1629_c

a = 89,6 cm bei Säule 60x30 mm

a = 87,6 cm bei Säule 80x30 mm



Zu groß gibt es für uns nicht. Hier bekommen Sie alles aus einer Hand!
Beratung – Planung – Montage – Service – Vielfalt – Tegometall!

NEU im Ladenbau

FACHBODEN F125k

Top Qualität

Unschlagbarer Preis

Tragkraft bis zu 125 kg^{*)}

Bessere Qualität gibt es gar nicht!



Abbildung mit Inhalt nur für Werbezwecke.

*) bei den Fachböden 100x37/47/57 cm

Linie F125k

Unsere Ingenieure haben entwickelt und getestet und somit eine Belastbarkeit von bis zu 180 kg für den Tegometall Fachboden F125k (FB F125k) geschaffen. So kann eine verhältnismäßig kleine Fläche mit einem immensen Gewicht belastet werden! Der neue Tegometall Fachboden „F125k“ erweitert das Tegometall Classic Programm und bietet Ihnen die Möglichkeit Ihre Warenpräsentation noch individueller zu gestalten!



Tegometall Fachboden F125k für **normale** Belastungen

- sehr hohe Belastbarkeit von bis zu 180 kg
 - ist angepasst an die Ansprüche der jeweils individuellen Markt-Typen
- ausreichend für die meisten Anwendungen
 - leichteres Handling und geringere Frachtkosten
- deutlich günstiger als der Fachboden Classic

Linie F125k

Inhaltsverzeichnis F125k


F125k

Inhaltsverzeichnis F125k.....	178
Linie F125k.....	179
Konsolen.....	179
Rückwände FRAME.....	179
Fachböden.....	180
Technische Hinweise F125k.....	181
Maße / Bestellinformationen / Farbschlüssel.....	181
Zulässige Belastungen.....	182

Konsolen

Konsole F125k 2 H (R 50 mm; Paar)

Passend zu Tegometall Classic, Stahlblech, mit 2 Einhängehaken, links und rechts zu verwenden.



Z3949 / Z1860

T

20

121257

①

25

121258

①

30

121260

①

37

121261

①


47

121262

①

Konsole F125k 3 H (R 50 mm; Paar)

Passend zu Tegometall Classic, Stahlblech, mit 3 Einhängehaken, links und rechts zu verwenden.



Z3950 / Z1860

T

47

121263

①


57

121264

①

Konsole F125k 3 H (R 25 mm; Paar)

Stahlblech, mit 3 Einhängehaken, links und rechts zu verwenden.



Z3879 / Z1860

T

20

121274

①

25

121275

①

30

121266

①

37

121267

①


47

121268

①

Konsole F125k 4 H (R 25 mm; Paar)

Stahlblech, mit 4 Einhängehaken, links und rechts zu verwenden.



Z3951 / Z1860

T

47

121269

①

57

121270


①

Rückwände FRAME

Rückwand FRAME (R 25/50 mm)

Stahlblech, mit Sicke ohne Ecken für Rechtecksäulen

Hinweis: Die Rückwände FRAME können mit den Rückwänden Tegometall Classic verbaut werden.



Z3971 / Z3970

L

62,5

40

132840

①

62,5

50

132865

①

100

40

132842

①

100

50

132867

①

125

40

132843

①

125

50


132868

①


Fachböden

Fachboden F125k

Stahlblech, aus einem Stück, vorne und hinten Nute



Z3881 / Z0217



L	T				
62,5	20		141160	①	
62,5	25		141170	①	
62,5	30		141070	①	
62,5	37		141200	①	
62,5	47		141230	①	
62,5	57		141250	①	
62,5	67		141260	①	
100	20		141165	①	
100	25		141175	①	
100	30		141075	①	
100	37		141085	①	
100	47		141105	①	
100	57		141255	①	
100	67		141135	①	
125	20		141167	①	
125	25		141177	①	
125	30		141197	①	
125	37		141087	①	
125	47		141107	①	
125	57		141127	①	
125	67		141137	①	


Tabelle geändert

Technische Hinweise F125k

Maße / Bestellinformationen / Farbschlüssel

Maße

Die angegebenen Maße sind in der Regel Nennmaße.




Z1683

Die Abkürzungen bedeuten:

H	=	Höhe
L	=	Länge
T	=	Tiefe

Nennmaße – Achsmaße H-Lochung (Tegometall Classic)



Z1410

Das genaue Achsmaß beträgt:

bei L	62,5 cm	=	62,5 cm
bei L	100 cm	=	100 cm
bei L	125 cm	=	125 cm


Farbschlüssel

Gruppenschlüssel für Standardfarben

① Standardfarben 24, 66, 88

Farbschlüssel

24 Juraweiß, ähnlich RAL 9001



66 Lichtgrau, RAL 7035



88 Weißaluminium, RAL 9006



Die Farbmuster zeigen nur den Farbton, nicht die Oberflächenbeschaffenheit des jeweiligen Artikels!

Geringfügige Farbabweichungen sind technisch bedingt und bleiben vorbehalten. Unsere bisherigen Farbkarten werden hiermit ungültig.

Sonderfarben

Weitere Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.

Bei Bestellung berechnen wir für jede Sonderfarbe € 25,- Bereitstellungszuschlag.

Bestellinformationen

Zusammensetzung der Artikelnummern

Beispiel:

Fachboden F125k, L 100 / T 25, Lichtgrau, RAL 7035 = 141175 66

14117566 = Artikel-Gruppe

14117566 = Artikel-Grundnummer


14117566 = Ausführungsschlüssel


Technische Hinweise F125k

Zulässige Belastungen

Zulässige Belastungen

- Es wird eine gleichmäßig verteilte Belastung über dem gesamten Fachboden vorausgesetzt.
- Es ist darauf zu achten, dass alle Steckverbindungen ordnungsgemäß montiert sind.

Zulässige Belastungen Konsolen F125k R 25 mm Zulässige Last je Paar in kg							
Auflagertyp	Konsole F125k 3 H (R 25 mm)					Konsole F125k 4 H (R 25 mm)	
	 Z3954					 Z3955	
Konsolentiefe in cm	T 20	T 25	T 30	T 37	T 47	T 47	T 57
	70	70	60	65	50	150	120

Zulässige Belastungen Konsolen F125k R 50 mm Zulässige Last je Paar in kg							
Auflagertyp	Konsole F125k 2 H (R 50 mm)					Konsole F125k 3 H (R 50 mm)	
	 Z3956					 Z3957	
Konsolentiefe in cm	T 20	T 25	T 30	T 37	T 47	T 47	T 57
	65	90	85	70	60	150	120

Zulässige Belastungen Fachböden F125k Zulässige Last je Boden in kg							
Fachboden-tiefe in cm	T 20	T 25	T 30	T 37	T 47	T 57	T 67
Achismaß in cm	62,5	75	80	80	80	150	150
	100	60	60	65	125	125	180
	125	40	40	95	85	125	125

NEU in der Lagertechnik

HL 500

Kleiner Preis

Großes System

Flexible Konfiguration



HL 500



LAGERREGAL HL 500 – KLEINER PREIS – GROSSES REGAL

Das neue Lagerregal HL 500 garantiert eine äußerst flexible Ausstattung, die sich ganz an Ihre Anforderungen anpassen lässt. Durch verschiedene Höhen, Längen und Tiefen können Sie sich Ihr Lagerregal individuell zusammenstellen. Das raffiniert konstruierte System lässt sich einfach erweitern, so dass Sie jeden Zentimeter geschickt nutzen können.

- sehr hohe Belastbarkeiten von bis zu 500 kg/Fachlast
- individuell zusammenstellbar in verschiedenen Tiefen, Breiten, Höhen und mit diversem Zubehör
- perfekt genutzter Raum kombiniert mit perfekten Belastungswerten

Inhaltsverzeichnis HL 500

HL 500

Inhaltsverzeichnis HL 500 185

HL 500 186

Technische Hinweise HL 500 187


Maße / Bestückung / Bestellinformationen / Ausführungs-
schlüssel..... 187

Zulässige Belastungen..... 188

HL 500

Ständer CG 55x40 HL 500

aus C-Profil 55x40 mm (inkl. Schrauben).
Anlieferung zerlegt.




Z4043

T	H				
50	200		213850	51	
50	250		213851	51	
50	300		213852	51	
60	200		213860	51	
60	250		213861	51	
60	300		213862	51	
80	200		213870	51	
80	250		213871	51	
80	300		213872	51	

Traverse ARP 80x25 HL 500

ARP-Profil 80x25 mm, mit Aushebesicherung; zum Einlegen von Einlegeböden HL 500 oder Spanplatten 22 mm.



Z4002


L					
100			223041	51	
125			223042	51	
200*			223004	51	
250*			223006	51	

Wichtiger Hinweis:

Ab einer Traversenlänge von ≥ 200 cm wird der Einsatz von Tiefenverbindungen empfohlen.

Einlegeboden HL 500 mit Unterstützungsnut

für System HL 500, Stahlblech
(Passend zu Traverse ARP 80x25 HL 500)




Z4000

T	B				
50	16,3		231903	51	
60	16,3		231906	51	
80	16,3		231913	51	

Einlegeboden HL 500 mit Unterstützungsnut

für System HL 500, Stahlblech
(Passend zu Traverse ARP 80x25 HL 500)




Z4001

T	B				
50	19,7		231904	51	
60	19,7		231907	51	
80	19,7		231914	51	

Tiefenverbindung HL 500

für System HL 500

Wichtiger Hinweis: Ab einer Traversenlänge von ≥ 200 cm wird der Einsatz von Tiefenverbindungen empfohlen.



Z4003


T					
50			231922	51	
60			231920	51	
80			231921	51	

Technische Hinweise HL 500

Maße / Bestückung / Bestellinformationen / Ausführungsschlüssel

Maße

Die angegebenen Maße sind in der Regel Nennmaße.



Z1683

Die Abkürzungen bedeuten:

H	=	Höhe
L	=	Länge
T	=	Tiefe


Ausführungsschlüssel

51 sendzimirverzinkt

Bestellinformationen

Für das Lagerregal HL 500 sind ausschliesslich die im Katalog explizit aufgelisteten Artikel erhältlich.
Für nähere Informationen zu Ihrem gewünschten Produkt, wenden Sie sich bitte direkt an uns oder eines unserer ServiceCenter.

Ständermaße




Z4109

Achsmaß L in cm	Lichtes Maß LM in cm
L 100	97
L 125	122
L 200	197
L 250	247

Ständertiefe (T)	
T 50	51
T 60	61
T 80	81

Spanplattenmaße (ARP-Traverse)

Spanplattendicke 22 mm



Z4105

Achsmaß L in cm	Spanplatten- länge in cm
L 100	96,5
L 125	121,5
L 200	196,5
L 250	246,5

Regaltiefe T in cm	Spanplatten- breite in cm
T 50	50
T 60	60
T 80	80

Bestückung der Regalfächer mit Einlegeböden

Die Einlegeböden für das Lagerregal HL 500 aus Stahl sind erhältlich in den Breiten 16,3 cm und 19,7 cm. Für die Bestückung der Regalfächer mit diesen Böden empfehlen wir die folgende Kombination:

Anzahl Böden		
Achsmaß in cm	Bodenbreite 16,3 cm [Stück]	Bodenbreite 19,7 cm [Stück]
L 100	1	4
L 125	5	2
L 200	6	5
L 250	3	10


Technische Hinweise HL 500

Zulässige Belastungen

Voraussetzungen Traversen

- Die angegebene Fachlast versteht sich als gleichmäßig verteilte Last über dem gesamten Regalfach.
- Die zulässige Mittendurchbiegung beträgt max. $L/200$ der Traversenlänge.
- Die angegebene Fachlast gilt nur in Verbindung mit unseren Schwerlastregalen.
- Die Traversen ARP dürfen nicht auf Torsion belastet werden (siehe neben stehende Grafiken).
- Ab einer Traversenlänge von ≥ 200 cm wird der Einsatz von Tiefenverbindungen empfohlen.


Richtig



① Lastschwerpunkt

Z4106

Falsch



Z4107

Voraussetzungen Ständer

- Das Regal darf nicht durch Anpralllasten beansprucht werden.
- Die angegebenen zulässigen Belastungen sind gültig bei mindestens vier Regalfeldern je Reihe.
- Regale müssen auf einen ausreichend dimensionierten Betonboden (mind. Betongüte C20/25 nach EN 1992) aufgestellt werden.
- Die Ebenheit der Böden, ganz gleich ob es sich um Roh- oder Fertigböden handelt, muss der DIN 18202, Teil 5 entsprechen.
- Die Regalständer sind mit dem Betonboden fest zu verdübeln.
- Für das Lagerregal HL 500 sind 2 Spreizdübel M 8 pro Fußplatte zu verwenden.

- Bei Planung und Aufstellung von Schwerlastregalen sind die Betriebs- und Montageanleitungen sowie nationale und internationale Normen und Regeln unbedingt zu beachten und einzuhalten. Bitte bei Bedarf Betriebs- und Montageanleitung anfordern.
- Montage und Aufstellung nur durch autorisiertes Montagepersonal.
- Bei fehlender Belastungsangabe oder speziellen Belastungsanforderungen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.
- Bei der Ermittlung der zulässigen Belastungswerte für das Regalfeld ist jeweils von der größten Fachhöhe auszugehen.

Die maximal zulässige Feldlast beim Lagerregal HL 500

Zwei Regalständer bilden ein Regalfeld.

Die maximal zulässige Feldlast beim Lagerregal HL 500 beträgt bei:

- 3 Traversenebenen **1500 kg/Regalfeld**,
- 4 Traversenebenen **2000 kg/Regalfeld**.


Es wird dabei eine gleichmäßig verteilte Last zugrunde gelegt.

Die Feldlast ist die Summe der Fachlasten in einem Regalfeld, wobei eine gleichmäßig verteilte Last zugrunde gelegt wird.

Die Feldlast im abgebildeten Beispiel errechnet sich wie folgt:

$$\text{Feldlast} = \text{FL 1} + \text{FL 2} + \text{FL 3}$$

(FL = Fachlast)



Z4108

Die Abbildung zeigt ein Regal mit zwei Regalfeldern und drei Regalfächern pro Regalfeld.

Die maximal zulässige Fachlast beim Lagerregal HL 500

Die maximal zulässige Fachlast beim Lagerregal HL 500 beträgt:















500 kg/Fach.



Zu groß gibt es für uns nicht. Hier bekommen Sie alles aus einer Hand!
Beratung – Planung – Montage – Service – Vielfalt – Tegometall!

TEGOMETALL
LAGER
TECHNIK
QUALITÄT
FUNKTIONALITÄT
STABILITÄT

Übersicht Lagertechnik



Inhalt Lagertechnik

Lagertechnik

Übersicht Lagertechnik	192
Inhalt Lagertechnik	193

Technische Hinweise Lagertechnik

Systemmaße / Ständermaße / Spanplattenmaße	194
Spanplattenmaße / Aufteilung und Belastung für Einlege- und Brandschutzböden	195
Zulässige Belastungen	196
Berechnungsbeispiele der zulässigen Fach- und Feldlasten, System CG 55x40	199
Berechnungsbeispiele der zulässigen Fach- und Feldlasten, System CG 70x80	200
Belastungswerte Schrägregale	201

A Ständer	202
Ständer für Schwerlastregale, schraubbar	202

B Traversen	206
Traversen für Schwerlastregale	206

C Tiefenstege und Einlegeböden	213
Tiefenstege	213
Einlegeböden	215

D Zubehör und Sicherheitszubehör	217
Zubehör für Schwerlastregale	217
Sicherheitszubehör für Schwerlastregale	219

E Integrierungsteile	223
Integrierungsteile für Schwerlastregale	223
Beleuchtungshalter	226

F Schrägregale	228
Schrägregale	228

G Plattenregal	235
Plattenregal	235

H Gartencenterprogramm	238
Pflanzenregale „Standard“	238
Pflanzenmulden für Ladenbauregale	239
Pflanzentisch	240
Pflanzenregale „Großpflanzen“	241


Technische Hinweise Lagertechnik	244
Bestellinformationen / Farb- und Ausführungsschlüssel	244

Technische Hinweise Lagertechnik


Systemmaße / Ständermaße / Spanplattenmaße

Systemmaße System CG 55x40

Säulenquerschnitt und Fußplatte
(Angaben in mm)



Z4077




Z4078


Ständertiefe (T) CG 55x40	
T 60	567 mm
T 70	667 mm
T 80	767 mm
T 95	934 mm
T 115	1134 mm
T 135	1334 mm
T 155	1534 mm

Systemmaße System CG 70x80

Säulenquerschnitt und Fußplatte
(Angaben in mm)



Z4115




Z4116

Ständertiefe (T) CG 70x80	
T 85	857 mm
T 105	1057 mm
T 115	1157 mm

Ständermaße


L: Achsmaß
LM: Lichtes Maß
T: Ständertiefe

System CG 55x40



Z1908

System CG 70x80




Z1909

Achsmaß L in cm	Lichtes Maß LM in cm
L 125	122,0
L 133	130,3
L 200	197,0
L 250	247,0
L 266	263,6
L 300	297,0

Spanplattenmaße für Tiefenstege abgesetzt und Tiefenstege abgesetzt mit Steckteil (nur System CG 55x40)

Bei Verwendung von abgesetzten Tiefenstegen in Verbindung mit Traversen 40 mm breit



Z3941


Spanplattenlänge (Tiefenstege, abgesetzt) System CG 55x40	
Achsmaß in cm	Spanplatten- länge in cm
L 125	122,0
L 133	130,3
L 200	197,0
L 250	247,0
L 266	263,6
L 300	297,0

Spanplattenbreite (Tiefenstege, abgesetzt) System CG 55x40	
Regaltiefe T in cm	Spanplatten- breite in cm
T 60	47
T 70	57
T 95	84
T 115	104
T 135	124
T 155	144

Spanplattenmaße / Aufteilung und Belastung für Einlege- und Brandschutzböden

Spanplattenmaße für Tiefenstege FO abgesetzt (für System CG 55x40 und CG 70x80)

Bei Verwendung von Tiefenste-
gen FO abgesetzt in Verbindung
mit Traversen 40 mm breit



Z4075


Spanplattenlänge (Tiefenstege FO abgesetzt) System CG 55x40 und System CG 70x80	
Achsmaß in cm	Spanplatten- länge in cm
L 125	122,0
L 133	130,3
L 200	197,0
L 250	247,0
L 266	263,6
L 300	297,0

Spanplattenbreite (Tiefenstege FO abgesetzt) System CG 55x40 Traversen 40 mm breit	
Regaltiefe T in cm	Spanplatten- breite in cm
T 80	66,4
T 115	103,1

Spanplattenbreite (Tiefenstege FO abgesetzt) System CG 70x80 Traversen 40 mm breit	
Regaltiefe T in cm	Spanplatten- breite in cm
T 85	75,4
T 105	95,4
T 115	105,4

Spanplattenmaße (ARPL-Traverse)

Bei Verwendung von ARPL-
Traversen



Z3942

Spanplattenlänge (ARPL-Traverse) System CG 55x40 und System CG 70x80	
Achsmaß in cm	Spanplatten- länge in cm
L 125	120,0
L 133	128,5
L 200	195,0
L 250	245,0
L 266	261,5
L 300	295,0

Spanplattenbreite (ARPL-Traverse) System CG 55x40	
Regaltiefe T in cm	Spanplatten- breite in cm
T 60	53,3
T 70	63,3
T 80	73,3
T 95	90,0
T 115	110,0
T 135	130,0
T 155	150,0

Spanplattenbreite (ARPL-Traverse) System CG 70x80	
Regaltiefe T in cm	Spanplatten- breite in cm
T 85	82,3
T 105	102,3
T 115	112,3

Aufteilung und Belastung für Einlegeböden ARP und Brandschutzböden ARP in Verbindung mit Traversen ARPL 60x40, 80x40, 100x40 und 120x40

Böden aus Stahl sind erhältlich in den Breiten 18,7 cm und 22,6 cm.
Für die Bestückung der Regalfächer mit diesen Böden empfehlen wir
die folgenden Kombinationen:

Anzahl Böden		
Achsmaß in cm	Bodenbreite 18,7 cm [Stück]	Bodenbreite 22,6 cm [Stück]
L 125	4	2
L 133	2	4
L 200	8	2
L 250	1	10
L 266	14	0
L 300	0	13


Die Belastbarkeit je Einlegeboden (bis max. T 115) beträgt **350 kg**.
Die Belastbarkeit je Brandschutzboden (bis max. T 105) beträgt **60 kg**.

Zulässige Belastungen

Voraussetzungen Traversen

- Die angegebene Fachlast versteht sich als gleichmäßig verteilte Last über dem gesamten Traversenpaar oder Fachboden.
- Die zulässige Mittendurchbiegung beträgt max. $L / 200$ der Traversenlänge.
- Die angegebene Fachlast gilt nur in Verbindung mit unseren Schwerlastregalen.
- Die Traversen ITL, ITDL und ARPL dürfen nicht auf Torsion belastet werden (siehe neben stehende Grafiken).


Richtig



① Lastschwerpunkt

Z3654

Falsch



Z2355

Voraussetzungen Ständer

- Das Regal darf nicht durch Anpralllasten beansprucht werden.
- Die angegebenen zulässigen Belastungen sind gültig bei mindestens vier Regalfeldern je Reihe.
- Zur ausreichenden Längsstabilität müssen mindestens 2 Traversenpaare je Regalfeld eingehängt sein.
- Regale müssen auf einen ausreichend dimensionierten Betonboden (mind. Betongüte C20/25 nach EN 1992) aufgestellt werden.
- Die Ebenheit der Böden, ganz gleich ob es sich um Roh- oder Fertigböden handelt, muss der DIN 18202, Teil 5 entsprechen.
- Die Regalständer sind mit dem Betonboden fest zu verdübeln.
- Für das System CG 55x40 sind 2 Spreizdübel M 8 pro Fußplatte zu verwenden.
- Für das System CG 70x80 ist 1 Spreizdübel M 10 pro Fußplatte zu verwenden.
- Bei Planung und Aufstellung von Schwerlastregalen sind die Betriebs- und Montageanleitungen sowie nationale und internationale Normen und Regeln unbedingt zu beachten und einzuhalten. Bitte bei Bedarf Betriebs- und Montageanleitung anfordern.
- Montage und Aufstellung nur durch autorisiertes Montagepersonal.
- Bei fehlender Belastungsangabe oder speziellen Belastungsanforderungen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.
- Bei der Ermittlung der zulässigen Belastungswerte für das Regalfeld ist jeweils von der größten Fachhöhe auszugehen.
- Bei Regalen mit weniger als 4 Regalfeldern ist die Feldbelastung nach folgender Vorschrift abzumindern:
 Feldbelastung für 3 Felder = $0,88 \times$ Feldbelastung für 4 Felder
 Feldbelastung für 2 Felder = $0,77 \times$ Feldbelastung für 4 Felder
 Feldbelastung für 1 Feld = $0,66 \times$ Feldbelastung für 4 Felder

Zulässige Belastung pro Traversenpaar in kg, System CG 55x40 und System CG 70x80

Zulässige Belastung pro Traversenpaar in kg (System CG 55x40 und System CG 70x80)								
Traverse mit Anschweißposition oben und unten								
Achismaß in cm	ARPL 60x40	ARPL 80x40	ARPL 100x40	ARPL 120x40	ITDL 80x40	ITDL 100x40	ITDL 120x40	ITL 130x40
L 125	800	2100	2500	3100	2100	2900	4500	4500
L 133	800	2100	2500	3100	2100	2900	4500	4500
L 200	480	1300	1700	3100	1200	1900	3100	4500
L 250	340	950	1400	2100	800	1500	2100	3600
L 266	300	850	1200	1900	700	1300	1900	3100
L 300	260	700	1000	1500	600	1100	1600	2600

Zulässige Belastungen

Zulässige Belastung pro Traversenpaar in kg (System CG 55x40 und System CG 70x80)
Traverse mit Anschweißposition **Mitte**

Achsmaß in cm	ARPL 60x40	ARPL 80x40	ARPL 100x40	ARPL 120x40	ITDL 80x40	ITDL 100x40	ITDL 120x40	ITL 130x40
L 125	1000	2100	2500	3400	2100	2900	4500	4500
L 133	1000	2100	2500	3400	2100	2900	4500	4500
L 200	800	1400	1800	3000	1400	1900	3500	4500
L 250	550	1070	1500	2500	1200	1600	2600	3600
L 266	460	950	1350	2150	1100	1500	2300	3200
L 300	400	750	1120	1800	900	1200	1900	2600


Zulässige Feldbelastung für Schwerlastregale System CG 55x40 ohne SB-Integrierung und System CG 70x80 ohne SB-Integrierung

Die Werte sind gültig bis zu einer Regaltiefe von
T = 155 cm beim System CG 55x40 und
T = 115 cm beim System CG 70x80

Zulässige Feldbelastung in kg

Fachhöhe F	System CG 55x40 in Kombination mit Traversen ITDL 80x40, ITDL 100x40, ARPL 80x40 und ARPL 100x40	System CG 70x80 in Kombination mit Traversen ITDL 120x40, ITL 130x40 und ARPL 120x 40
75 cm	5200	16200
100 cm	4060	14200
125 cm	2980	12000
150 cm	1980	9800
175 cm	1880	8200
200 cm	1720	7000
225 cm	—	6000
250 cm	—	5000

Schwerlastregale System CG 55x40 mit SB-Integrierung und System CG 70x80 mit SB-Integrierung



- ① Es darf **keine** Verbindung zwischen der Säule der SB-Integrierung und der darüber liegenden Traverse bestehen.
- ② Traverse des Schwerlastregals
- ③ Säule der SB-Integrierung

Zulässige Belastungen

Zulässige Feldbelastung für Schwerlastregale System CG 55x40 mit SB-Integrierung

Zulässige Feldbelastung bis zu einer Regaltiefe $T = 155$ cm.
Gültig in Kombination mit dem Traversentyp ITDL 80x40, ITDL 100x40, ARPL 80x40 und ARPL 100x40.
Kein Aufsteckteil für Mittelsäule der SB-Integrierung verwenden (siehe Grafik „Schwerlastregale System CG 55x40 mit SB-Integrierung und System CG 70x80 mit SB-Integrierung“ auf Seite 197).

Zulässige Feldbelastung in kg
System CG 55x40 mit SB-Integrierung in Kombination mit den Traversen ITDL 80x40, ITDL 100x40, ARPL 80x40 und ARPL 100x40

Fachhöhe F über unterstem Traversenpaar	Integrierungshöhe		
	H = 200 cm	H = 220 cm	H = 240 cm
max. bis 160 cm	1220	960	810

Zulässige Feldbelastung für Schwerlastregale System CG 70x80 mit SB-Integrierung

Kein Aufsteckteil für Mittelsäule der SB-Integrierung verwenden (siehe Grafik „Schwerlastregale System CG 55x40 mit SB-Integrierung und System CG 70x80 mit SB-Integrierung“ auf Seite 197).
Zulässige Feldbelastung bis zu einer Regaltiefe $T = 155$ cm.

Zulässige Feldbelastung in kg
System CG 70x80 mit SB-Integrierung in Kombination mit den Traversen ITDL 120x40, ITL 130x40 und ARPL 120x40

Fachhöhe F über unterstem Traversenpaar	Integrierungshöhe		
	H = 220 cm	H = 240 cm	H = 260 cm
bis 75 cm	8500	7000	6200
100 cm	8000	6800	6000
125 cm	7500	6500	5700
150 cm	7200	6400	5600
175 cm	6900	6200	5400
200 cm	6700	6000	5300
225 cm	6500	5900	5200
250 cm	6400	5800	5100

Zulässige Belastung der Tiefenstege

Zulässige Last pro Tiefensteg und Tiefensteg mit Steckteil	
Ständertiefe	
bis $T = 115$ cm	500 kg
$T = 135$ cm	400 kg
$T = 155$ cm	350 kg

Zulässige Last pro Tiefensteg FO und Tiefensteg FO abgesetzt		
Ständertiefe	Tiefensteg FO	Tiefensteg FO abgesetzt
$T = 80$ cm	660 kg	440 kg
$T = 85$ cm	650 kg	440 kg
$T = 105$ cm	490 kg	440 kg
$T = 115$ cm	440 kg	440 kg

Zulässige Last pro Einlegeboden ARP


Die zulässige Last pro Einlegeboden ARP beträgt **350 kg**; gültig in Verbindung mit Traverse ARPL 60x40, 80x40, 100x40, 120x40 und mit einer maximalen Ständertiefe $T = 115$ cm.

Zulässige Last pro Brandschutzboden ARP

Die zulässige Last pro Brandschutzboden ARP beträgt **60 kg**; gültig in Verbindung mit Traverse ARPL 60x40, 80x40, 100x40, 120x40 und mit einer maximalen Ständertiefe $T = 105$ cm.


Berechnungsbeispiele der zulässigen Fach- und Feldlasten, System CG 55x40

Bestimmung der zulässigen Fach- und Feldlasten für das System CG 55x40 ohne SB-Integrierung in Kombination mit dem Traversentyp 80x40



Z4079

Bestimmung der zulässigen Fach- und Feldlasten für das System CG 55x40 mit SB-Integrierung in Kombination mit dem Traversentyp 80x40



Z4080

① kein Aufsteckteil für die Mittelsäule der SB-Integrierung verwenden

Hinweis

Das unterste Traversenpaar muss in jedem Fall mit einem Traversenpaar Mitte ausgeführt sein.

System CG 55x40 ohne SB-Integrierung

Ermittlung der zulässigen Feldbelastung:

Bei Ermittlung der zulässigen Feldbelastung wird immer die größte Fachhöhe zugrunde gelegt.

Zulässige Feldbelastung = **1980 kg**.

Ermittlung der zulässigen Last pro Traversenpaar:

Zulässige Last pro Traversenpaar Mitte ITDL 80x40 bei einem Achsmaß (L) von 266 cm = **1100 kg**.

Ermittlung der anteiligen Fachlast:

Das Regal hat pro Feld jeweils 3 Regalfächer.

Es ergibt sich somit die anteilige Fachlast:

$$\text{Anteilige Fachlast} = \frac{\text{Zulässige Feldbelastung}}{\text{Anzahl der Regalfächer pro Feld}} = \frac{1980 \text{ kg}}{3} = 660 \text{ kg}$$

Zulässige Fachlast:

Wichtig:

Der anteiligen Fachlast wird die zulässige Last pro Traversenpaar gegenübergestellt. Die zulässige Fachlast ergibt sich dann immer aus dem **kleineren** der beiden Werte:

- Zulässige Last pro Traversenpaar Mitte ITDL 80x40 = **1100 kg** (bei einem Achsmaß (L) von 266 cm)
- Anteilige Fachlast = **660 kg**

Die zulässige Fachlast beträgt **660 kg**.

Die **anteilige Fachlast** mit **660 kg** ist **kleiner** als die zulässige Last pro Traversenpaar Mitte ITDL 80x40 mit 1100 kg und ist somit der maßgebliche Wert für die zulässige Fachlast.

System CG 55x40 mit SB-Integrierung

Ermittlung der zulässigen Feldbelastung:

Bei der Ermittlung der zulässigen Feldlast wird immer die Fachhöhe über dem untersten Traversenpaar zugrunde gelegt.

Zulässige Feldbelastung = **810 kg**

Ermittlung der zulässigen Last pro Traversenpaar:

Zulässige Last pro Traversenpaar Mitte ITDL 80x40 bei einem Achsmaß (L) von 266 cm = **1100 kg**.

Ermittlung der anteiligen Fachlast:

Das Regal hat pro Feld jeweils 2 Regalfächer.

Es ergibt sich somit die anteilige Fachlast:

$$\text{Anteilige Fachlast} = \frac{\text{Zulässige Feldbelastung}}{\text{Anzahl der Regalfächer pro Feld}} = \frac{810 \text{ kg}}{2} = 405 \text{ kg}$$

Zulässige Fachlast:

Wichtig:

Der anteiligen Fachlast wird die zulässige Last pro Traversenpaar gegenübergestellt. Die zulässige Fachlast ergibt sich dann immer aus dem **kleineren** der beiden Werte:


- Zulässige Last pro Traversenpaar Mitte ITDL 80x40 = **1100 kg** (bei einem Achsmaß (L) von 266 cm)
- Anteilige Fachlast = **405 kg**

Die zulässige Fachlast beträgt **405 kg**.

Die **anteilige Fachlast** mit **405 kg** ist **kleiner** als die zulässige Last pro Traversenpaar Mitte ITDL 80x40 mit 1100 kg und ist somit der maßgebliche Wert für die zulässige Fachlast.

Berechnungsbeispiele der zulässigen Fach- und Feldlasten, System CG 70x80

Bestimmung der zulässigen Fach- und Feldlasten für das System CG 70x80 ohne SB-Integrierung in Kombination mit dem Traversentyp 130x40



Z4079

System CG 70x80 ohne SB-Integrierung

Ermittlung der zulässigen Feldbelastung:

Bei Ermittlung der zulässigen Feldbelastung wird immer die größte Fachhöhe zugrunde gelegt.

Zulässige Feldbelastung = **9800 kg**.

Ermittlung der zulässigen Last pro Traversenpaar:

Zulässige Last pro Traversenpaar Mitte ITL 130x40 bei einem Achsmaß (L) von 266 cm = **3200 kg**.

Ermittlung der anteiligen Fachlast:

Das Regal hat pro Feld jeweils 3 Regalfächer.

Es ergibt sich somit die anteilige Fachlast:

$$\text{Anteilige Fachlast} = \frac{\text{Zulässige Feldbelastung}}{\text{Anzahl der Regalfächer pro Feld}} = \frac{9800 \text{ kg}}{3} = \mathbf{3267 \text{ kg}}$$

Zulässige Fachlast:

Wichtig:


Der anteiligen Fachlast wird die zulässige Last pro Traversenpaar gegenübergestellt. Die zulässige Fachlast ergibt sich dann immer aus dem **kleineren** der beiden Werte:

- Zulässige Last pro Traversenpaar Mitte ITL 130x40 = **3200 kg** (bei einem Achsmaß (L) von 266 cm)
- Anteilige Fachlast = **3267 kg**

Die zulässige Fachlast beträgt **3200 kg**.

Die zulässige **Last pro Traversenpaar** Mitte ITL 130x40 mit **3200 kg** ist **kleiner** als die anteilige Fachlast mit 3267 kg und ist somit der maßgebliche Wert für die zulässige Fachlast.

Bestimmung der zulässigen Fach- und Feldlasten für das System CG 70x80 mit SB-Integrierung in Kombination mit dem Traversentyp 130x40



Z4080

① kein Aufsteckteil für die Mittelsäule der SB-Integrierung verwenden

Hinweis

Das unterste Traversenpaar muss in jedem Fall mit einem Traversenpaar Mitte ausgeführt sein.

System CG 70x80 mit SB-Integrierung

Ermittlung der zulässigen Feldbelastung:

Bei der Ermittlung der zulässigen Feldlast wird immer die Fachhöhe über dem untersten Traversenpaar zugrunde gelegt.

Zulässige Feldbelastung = **8000 kg**

Ermittlung der zulässigen Last pro Traversenpaar:

Zulässige Last pro Traversenpaar Mitte ITL 130x40 bei einem Achsmaß (L) von 266 cm = **3200 kg**.

Ermittlung der anteiligen Fachlast:

Das Regal hat pro Feld jeweils 2 Regalfächer.

Es ergibt sich somit die anteilige Fachlast:

$$\text{Anteilige Fachlast} = \frac{\text{Zulässige Feldbelastung}}{\text{Anzahl der Regalfächer pro Feld}} = \frac{8000 \text{ kg}}{2} = \mathbf{4000 \text{ kg}}$$

Zulässige Fachlast:

Wichtig:

Der anteiligen Fachlast wird die zulässige Last pro Traversenpaar gegenübergestellt. Die zulässige Fachlast ergibt sich dann immer aus dem **kleineren** der beiden Werte:

- Zulässige Last pro Traversenpaar Mitte ITL 130x40 = **3200 kg** (bei einem Achsmaß (L) von 266 cm)
- Anteilige Fachlast = **4000 kg**

Die zulässige Fachlast beträgt **3200 kg**.

Die zulässige **Last pro Traversenpaar** Mitte ITL 130x40 mit **3200 kg** ist **kleiner** als die anteilige Fachlast mit 4000 kg und ist somit der maßgebliche Wert für die zulässige Fachlast.

Belastungswerte Schrägregale

Wichtiger Hinweis:


Das Schrägregal darf nur in Verbindung mit einem Vorsatzbock bzw. Vorsatzrahmen aufgestellt werden.

Anzahl und Lage der einzuhängenden Traversen:


Die Traversen steifen das Regal in Längsrichtung aus. Die Einhängenhöhe der untersten Traverse legt die lichte Knicklänge des Schrägständers fest und hat somit maßgebenden Einfluss auf die Längsstabilität des Regalsystems.

Die angegebenen Einhängehöhen der untersten Traverse und die Anzahl der Traversen pro Schrägständer sind unbedingt zu beachten und einzuhalten.


Schrägregal einseitig, System C 50x40



zulässige Feldlast: 2200 kg




zulässige Feldlast: 3500 kg




zulässige Feldlast: 2200 kg


Schrägregal beidseitig, System C 50x40



zulässige Feldlast pro Seite: 2200 kg



zulässige Feldlast pro Seite: 3500 kg



zulässige Feldlast pro Seite: 2200 kg

Ständer für Schwerlastregale, schraubbar

Ständer geschraubt, CG 55x40

aus C-Profil 55x40 mm (inkl. Schrauben).

Anlieferung zerlegt



Z1336

T	H				
60 ¹⁾	220		298021	①	
60 ¹⁾	260		298061	①	
60 ¹⁾	300		298101	①	
60 ¹⁾	340		298141	①	
70 ²⁾	220		298022	①	
70 ²⁾	260		298062	①	
70 ²⁾	300		298102	①	
70 ²⁾	340		298142	①	
80 ³⁾	220		298023	①	
80 ³⁾	260		298063	①	
80 ³⁾	300		298103	①	
80 ³⁾	340		298143	①	

¹⁾ zur Integr. Träger einfach für Fußteil T 47


²⁾ zur Integr. Träger einfach für Fußteil T 57

³⁾ zur Integr. Träger einfach für Fußteil T 67

Ständer geschraubt, CG 55x40 zur beidseitigen Integrierung

aus C-Profil 55x40 mm (inkl. Schrauben), passend zu Anschraubprofil 80x22,5 mm

Anlieferung zerlegt



Z1337

T	H				
95 ¹⁾	220		298024	①	
95 ¹⁾	260		298064	①	
95 ¹⁾	300		298104	①	
95 ¹⁾	340		298144	①	
115 ²⁾	220		298026	①	
115 ²⁾	260		298066	①	
115 ²⁾	300		298106	①	
115 ²⁾	340		298146	①	
135 ³⁾	220		298027	①	
135 ³⁾	260		298067	①	
135 ³⁾	300		298107	①	
135 ³⁾	340		298147	①	
155 ⁴⁾	220		298028	①	
155 ⁴⁾	260		298068	①	
155 ⁴⁾	300		298108	①	
155 ⁴⁾	340		298148	①	

¹⁾ zur beidseitigen Integr. Träger einfach für Fußteil T 37


²⁾ zur beidseitigen Integr. Träger einfach für Fußteil T 47

³⁾ zur beidseitigen Integr. Träger einfach für Fußteil T 57


⁴⁾ zur beidseitigen Integr. Träger einfach für Fußteil T 67

Anschraubprofil 80x22,5 mm

mit Fußteller, für Ständer CG 55x40 geschraubt, bei Integrierung



Z1111 / Z1371



H					
215 ¹⁾			290402	①	
255 ²⁾			290406	①	
295 ³⁾			290410	①	
335 ⁴⁾			290414	①	

¹⁾ passend zu Ständerhöhe 220 cm


²⁾ passend zu Ständerhöhe 260 cm

³⁾ passend zu Ständerhöhe 300 cm

⁴⁾ passend zu Ständerhöhe 340 cm

Ständer


Anschraubprofil 80x22,5 mm
mit Fußteller, für Ständer CG 55x40 geschraubt, bei Integrierung



Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung		Anzahl je V
H						
200 ¹⁾			290483	①		
220 ²⁾			290485	①		
240 ³⁾			290487	①		


¹⁾ passend zu Säulenhöhe 200 cm
²⁾ passend zu Säulenhöhe 220 cm
³⁾ passend zu Säulenhöhe 240 cm

Schraubzubehör CG 55x40 Anfang
zu Anschraubprofil 80x22,5 mm, für 1 Anschraubprofil (enthält 5 Schrauben)



			290430	37		

Schraubzubehör CG 55x40 Mitte
zu Anschraubprofil 80x22,5 mm, für 2 Anschraubprofile (enthält 5 Schrauben)



			290431	37		


A

Ständer

Ständer geschraubt, CG 70x80

aus C-Profil 70x80 mm (inkl. Schrauben)


Anlieferung zerlegt




Z3667

Anschraubprofil 80x26,5 mm

mit Fußteller, für Ständer CG 70x80 geschraubt, bei vorgesetzter Integrierung




Z1092 / Z1372




Anschraubprofil 80x26,5 mm

mit Fußteller, für Ständer CG 70x80 geschraubt, bei vorgesetzter Integrierung



Z1092 / Z1372



Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T	H			
85 ¹⁾	220	298206	①	
85 ¹⁾	280	298226	①	
85 ¹⁾	360	298253	①	
85 ¹⁾	440	298280	①	
85 ¹⁾	510	298303	①	
105 ²⁾	220	298207	①	
105 ²⁾	280	298227	①	
105 ²⁾	360	298254	①	
105 ²⁾	440	298281	①	
105 ²⁾	510	298304	①	
115 ³⁾	220	298208	①	
115 ³⁾	280	298228	①	
115 ³⁾	360	298255	①	
115 ³⁾	440	298282	①	
115 ³⁾	510	298305	①	

¹⁾ zur Integr. Träger einfach für Fußteil T 67

²⁾ zur Integr. Träger einfach für Fußteil T 87

³⁾ zur Integr. Träger einfach für Fußteil T 97

H				
215 ¹⁾		290422	①	

¹⁾ passend zu Ständerhöhe 220 cm

H				
200 ¹⁾		290442	①	
220 ²⁾		290444	①	
240 ³⁾		290446	①	


¹⁾ passend zu Säulenhöhe 200 cm

²⁾ passend zu Säulenhöhe 220 cm

³⁾ passend zu Säulenhöhe 240 cm


Ständer

Schraubzubehör CG 70x80 Anfang
zu Anschraubprofil 80x26,5 mm, für 1 Anschraubprofil (enthält 5 Schrauben)



Z1585

Schraubzubehör CG 70x80 Mitte
zu Anschraubprofil 80x26,5 mm, für 2 Anschraubprofile (enthält 5 Schrauben)



Z1586

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

290433

37


290434

37

Traversen für Schwerlastregale

Traverse oben ITDL 80x40

Profil 80x40 mm, mit Aushebesicherung




Z4057 / Z4060

L					
125			222243	①	
133			222245	①	
200			222253	①	
250			222260	①	
266			222262	①	

Traverse Mitte ITDL 80x40

Profil 80x40 mm, mit Aushebesicherung




Z4058 / Z4061


L					
125			222203	①	
133			222205	①	
200			222213	①	
250			222220	①	
266			222222	①	

Traverse unten ITDL 80x40

Profil 80x40 mm, mit Aushebesicherung




Z4056 / Z4076 / Z4059



L					
125			222283	①	
133			222285	①	
200			222293	①	
250			222300	①	
266			222302	①	

Traverse oben ITDL 100x40

Profil 100x40 mm, mit Aushebesicherung




Z4069 / Z4072

L					
125			222363	①	
133			222365	①	
200			222373	①	
250			222380	①	
266			222382	①	

Traversen

Traverse Mitte ITDL 100x40

Profil 100x40 mm, mit Aushebesicherung



Z4070 / Z4073



Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl
je V


L					
125			222323	①	
133			222325	①	
200			222333	①	
250			222340	①	
266			222342	①	

Traverse unten ITDL 100x40

Profil 100x40 mm, mit Aushebesicherung




Z4068 / Z4076 / Z4071



L					
125			222403	①	
133			222405	①	
200			222413	①	
250			222420	①	
266			222422	①	

Traverse oben ITDL 120x40

Profil 120x40 mm, mit Aushebesicherung




Z4063 / Z4066



L					
125			222483	①	
133			222485	①	
200			222493	①	
250			222500	①	
266			222502	①	
300			222506	①	

Traverse Mitte ITDL 120x40

Profil 120x40 mm, mit Aushebesicherung



Z4064 / Z4067




L					
125			222443	①	
133			222445	①	
200			222453	①	
250			222460	①	
266			222462	①	
300			222466	①	

B


Traversen

Traverse unten ITDL 120x40

Profil 120x40 mm, mit Aushebesicherung



Z4062 / Z4076 / Z4065



Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung


Anzahl
je V

L


125			222523	①		
133			222525	①		
200			222533	①		
250			222540	①		
266			222542	①		
300			222546	①		

Traverse oben ITL 130x40

Profil 130x40 mm, mit Aushebesicherung



Z1345 / Z1353




L

125			293303	①		
133			293305	①		
200			293313	①		
250			293320	①		
266			293322	①		
300			293326	①		

Traverse Mitte ITL 130x40

Profil 130x40 mm, mit Aushebesicherung



Z1344 / Z1352




L


125			293273	①		
133			293275	①		
200			293283	①		
250			293290	①		
266			293292	①		
300			293296	①		

Traverse unten ITL 130x40

Profil 130x40 mm, mit Aushebesicherung



Z1368 / Z4076 / Z1369




L

125			293333	①		
133			293335	①		
200			293343	①		
250			293350	①		
266			293352	①		
300			293356	①		

Traversen

Traverse oben ARPL 60x40

ARP-Profil 60x40 mm, mit Aushebesicherung; zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22 mm.



Z1774 / Z1790

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl
je V

L					
125			292064	①	
133			292066	①	
200			292073	①	
250			292078	①	
266			292080	①	

Traverse Mitte ARPL 60x40

ARP-Profil 60x40 mm, mit Aushebesicherung; zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22 mm.






Z1775 / Z1791

L					
125			292034	①	
133			292036	①	
200			292043	①	
250			292048	①	
266			292050	①	

Traverse unten ARPL 60x40

ARP-Profil 60x40 mm, mit Aushebesicherung; zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22 mm.





Z1776 / Z4076 / Z1792

L					
125			292004	①	
133			292006	①	
200			292013	①	
250			292018	①	
266			292020	①	

B

Traverse oben ARPL 80x40

ARP-Profil 80x40 mm, mit Aushebesicherung; zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22 mm.




Z1777 / Z1793

L					
125			292154	①	
133			292156	①	
200			292163	①	
250			292168	①	
266			292170	①	

Traversen

Traverse Mitte ARPL 80x40


ARP-Profil 80x40 mm, mit Aushebesicherung; zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22 mm.




Z1778 / Z1794

Traverse unten ARPL 80x40

ARP-Profil 80x40 mm, mit Aushebesicherung; zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22 mm.




Z1779 / Z4076 / Z1795



Traverse oben ARPL 100x40


ARP-Profil 100x40 mm, mit Aushebesicherung; zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22 mm.



Z1780 / Z1796

Traverse Mitte ARPL 100x40

ARP-Profil 100x40 mm, mit Aushebesicherung; zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22 mm.





Z1781 / Z1797

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L					
125			292124	①	
133			292126	①	
200			292133	①	
250			292138	①	
266			292140	①	
L					
125			292094	①	
133			292096	①	
200			292103	①	
250			292108	①	
266			292110	①	
L					
125			292244	①	
133			292246	①	
200			292253	①	
250			292258	①	
266			292260	①	
L					
125			292214	①	
133			292216	①	
200			292223	①	
250			292228	①	
266			292230	①	

Traversen

Traverse unten ARPL 100x40

ARP-Profil 100x40 mm, mit Aushebesicherung; zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22 mm.



Z1782 / Z4076 / Z1798

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl
je V

L					
125			292184	①	
133			292186	①	
200			292193	①	
250			292198	①	
266			292200	①	

Traverse oben ARPL 120x40

ARP-Profil 120x40 mm, mit Aushebesicherung; zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22 mm.




Z1783 / Z1799

L					
125			292334	①	
133			292336	①	
200			292343	①	
250			292348	①	
266			292350	①	

Traverse Mitte ARPL 120x40

ARP-Profil 120x40 mm, mit Aushebesicherung; zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22 mm.





Z1784 / Z1800

L					
125			292304	①	
133			292306	①	
200			292313	①	
250			292318	①	
266			292320	①	

B

Traverse unten ARPL 120x40

ARP-Profil 120x40 mm, mit Aushebesicherung; zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22 mm.




Z1785 / Z4076 / Z1801

L					
125			292274	①	
133			292276	①	
200			292283	①	
250			292288	①	
266			292290	①	

Traversen

Traverse Mitte / oben ARPL 60x40 T6

ARP-Profil 60x40 mm, mit Aushebesicherung; zum Einlegen von Brandschutzböden
ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22 mm.




Z3671

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung		Anzahl je V
L						
125			292362	①		
133			292363	①		
200			292365	①		
250			292368	①		
266			292369	①		

Tiefenstege

Tiefensteg

für System CG 55x40; passend für Traversenbreite 40 mm.
Zulässige Last pro Tiefensteg = 500 kg, gültig bis Tiefe T 115.




Z0613

T					
60			207102	①	
70			207104	①	
80			207106	①	
95			207110	①	
115			207112	①	
135			207114	①	
155			207116	①	

Tiefensteg abgesetzt

für System CG 55x40; passend für Traversenbreite 40 mm und für Spanplatte 19 mm dick.
Zulässige Last pro Tiefensteg = 500 kg, gültig bis Tiefe T 115.



Z0612

T					
60			207122	①	
70			207124	①	
80 ¹⁾					
95			207130	①	
115 ¹⁾					
135			207134	①	
155			207136	①	


¹⁾ siehe Tiefensteg FO abgesetzt für System CG 55x40

Tiefensteg FO abgesetzt

für System CG 55x40; passend für Traversenbreite 40 mm und für Spanplatte 19 mm dick.

Hinweis:

Zulässige Last pro Tiefensteg FO abgesetzt bei
Tiefe T 80 und Tiefe T 115 = 440 kg..




Z4074

T					
80			229150	51	
115			229151	51	

Tiefensteg mit Steckteil

für System CG 55x40; passend für Traversenbreite 40 mm und für Säule 80x30 mm.




Z0926

T					
115			297700	①	
135			297702	①	
155			297704	①	

Tiefensteg abgesetzt mit Steckteil

für System CG 55x40; passend für Traversenbreite 40 mm, für Säule 80x30 mm und für Spanplatte 19 mm dick.



Z0960

T					
115			297706	①	
135			297708	①	
155			297709	①	

Tiefensteg und Einlegeböden

Tiefensteg FO

für System CG /CI 70x80; passend für Traversenbreite 40 mm und 50 mm.

Hinweis:


Zulässige Last pro Tiefensteg FO bei

Tiefe T 80 = 660 kg,

Tiefe T 85 = 650 kg,

Tiefe T 105 = 490 kg,

Tiefe T 115 = 440 kg.



Z3974

Tiefensteg FO abgesetzt

für System CG/CI 70x80; passend für Traversenbreite 40 mm und für Spanplatte 22 mm dick.


Hinweis:

Zulässige Last pro Tiefensteg FO abgesetzt bei

Tiefe T 85 = 440 kg,

Tiefe T 105 = 440 kg,

Tiefe T 115 = 440 kg.



Z4074

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung		Anzahl je V
T						
80			229120	51		
85			229121	51		
105			229122	51		
115			229123	51		


T						
85			229140	51		
105			229141	51		
115			229142	51		

Einlegeböden

Einlegeboden ARP

für System CG 55x40, Stahlblech, zum Einlegen in Traverse ARP.
(Passend zu Traverse ARP 60x40, 80x40, 100x40, 120x40)

51 = sendzimirverzinkt.



Z1786

T	B				
53 ¹⁾	18,7		207000	①	
63 ²⁾	18,7		207001	①	
73 ³⁾	18,7		207002	①	
90 ⁴⁾	18,7		207003	①	
110 ⁵⁾	18,7		207004	①	
130 ⁶⁾	18,7		207005	①	
150 ⁷⁾	18,7		207006	①	
53 ¹⁾	22,6		207010	①	
63 ²⁾	22,6		207011	①	
73 ³⁾	22,6		207012	①	
90 ⁴⁾	22,6		207013	①	
110 ⁵⁾	22,6		207014	①	
130 ⁶⁾	22,6		207015	①	
150 ⁷⁾	22,6		207016	①	
53 ¹⁾	18,7		207000	51	
63 ²⁾	18,7		207001	51	
73 ³⁾	18,7		207002	51	
90 ⁴⁾	18,7		207003	51	
110 ⁵⁾	18,7		207004	51	
130 ⁶⁾	18,7		207005	51	
150 ⁷⁾	18,7		207006	51	
53 ¹⁾	22,6		207010	51	
63 ²⁾	22,6		207011	51	
73 ³⁾	22,6		207012	51	
90 ⁴⁾	22,6		207013	51	
110 ⁵⁾	22,6		207014	51	
130 ⁶⁾	22,6		207015	51	
150 ⁷⁾	22,6		207016	51	

¹⁾ T 53 zu Ständertiefe 60

²⁾ T 63 zu Ständertiefe 70

³⁾ T 73 zu Ständertiefe 80

⁴⁾ T 90 zu Ständertiefe 95

⁵⁾ T 110 zu Ständertiefe 115


⁶⁾ T 130 zu Ständertiefe 135

⁷⁾ T 150 zu Ständertiefe 155

Einlegeboden ARP

für System CG 70x80, Stahlblech, zum Einlegen in Traverse ARP.
(Passend zu Traverse ARP 60x40, 80x40, 100x40, 120x40)

51 = sendzimirverzinkt



Z1787

T	B				
82 ¹⁾	18,7		207020	①	
102 ²⁾	18,7		207021	①	
112 ³⁾	18,7		207022	①	
82 ¹⁾	22,6		207025	①	
102 ²⁾	22,6		207026	①	
112 ³⁾	22,6		207027	①	
82 ¹⁾	18,7		207020	51	
102 ²⁾	18,7		207021	51	
112 ³⁾	18,7		207022	51	
82 ¹⁾	22,6		207025	51	
102 ²⁾	22,6		207026	51	
112 ³⁾	22,6		207027	51	

¹⁾ T 82 zu Ständertiefe 85

²⁾ T 102 zu Ständertiefe 105


³⁾ T 112 zu Ständertiefe 115

Tiefenstege und Einlegeböden

Brandschutzboden ARP

für System CG 55x40, Stahlboden verzinkt, gelocht; zum Einlegen in Traverse ARP.
(Passend zu Traverse ARP 60x40, 80x40, 100x40, 120x40)

51 = sendzimirverzinkt



Z3668


Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung		Anzahl je V
T	B					
53 ¹⁾	18,7		207030	51		
63 ²⁾	18,7		207031	51		
73 ³⁾	18,7		207032	51		
90 ⁴⁾	18,7		207033	51		
110 ⁵⁾	18,7		207034	51		
130 ⁶⁾	18,7		207035	51		
53 ¹⁾	22,6		207040	51		
63 ²⁾	22,6		207041	51		
73 ³⁾	22,6		207042	51		
90 ⁴⁾	22,6		207043	51		
110 ⁵⁾	22,6		207044	51		
130 ⁶⁾	22,6		207045	51		

¹⁾ T 53 zu Ständertiefe 60 ²⁾ T 63 zu Ständertiefe 70
³⁾ T 73 zu Ständertiefe 80 ⁴⁾ T 90 zu Ständertiefe 95
⁵⁾ T 110 zu Ständertiefe 115 ⁶⁾ T 130 zu Ständertiefe 135

Brandschutzboden ARP

für System CG 70x80, Stahlboden verzinkt, gelocht; zum Einlegen in Traverse ARP.
(Passend zu Traverse ARP 60x40, 80x40, 100x40, 120x40)

51 = sendzimirverzinkt



Z3668


T	B					
82 ¹⁾	18,7		207050	51		
102 ²⁾	18,7		207051	51		
112 ³⁾	18,7		207052	51		
82 ¹⁾	22,6		207055	51		
102 ²⁾	22,6		207056	51		
112 ³⁾	22,6		207057	51		

¹⁾ T 82 zu Ständertiefe 85 ²⁾ T 102 zu Ständertiefe 105
³⁾ T 112 zu Ständertiefe 115

Zubehör für Schwerlastregale

Abstandhalter

für Schwerlastregale, mit Aushebesicherung




Z0650

T	H				
10	12		201550	①	
15	12		201552	①	
20	12		201554	①	
30	12		201558	①	
40	12		201562	①	

Abstandhalter ausgeklinkt

für Schwerlastregale, mit Aushebesicherung; zum nachträglichen Aus- und Einhängen




Z0651

T	H				
10	12		201510	①	
15	12		201512	①	
20	12		201514	①	
30	12		201516	①	
40	12		201518	①	

Blechunterlage

zu Ständer CG 55x40, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten




Z0917

H					
0,15			206410	51	
0,20			206412	51	
0,60			206414	88	

Blechunterlage

zu Ständer CG 70x80, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten




Z0917

H					
0,15			200250	51	
0,20			200252	51	
0,60			200254	88	

Deckkappe für CG 55x40

Stahlblech




Z0932

			293400	①	
--	--	--	--------	---	--

Deckkappe für CG 70x80

Stahlblech




Z0957

			201889	①	
--	--	--	--------	---	--

Zubehör und Sicherheitszubehör


Kragarm 80x30 für Stirnseite ARP (Paar)
für System CG 70x80, mit Aushebesicherung




Z3673

Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T			
67	295353	①	

Traverse 60x30 zu Kragarm
zum Einhängen in Kragarm 80x30 für Stirnseite, für System CG 70x80




Z0933 / Z0971



L				
80 ¹⁾	297900	①		
110 ²⁾	297901	①		

¹⁾ für Ständer T 85 ²⁾ für Ständer T 115

Traverse ARP 80x40 zu Kragarm
zum Einhängen in Kragarm 80x30 für Stirnseite, für System CG 70x80




Z3672

L				
80 ¹⁾	297304	①		
110 ²⁾	297305	①		

¹⁾ für Ständer T 85 ²⁾ für Ständer T 115


Gitter Stirnseite CG 55x40
zum Einhängen in Füllstäbe bei Ständer CG 55x40, T 70; Maschenweite ca. 49x50 mm




Z1012

B	H			
54	140	295843	①	

SB-Haken für Gitter Stirnseite
mit beweglicher Preisfahne



Z1013 / Z1015



T				
10	139579	①		
15	139575	①		

Zubehör und Sicherheitszubehör

Maße in cm


Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

Schräghalter CG 70x80

aus C-Profil 70x80 mm, für Ständer CG 70x80



Z0988

H


100

205918

①

Konsole Stirnseite CG 55x40 (Paar)

für Ständer CG 55x40, T 135; passend für Fachboden L 133, T 47



Z0987

T

47


207919

①

Sicherheitszubehör für Schwerlastregale

Endbügel

für Ständer CG 55x40, Stahlrohr mit Befestigungsschrauben



Z0657

T

H

60

50

290462

①

70

50

290463

①

80

50

290460

①

95

50

290464

①

115

50


290461

①

D

Endbügel

für Ständer CG 70x80, Stahlrohr mit Befestigungsschrauben



Z0658

T

H

85

50

290554

①

105

50

290556

①

115


50

290551

①

Zubehör und Sicherheitszubehör


Durchschubsicherung T 4 für Schwerlastregale, Profil 50x20



Z3675

Rückwandgitter H 100


für Schwerlastregale, Maschenweite ca. 50x50 mm, Drahtdurchmesser 3 mm



Z0661

Anfahrerschutz


zum Einhängen in Ständer CG 70x80



Z0662

Anfahrerschutz (Ecke)

zur Verschraubung am Boden zu Ständer für Schwerlastregal
(Gelb/Schwarz)



Z0664

Schraubzubehör starr

für Anfahrerschutz (Ecke)

Schraubzubehör gefedert

für Anfahrerschutz (Ecke), überträgt höchste Anpralllasten (Staplerverkehr) sicher auf den Fußboden

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung		Anzahl je V
L	T	H				
125			204404	①		
133			204406	①		
200			204413	①		
250			204418	①		
266			204420	①		
L	T	H				
125	12	100	205100	①		
133	12	100	205102	①		
200	12	100	205104	①		
250	12	100	205106	①		
266	12	100	205108	①		
B	H					
10	50		201774	①		
T	H					
18	40		201530	35		
18	60		201540	35		
			201532	37		
			201534	37		

Zubehör und Sicherheitszubehör

Maße in cm


Artikel-Nr.

Ausführung


Anzahl
je V

Lastverteilschuh CG 55x40

Stahlblech, zur Verringerung der spezifischen Bodenbelastung bei weichem Untergrund, für Ständer CG 55x40




Z0665 / Z0666




L	T				
15	60		206682	41	
15	70		206684	41	
15	80		206686	41	
15	95		206690	41	
15	115		206692	41	

Lastverteilschuh CG 70x80

Stahlblech, zur Verringerung der spezifischen Bodenbelastung bei weichem Untergrund, für Ständer CG 70x80



Z0665 / Z0666




L	T				
16	85		201542	41	
16	105		201546	41	
16	115		201548	41	

Spreizdübel

für System CG 55x40

Bei Verwendung der Spreizdübel sind unbedingt die Montagevorschriften zu beachten.




Z0668

H	Ø				
7,5	M 8		200106	37	

Spreizdübel

für Aufstellschiene zu Schrägständer C 50x40

Bei Verwendung der Spreizdübel sind unbedingt die Montagevorschriften zu beachten.




Z0667

H	Ø				
19,5	M 8		200115	37	

Spreizdübel

für System CG 70x80

Bei Verwendung der Spreizdübel sind unbedingt die Montagevorschriften zu beachten.



Z0669

H	Ø				
12,7	M 10		200102	37	

D

[illegible]

Bei Verwendung der Verbundanker sind unbedingt die Montagevorschriften zu beachten.




Bei Verwendung der Schraubanker sind unbedingt die Montagevorschriften zu beachten.



H	Ø				
10	1,25		200095	37	

Wichtiger Hinweis: Die Belastungsgrenzen sind bei jedem Schwerlastregal durch Belastungsschilder kenntlich zu machen.
(Abbildung zeigt ein Musterschild)



Integrierungsteile für Schwerlastregale

Säule 80x30 mm

zweiseitig H-Lochung, für Regal und Gondel




Z0016 / Z0017

H					
180			111019	①	
200			111020	①	
220			111021	①	
240			111765	①	

Fußteil H 16 AS

niedrige Ausführung mit 2 Fußtellern, höhenverstellbar




Z0058

T	H				
37	16		122402	①	
47	16		122404	①	
57	16		122406	①	
67	16		122408	①	

Träger einfach (Paar)

Stahlblech, für Ständer CG 55x40, passend zu Fußteil H 16



Z0615


T					
37 ¹⁾			208260	①	
47 ²⁾			208262	①	
57 ³⁾			208264	①	
67 ⁴⁾			208266	①	

¹⁾ Ständer T 95, 2-seitig
³⁾ Ständer T 70

²⁾ Ständer T 60, Ständer T 115, 2-seitig
⁴⁾ Ständer T 80

Träger einfach (Paar)

Stahlblech, für Ständer CG 55x40, passend zu Konsolen



Z0614


T					
37 ¹⁾			208250	①	
47 ²⁾			208252	①	
57 ³⁾			208254	①	
67 ⁴⁾			208256	①	

¹⁾ Ständer T 95, 2-seitig
³⁾ Ständer T 70

²⁾ Ständer T 60, Ständer T 115, 2-seitig
⁴⁾ Ständer T 80

Träger einfach (Paar)

Stahlblech, für Ständer CG 70x80, passend zu Fußteil H 16



Z0676

T					
67 ¹⁾			208222	①	
87 ²⁾			208226	①	
97 ³⁾			208228	①	

¹⁾ Ständer T 85


²⁾ Ständer T 105

³⁾ Ständer T 115

Integrierungsteile

Befestigung für Sockelblende

Stahlblech, passend zu Träger einfach, passend zu Fußteil H 16, 1 Satz mit Schraubzubehör



Z1095

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

H

8


208240

①

Rückwandsicherung

zum Sichern der Rückwände gegen Ausheben.

Hinweis: Mit diesem Teil müssen die obersten Rückwände bei Großmarktregalen und Schwerlastregalen (Mittelsäule) gegen ein eigenständiges Aushängen gesichert werden.



Z0618 / Z0619

H


4

107154

37

Trennbügel für Fenster

mit 2 Einhängeplatten, für System CG 70x80 zum Einhängen in Traversen 120x40



Z0685

T

85

H

40

205730

41

85


40

205730

①

Trennbügel für Türen

mit 2 Einhängeplatten, zum Einhängen in Traversen 120x40



Z0686

T

70

H

240

205562

①

Integrierungsteile

Maße in cm


Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

Rahmen für Fliesentafeln schwenkbar

mit Einhängeteil zum Einhängen in die Ständerlochung, passend zu Ständer CG 70x80




Z0687

T	H				
50	220		205580	①	

Traverse ITDL vorgesetzt

Profil 120x40x2,0 mm, zur Schrägpräsentation von Paneelen; mit Aushebesicherung

Hinweis: Ständer mit Verbundanker sichern.




Z4119

L	T				
133	10		223243	①	
200	10		223245	①	
266	10		223249	①	

Traverse ITDL vorgesetzt

Profil 120x40x2,0 mm, zur Schrägpräsentation von Paneelen; mit Aushebesicherung

Hinweis: Ständer mit Verbundanker sichern.




Z4120

L	T				
133	20		223258	①	
200	20		223260	①	
266	20		223264	①	

Träger für Rollenhalter

Stahlblech, für Ständer CG 70x80



Z0690

T					
67 ¹⁾			201730	①	
67 ¹⁾			201730	41	
97 ²⁾			201736	①	
97 ²⁾			201736	41	

¹⁾ Ständer T 85


²⁾ Ständer T 115

E

Integrierungsteile

Rolle für Rollenhalter

zur Aufnahme von Bodenbelagrollen




Z0691

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung		Anzahl je V
L						
200			201742	①		
200			201742	41		
266			201746	①		
266			201746	41		

Blendenträger für Traverse ITDL/ITDL

für Holzblende, zum Einhängen auf Traversen ITDL 80x40, ITDL 100x40, ITDL 120x40 und ITL 130x40




Z0692

T						
20			293416	①		

Blendenträger für Traverse ITL/ITDL

Stahlblech, für Blenden H 20, zum Einhängen auf Traversen ITDL 80x40, ITDL 100x40, ITDL 120x40 und ITL 130x40




Z0693

T	H					
15	20		293417	①		

Blendenträger für Holzblende ITL/ITDL

Stahlblech, zum Einhängen auf Traversen ITDL 80x40, ITDL 100x40, ITDL 120x40 und ITL 130x40




Z0838

H						
20			295700	①		


Beleuchtungshalter

Beleuchtungshalter gerade

Stahlblech, für Schwerlastregale, für Traverse ITDL 120x40
Einbauleuchte liegt geschützt hinter der Traverse.



Z0677 / Z0678



L						
100			203622	①		
125			203624	①		
133			203626	①		

Integrierungsteile

Maße in cm


Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

Deko-Plattenhalter oben

Stahlblech, zum Anschrauben an den Beleuchtungshalter, gerade




Z0680

L					
100			203612	①	
125			203614	①	
133			203616	①	

Beleuchtungshalter abgeschrägt

Stahlblech, für Schwerlastregale mit Anschlagkante für Dekoplatte; für Traverse ITDL 120x40.

Einbauleuchte liegt unter der Traverse.




Z0681 / Z0682

L					
100			205074	①	
125			205076	①	
133			205078	①	

Deko-Plattenhalter unten

Stahlblech




Z0684

L					
100			132574	①	
125			132576	①	
133			132578	①	

Lampenhaltebügel

Stahlblech, für Traverse ITDL 120x40; zum Einlegen der Einbauleuchte



Z0947

H					
12			203972	①	


E

Schrägregale

Schrägständer C 50x40 beidseitig

aus C-Profil 50x40 mm verschweißt

Hinweis: Traverse Mitte 80x40 verwenden




Z0694

T	H				
80	220		202404	①	
80	280		202416	①	
80	360		202432	①	
80	400		202440	①	

Aufstellschiene

für Schrägständer C 50x40 beidseitig; Rohrprofil 60x50 mm, mit Schraubzubehör

Hinweis: Pro Ständer eine Aufstellschiene




Z0695

L					
200			202560	①	

Schrägständer C 50x40 einseitig

aus C-Profil 50x40 mm verschweißt

Hinweis: Traverse Mitte 80x40 verwenden




Z0696

T	H				
50	220		202304	①	
50	280		202316	①	
50	360		202332	①	
50	400		202340	①	

Aufstellschiene

für Schrägständer C 50x40 einseitig; Rohrprofil 60x50 mm, mit Schraubzubehör.

Hinweis: Pro Ständer eine Aufstellschiene




Z0697

L					
110			202550	①	


Schrägregale

Vorsatzrahmen
für Schrägregal C 50x40




Z0698

Vorsatzbock
für Schrägregal C 50x40
Hinweis: Traverse 130x40 oben verwenden




Z0699

Tiefensteg für Vorsatzbock
für Schrägregal C 50x40
Zulässige Last pro Tiefensteg = 500 kg



Z0644

Schrägständer CG 70x80 beidseitig
aus CG-Profil 70x80 mm verschweißt mit Fußplatten
Hinweis: Traverse 120x40 verwenden



Z0700


Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung		Anzahl je V
L	T					
133	67 ¹⁾		202608	①		
200	67 ¹⁾		202610	①		
266	67 ¹⁾		202614	①		
¹⁾ Innenmaß Vorsatzrahmen: 60 cm						
T	H					
67	110		202656	①		
T						
67			203650	①		
T	H					
80	220		212995	①		
80	280		212996	①		
90	360		212997	①		
90	400		212998	①		

Schrägregale

Schrägständer CG 70x80 einseitig

aus CG-Profil 70x80 mm verschweißt mit Fußplatten

Hinweis: Traverse 120x40 verwenden




Z0701

Vorsatzbock

für Schrägregal CG 70x80

Hinweis: Traverse 130x40 oben verwenden




Z0980

Tiefensteg für Vorsatzbock

für Schrägregal CG 70x80

Zulässige Last pro Tiefensteg = 500 kg, gültig bis Tiefe 115 cm




Z0644

Traverse gelocht

Für Schrägregale, zu verwenden als Trageschiene, Rohrprofil 50x20 mm, mit Aushebesicherung.

Hierzu passen alle Halter für Trageschiene gelocht aus dem Kapitel 5 (Halter für Trageschiene gelocht) ♦ Seite 88 ff.



Z0709

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung		Anzahl je V
T	H					
50	220		212990	①		
50	280		212991	①		
70	360		212992	①		
70	400		212993	①		

T	H					
63	90		202500	①		
63	100		202502	①		
63	110		202504	①		
63	120		202506	①		
85	90		202520	①		
85	100		202522	①		
85	110		202524	①		
85	120		202526	①		


T						
63			203600	①		

L						
133			204356	①		
200			204363	①		
266			204370	①		

Schrägregale

Traverse Mitte 80x40

vorgesetzt, nur für Schrägständer; Profil 80x40 mm, mit Aushebesicherung



Z3830

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V


L

125			204304	①		
133			204306	①		
200			204313	①		
250			204318	①		
266			204320	①		
300			204324	①		

Endunterteiler

für Schrägregal C 50x40; Rohrprofil 60x30 mm

Für vertikale Belastung nicht geeignet.



Z0704


T

30			205280	①		
40			205282	①		
50			205284	①		
60			205286	①		

Endunterteiler

für Schrägregal CG 70x80

Für vertikale Belastung nicht geeignet.



Z0705

T

30 ¹⁾			205420	①		
40 ¹⁾			205422	①		
50 ¹⁾			205424	①		
60 ¹⁾			205426	①		
70 ¹⁾			205428	①		
80 ¹⁾			205430	①		
90 ¹⁾			205432	①		
100 ¹⁾			205434	①		
30 ²⁾			205440	①		
40 ²⁾			205442	①		
50 ²⁾			205444	①		
60 ²⁾			205446	①		
70 ²⁾			205448	①		
80 ²⁾			205450	①		
90 ²⁾			205452	①		
100 ²⁾			205454	①		


¹⁾ Rohrprofil 50x30 mm

²⁾ Rohrprofil 60x30 mm

Unterteiler leicht

Rohrprofil 30x30 mm zum Einhängen in Traverse 80x40, mit Schraubzubehör.

Für vertikale Belastung nicht geeignet.



Z0706

T


30			205300	①		
40			205302	①		
50			205304	①		
60			205306	①		

F

Schrägregale

Unterteiler mittelschwer


Rohrprofil 50x30 mm zum Einhängen in Traverse 80x40, mit Schraubzubehör
Für vertikale Belastung nicht geeignet.



Z0707

Unterteiler schwer


Rohrprofil 60x30 mm zum Einhängen in Traverse 80x40, mit Schraubzubehör
Für vertikale Belastung nicht geeignet.



Z0708

Deko-Plattenhalter unten


Stahlblech




Z0684

Unterteiler schräg

für Arbeitsplatten, zum Einhängen in Traversen 80x40, mit Schraubzubehör




Z0958 / Z0959



Unterteilbügel

zum Einhängen in Traverse 80x40, mit Schraubzubehör



Z0710 / Z0713

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung		Anzahl je V
T						
30			205320	①		
40			205322	①		
50			205324	①		
60			205326	①		
T						
30			205340	①		
40			205342	①		
50			205344	①		
60			205346	①		
L						
100			132574	①		
125			132576	①		
133			132578	①		
T	H					
60 ¹⁾	150		205550	①		
60 ²⁾	150		205552	①		
¹⁾ links ²⁾ rechts						
T	H					
40	83		205010	①		
50	83		205012	①		
60	83		205014	①		

Schrägregale

Maße in cm


Artikel-Nr.

Ausführung


Anzahl
je V

Unterteilbügel

für Preisschildhalterung, zum Einhängen in Traverse 80x40, mit Schraubzubehör




Z0712 / Z0713



T	H				
40	83	205030	①		
50	83	205032	①		
60	83	205034	①		

Preisschildhalterung

Format A5




Z0714

T	H				
15,5	21,5	205050	44		

Trennbügel

zum Einhängen in Traverse 80x40, mit Schraubzubehör




Z0715

T	Ø				
42	0,7	205702	①		
52	1	205704	①		
62	1	205706	①		

Aufsteckhalter

zum Einhängen in Traverse 80x40, mit Schraubzubehör




Z0716

T	Ø				
40	1,2	205710	①		
50	1,2	205712	①		

Traverse 80x60

Profil 80x60 mm, mit Aushebesicherung



Z0985


L					
133		203830	①		
200		203832	①		
266		203836	①		

F

Schrägregale

Kragarm 80x30
zum Einhängen in 2 Traversen 80x60
Belastung:
- pro Kragarm 200 kg
- 4 Kragarme pro Achse L 266


Maximal zulässige Belastung pro Traversenpaar 80x60 L 266 = 700 kg



Z0986


Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T	H				
40	100		205931	①	
60	100		205930	①	

Plattenregal




Z1682

Ständer CG 70x80 für Plattenregal
aus C-Profil 70x80 mm, Anlieferung zerlegt (inkl. Schrauben)



Z0751

Traverse oben ITDL 120x40 für Plattenregal
Profil 120x40 mm, mit Aushebesicherungen und Löcher für Unterteilungsrohre



Z4124

①	Traverse oben ITDL 120x40
②	Ständer für Plattenregal
③	Führungsrohr
④	Unterteilungsrohr für Plattenregal
⑤	Traverse unten ITDL 120x40
⑥	Einlegeboden für Plattenregal


Achsmaß in cm	Anzahl der Böden
133	4 Stück
200	6 Stück
266	8 Stück

T	H			
115	250	298218	①	
115	300	298235	①	

L				
133		223271	①	
200		223272	①	
266		223273	①	

Plattenregal

Traverse unten ITDL 120x40, mit Ausklinkung Profil 120x40 mm, mit Aushebesicherungen




①

Z4121 / Z4122

Führungsrohr (Paar)

für Plattenregal, Rohrprofil 20x10 mm



③


Z0719

Schraubenpack

Zur seitlichen Befestigung des Führungsrohres an den Regalständer.
Pro Einheit ein Schraubenpack.

Unterteilungsrohr (Paar)

für Plattenregal, Rohrprofil 30x30 mm; mit Schraubzubehör




④

Z0720

Einlegeboden

für Plattenregal, Stahlblech




⑥

Z0721

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L					
133			223281	①	
200			223282	①	
266			223284	①	
L					
250			205196	①	
300			205206	①	
			205160	37	
H					
250			205232	①	
300			205230	①	
L	T				
30	250		205240	①	
30	300		205242	①	


Plattenregal

Winkelprofil
für Rolle, für Plattenregal



Z0722

Rolle
für Plattenregal




Z0723 / Z0724

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung		Anzahl je V
L						
133 ¹⁾			205218	41		
200 ²⁾			205220	41		
266 ³⁾			205224	41		
¹⁾ 3 Befestigungslöcher ²⁾ 4 Befestigungslöcher ³⁾ 5 Befestigungslöcher						

L						
50			205228	41		


Pflanzenregale „Standard“



Z1175 / Z1178

Ständer einseitig


Rohr 50x30 mm mit H-Lochung, zu Pflanzenregal „Standard“, feuerverzinkt



Z0725

Ständer beidseitig

Rohr 50x30 mm mit H-Lochung, zu Pflanzenregal „Standard“, feuerverzinkt



Z0726


①	Ständer einseitig
②	Ständer beidseitig
③	Verbindung
④	Wanne T 32
⑤	Wanne T 55

T	H			
55	140	255580	41	

T	H			
72	100	255584	41	
100	135	255588	41	

Verbindung

Rohr 20x20 mm, mit Schraubzubehör, zu Pflanzenregal „Standard“, feuerverzinkt




③

Z0727

L					
115			255590	41	

Wanne

zu Pflanzenregal „Standard“. Aluminium, komplett mit Träger feuerverzinkt und Ausgussstopfen aus Kunststoff.



④, ⑤


Z0728

L	T				
115	32		255594	57	
115	55		255598	57	

Pflanzenmulden für Ladenbauregale

Rahmen für Pflanzenmulde

Stahlblech




Z0332

L	T				
100	40		152090	①	
100	50		152092	①	

Pflanzenmulde

Kunststoff aus einem Stück, zum Auflegen auf Rahmen für Pflanzenmulde oder Fachboden




Z0333

L	T				
100	40		152096	29	
100	50		152098	29	

Rahmen für Pflanzenmulde


Stahlblech, für 3 Eimer



Z0729

L	T				
100	40		158370	①	
100	50		158372	②	


Pflanzentisch



Z1181

Pflanzentisch


komplett, mit Wanne aus Aluminium und Ausgussstopfen Kunststoff. Füße feuerverzinkt, Rohr 30x30 mm mit je 6 H-Lochung.



Z0731

Wanne zu Pflanzentisch


Aluminium, zum Einhängen Längsseite, komplett mit Träger feuerverzinkt und Ausgussstopfen aus Kunststoff.



Z0732

Wanne zu Pflanzentisch

Aluminium, zum Einhängen Stirnseite, komplett mit Träger feuerverzinkt und Ausgussstopfen aus Kunststoff.



Z0868

①	Pflanzentisch
②	Wanne Längsseite
③	Wanne Stirnseite


L	T	H			
120	65	85	255604	41	

L	T				
115	32		255610	57	
115	55		255614	57	

L	T				
115	32		255618	57	

Wanne oben zu Pflanzentisch

Aluminium, für 6 Eimer




Z0733

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	T				
120	65		258378	57	

Wanne zu Pflanzentisch


Aluminium, für 3 Eimer, zum Einhängen an Längsseite, komplett mit Träger feuerverzinkt und Ausgussstopfen aus Kunststoff.



Z0734

L	T				
115	32		258377	57	

Pflanzregale „Großpflanzen“




Z1179 / Z1180

①	Ständer einseitig
②	Ständer beidseitig
③	Traverse vorne, abgesetzt
④	Traverse hinten, abgesetzt
⑤	Traverse hinten, rechteckig
⑥	Tiefensteg T 55, für Regal einseitig
⑦	Tiefensteg T 55, für Regal beidseitig seitlich
⑧	Wanne T 32
⑨	Wanne T 55

Ständer einseitig

aus C-Profil 50x40 mm, feuerverzinkt, zu Pflanzenregal „Großpflanzen“ einseitig




①

Z0735

Ständer beidseitig

aus C-Profil 50x40 mm, feuerverzinkt, zu Pflanzenregal „Großpflanzen“ beidseitig




②

Z0736

Traverse vorn, abgesetzt

zu Pflanzenregal „Großpflanzen“ ein- und beidseitig, feuerverzinkt




③

Z0737

Traverse hinten, abgesetzt

zu Pflanzenregal „Großpflanzen“ ein- und beidseitig, feuerverzinkt




④

Z0738

Traverse hinten, rechteckig

zu Pflanzenregal „Großpflanzen“ einseitig, feuerverzinkt




⑤

Z0739


Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung			Anzahl je V
T	H						
93	130		255520	41			
T	H						
182	130		255524	41			
L							
230			255530	41			
L							
230			255534	41			
L							
230			255538	41			

Tiefensteg
zu Pflanzenregal „Großpflanzen“, feuerverzinkt



Z0740

Wanne
zu Pflanzenregal „Großpflanzen“. Aluminium mit Ausgussstopfen aus Kunststoff



Z0741

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung		Anzahl je V
T						
55 ¹⁾			255540	41		
55 ¹⁾			255544	41		
64 ³⁾			255548	41		
¹⁾ für Regal einseitig ²⁾ für Regal beidseitig seitlich ³⁾ für Regal beidseitig oben						

L	T					
223	32		255550	57		
223	55		255554	57		

Bestellinformationen / Farb- und Ausführungsschlüssel

Farbschlüssel

Gruppenschlüssel für Standardfarben

- ① Standardfarben 24, 66, 88
- ② Standardfarben 01, 66, 88

Farbschlüssel Standardfarben


01 Kunststoffweiß



24 Juraweiß, ähnlich RAL 9001



66 Lichtgrau, RAL 7035



88 Weißaluminium, RAL 9006



Die Farbmuster zeigen nur den Farbton, nicht die Oberflächenbeschaffenheit des jeweiligen Artikels!
Geringfügige Farbabweichungen sind technisch bedingt und bleiben vorbehalten. Unsere bisherigen Farbkarten werden hiermit ungültig.

Sonderfarben

Weitere Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.

Bei Bestellung berechnen wir für jede Sonderfarbe € 25,-
Bereitstellungszuschlag.

Beispiel:

Einlegeboden ARP, T 90 cm, B 18,7 cm, in Sonderfarbe
Artikelnummer **207003** und gewünschte Farbe:
Rapsgeib (RAL 1021) = Farbschlüssel 28

Bei Bestellung muss die Artikel-Nummer 207003 **28** lauten.

Bestellinformationen

Zusammensetzung der Artikelnummern

Beispiel:

Schraubanker H10, verzinkt = 200095 37

200095 37 = Artikel-Gruppe
200095 37 = Artikel-Grundnummer
200095 37 = Ausführungsschlüssel

Ausführungsschlüssel

01 Kunststoffweiß

02 Schwarz

12 Enzianblau, RAL 5010

17 Feuerrot, RAL 3000

23 Reinweiß, RAL 9010

24 Juraweiß, ähnlich RAL 9001

28 Rapsgeib, RAL 1021

36 roh, (Holzteile)

37 verzinkt (galvanisch)

38 verchromt

40 rostfrei, NIROSTA

41 feuerverzinkt

42 Floatglas, klar, glatt

43 Rohglas, klar, strukturiert

44 Kunststoff

45 Druckguss

46 Graumetallic

47 Gummi, schwarz

51 sendzimirverzinkt

57 Aluminium

66 Lichtgrau, RAL 7035

67 Silbergrau, RAL 7001

68 Tiefschwarz, RAL 9005

71 Schiefergrau, RAL 7015

79 Spiegelglas

87 Graualuminium, RAL 9007

88 Weißaluminium, RAL 9006

90 Hellton

91 Warmton

98 hochglanzverchromt



Index Tegometall Classic

Glasfachboden (strukturiert)	65
Glasmittelboden (glatt)	65
Glasmittelboden (strukturiert)	66
Glas-Zwischenboden	135
Gondelabdeckung	42
Gondelabdeckung 45° Ecke	42
Gondelabdeckung Innenecke 90°	42
Gondelständer mit Fußteil H 8	119
Gondelständer mit Fußteil H 13	120
Gondelständer mit Fußteil H 23	120

H

Haken für SB-Packung	45
Halbgondelständer mit Fußteil H 8	118
Halbgondelständer mit Fußteil H 13	119
Halbgondelständer mit Fußteil H 23	119
Haltebügel	94
Halterahmen	87
Halter für 1 Kabelrolle	96
Halter für Akkuschauber	126
Halter für Bohrmaschine	48
Halter für Bohrmaschinen	126
Halter für Gartengeräte	49, 90
Halter für Geräte ohne Stiel	49, 90
Halter für Handkreissäge	127
Halter für Heißluftgebläse	127
Halter für Winkelschleifer	127
Halter mit Platte	60
Halter, Ø 12 mm	59
Halter schwenkbar	88
Halter schwer	47, 49, 59, 60
Haltewinkel	138
Hemdenmulde	54

K

Kabelrolle	96
Kellenhalter gerade	49, 91
Kippsicherung	138
Kleinwarenmulde	57
Kleinwarenschale	57
Kleinwarenschütze	57
Konfektionsrahmen	106
Konfektionsrahmen für Innenecke rund 90°	106
Konfektionsrahmen gerade	107
Konfektionsrahmen Z-Form	107
Konfektionsträger lackiert	108
Konsole für TV-Fachboden	34
Konsolen 2 H	32, 33
Konsolen 2 H schräg nach oben	33
Konsolen 3 H	33, 125
Konsolen 3 H extra schwer	33
Konsolen 3 H schwer	34
Konsolen 4 H extra schwer	33
Konsolen für Ablagen	101
Konsolen für Buchablagen	102
Konsolen für Holzfachboden	35
Konsolen für Stirnfachboden	123
Konsolen für Verbindungsstange	109
Konsolen gerade	53
Konsolen schräg	53
Konsolen zu Stirnfachboden Glas	124

L

Lenkrolle feststellbar, Ø 75 mm	115
Lenkrolle Ø 75 mm	115
Leuchtenhalter	96
Leuchtkasten schräg	83
Lochblechablage für Elektrowerkzeuge ..	126

Lochplattenhaken	44
Lochplattenhaken spezial	44
Lochplatte RL	37
Lochplatte SL	37
Lochstange mit Abstand	92
LP-Ablage	58

M

Magnete zur Befestigung der Regalseitenverkleidung an Konsolen / Fachböden	28
Metallmittelboden	63
Minibox	51
Mittelteil für Kreuzgondel	112
Mittelträger für Metallmittelboden	36
Mittelträger für Shop	36
Mittelwandhalter	137

N

Nachrüstfahne Kunststoff	46
N.C. Lackfarbe	165
Netzanschlussleitung	87

O

Obstgondel mit 1 Obstwanne	140
Obstgondel mit 2 Obstwannen	140, 141
Ovalrohr 35x20 mm	108
Ovalrohr für Shop	108
Ovalrohrhalter für Shop	108

P

Panele-Rückwand	51
Panele-Rückwand Außenverkleidung	52
Panele-Rückwand Innenecke 90°	52
Panele-Rückwand mit Ausschnitt	51
Panele-Rückwand mit Schlitz	51
Pinnwand	128
Podest	126
Preisschiene H 4	72
Preisschiene H 4 Außenecke 45°	73
Preisschiene H 4 Außenecke 90°	73
Preisschiene H 4 Innenecke 45°	73
Preisschiene H 4 Innenecke 90°	72
Preisschiene H 4 Innenecke rund 45°	72
Preiszahlensortiment	73
Prospektablage schräg	56
Prospekthalter senkrecht	56

Q

Querblech H 5,5 quadrant	70
Querblech H 10 quadrant	70
Querscheibe	68

R

Rahmen für Kabelrollen	96
Rahmen für Kreuzgondel	112
Rahmen für Schlagertisch	77
Regalschrank H 40	136
Regalschrank H 60	136
Regalschrank H 80	136
Regal-Seitenverkleidung	25
Regalvitrine komplett H 80	134
Regalvitrine komplett H 180	135
Riefengummi	67
Rohreinsatz	26
Rückwand	153

Rückwandabdeckung	43
Rückwand abgeschrägt	113
Rückwand Außenecke 45°	86
Rückwand Außenecke 45°, glatt	39
Rückwand Außenecke 45°, RL	41
Rückwand Außenecke 45°, SL	40
Rückwand Außenecke 90°	85
Rückwand Außenecke 90°, glatt	38
Rückwand beidseitig lackiert, glatt	37
Rückwandgitter	76
Rückwand glatt	37, 142, 145
Rückwandhaken	137
Rückwand Innenecke 45°	86
Rückwand Innenecke 45°, glatt	39
Rückwand Innenecke 45°, RL	41
Rückwand Innenecke 45°, SL	40
Rückwand Innenecke 90°	85
Rückwand Innenecke 90°, glatt	38
Rückwand Innenecke 90°, RL	41
Rückwand Innenecke 90°, SL	40
Rückwand Innenecke rund 45°	85
Rückwand Innenecke rund 45°, glatt	38
Rückwand Innenecke rund 45°, RL	41
Rückwand Innenecke rund 45°, SL	39
Rückwand RL	40
Rückwand RL, beidseitig lackiert	41
Rückwandsicherung	42, 164
Rückwand SL	39
Rückwand SL, beidseitig lackiert	39
Rundstab	87

S

Säule 30x30 mm	22
Säule 30x30 mm für S-Regal	158
Säule 50x30 mm für Verkaufsständer	114
Säule 60x30 mm	22, 23
Säule 60x30 mm für S-Regal	158
Säule 60x30 mm mit Winkel	121
Säule 80x30 mm	23, 124
Säule 110x30 mm	23, 24
Säule für Gondelständer fahrbar	117, 118
Säule für Halbgondelständer fahrbar	116
Säulen für Gondelstirnrahmen	121
SB-Haken	47, 48, 49, 59, 91
SB-Haken mit Etikettenhalter für Etikettentaschen	60
Scanning-Preisschiene H 4	74, 75, 124
Scanning-Preisschiene H 4, Außenecke 45°	75
Scanning-Preisschiene H 4, Außenecke 90°	74
Scanning-Preisschiene H 4, Innenecke 45°	75
Scanning-Preisschiene H 4, Innenecke 90°	74
Scanning-Preisschiene H 4, Innenecke rund 45°	74
Scanning-Preisschiene H 4 PBE PKE	131
Scanning-Preisschiene H 4 TEK	130
Scanning-Rahmen	75
Schlagertisch komplett H 80	76
Schrägablage	114
Schrägablage unten	114
Schrägunterteilung für Bücherablage	102
Schraubzubehör für Winkelkonsole	35
Schreibgerätehalter	56
Schubkasten mit Rahmen	67
Schuhablage	100
Schuhablage doppelt	54
Schuhablage frontal	54
Schuhablage schräg	54

Index Lagertechnik


Index HL 500

E	S	T
Einlegeboden HL 500 mit Unterstützungsnut 186	Ständer CG 55x40 HL 500 186	Tiefenverbindung HL 500 186 Traverse ARP 80x25 HL 500 186

Index Lagertechnik

A	B	D	E	F	G	K	L	P	R	S	T	U	V	W
Abstandhalter 217 Abstandhalter ausgeklinkt 217 Anfahrerschutz 220 Anfahrerschutz (Ecke) 220 Anschraubprofil 80x22,5 mm 202, 203 Anschraubprofil 80x26,5 mm 204 Aufsteckhalter 233 Aufstellschiene 228	Befestigung für Sockelblende 224 Belastungsschild DIN A4 Gelb 222 Beleuchtungshalter abgeschrägt 227 Beleuchtungshalter gerade 226 Blechunterlage 217 Blendenträger für Holzblende ITL/ITDL .. 226 Blendenträger für Traverse ITL/ITDL 226 Brandschutzboden ARP 216	Deckkappe für CG 55x40 217 Deckkappe für CG 70x80 217 Deko-Plattenhalter oben 227 Deko-Plattenhalter unten 227, 232 Durchschubsicherung T 4 220	Einlegeboden 236 Einlegeboden ARP 215 Endbügel 219 Endunterteiler 231	Führungsrohr 236 Fußteil H 16 AS 223	Gitter Stirnseite CG 55x40 218	Konsole Stirnseite CG 55x40 219 Kragarm 80x30 234 Kragarm 80x30 für Stirnseite ARP 218	Lampenhaltebügel 227 Lastverteilerschuh CG 55x40 221 Lastverteilerschuh CG 70x80 221	Pflanzenmulde 239 Pflanzentisch 240 Preisschildhalterung 233	Rahmen für Fliesentafeln schwenkbar 225 Rahmen für Pflanzenmulde 239 Rolle 237 Rolle für Rollenhalter 226 Rückwandgitter H 100 220 Rückwandsicherung 224	Säule 80x30 mm 223 SB-Haken für Gitter Stirnseite 218 Schräghalter CG 70x80 219 Schrägständer C 50x40 beidseitig 228 Schrägständer C 50x40 einseitig 228 Schrägständer CG 70x80 beidseitig 229 Schrägständer CG 70x80 einseitig 230 Schraubanker 222 Schraubenpack 236 Schraubzubehör CG 55x40 Anfang 203 Schraubzubehör CG 55x40 Mitte 203 Schraubzubehör CG 70x80 Anfang 205 Schraubzubehör CG 70x80 Mitte 205 Schraubzubehör gefedert 220 Schraubzubehör starr 220 Spreizdübel 221 Ständer beidseitig 238, 242 Ständer CG 70x80 für Plattenregal 235 Ständer einseitig 238, 242 Ständer geschraubt, CG 55x40 202 Ständer geschraubt, CG 55x40 zur beidseitigen Integrierung 202 Ständer geschraubt, CG 70x80 204	Traverse oben ARPL 60x40 209 Traverse oben ARPL 80x40 209 Traverse oben ARPL 100x40 210 Traverse oben ARPL 120x40 211 Traverse oben ITDL 80x40 206 Traverse oben ITDL 100x40 206 Traverse oben ITDL 120x40 207 Traverse oben ITDL 120x40 für Plattenregal 235 Traverse oben ITL 130x40 208 Traverse unten ARPL 60x40 209 Traverse unten ARPL 80x40 210 Traverse unten ARPL 100x40 211 Traverse unten ARPL 120x40 211 Traverse unten ITDL 80x40 206 Traverse unten ITDL 100x40 207 Traverse unten ITDL 120x40 208 Traverse unten ITDL 120x40, mit Ausklinkung 236 Traverse unten ITL 130x40 208 Traverse vorn, abgesetzt 242 Trennbügel 233 Trennbügel für Fenster 224 Trennbügel für Türen 224	Unterteilbügel 232, 233 Unterteiler leicht 231 Unterteiler mittelschwer 232 Unterteiler schräg 232 Unterteiler schwer 232 Unterteilungsrohr 236	Verbindung 239 Verbundanker 222 Vorsatzbock 229, 230 Vorsatzrahmen 229	Wanne 239, 243 Wanne oben zu Pflanzentisch 241 Wanne zu Pflanzentisch 240, 241 Winkelprofil 237

Notizen





Tegometall

Die Vielseitigkeit im Ladenbau